增廣太平惠民和劑局方

附用藥總論 三

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

增廣太平惠民和劑局方

附用藥總論

(三)

陳師文等編

增廣太平惠民和劑局方卷十

治小兒諸疾外有治療諸方互見各類

【返魂丹】治小兒諸風癲癎潮發瘛瘲口眼相引項背強直牙關緊急目睛上視及諸病久虛變生虛風多睡昏困荏苒不解速宜服之

當歸酒浸切焙微炒　烏犀鎊各二兩　乾薑炮　枳殼去穰麩炒

白朮泔浸一宿微炒　人參去蘆　木香不見火　茯苓去皮

丁香不見火　厚朴去皮薑汁炙熟　藁本去土　天竺黃細研

敗龜酒醋塗炙黃　何首烏泔浸一宿煮過切焙　桑螵蛸微炒

蔓荊子去白　白芷　虎骨酒醋炙令黃　晚蠶蛾微炒

縮砂仁各三分　麻黃去根節　麝香別研　羌活去蘆

羚羊角鎊　半夏湯洗七次薑汁浸三宿焙乾炒黃　川烏頭燒令通紅留烟少

許入坑以盡蓋新土圍食頃　防風去蘆　白花蛇酒浸一宿炙令熟

去皮骨用肉　藿香去葉土　檳榔　白附子微炮

天南星湯洗生薑自然汁煮軟切焙炒黃　白殭蠶去絲嘴微炒　阿膠碎炒

草薢微炙。　肉桂去粗皮。　烏蛇酒浸一宿。炙熟。取肉用。
細辛去苗。　陳皮去穰。微炒。　槐膠　天麻酒洗。切焙。
沉香不見火。　乾蝎微炙。　獨活去苗。各一兩。　肉豆蔻去殼。微炒。
朱砂細研。水飛。　雄黃細研。水飛。　石斛去根。　附子水浸後。炮去皮臍。
牛黃別研。　龍腦別研。　水銀　蟬殼去土。微炒。
川芎各半兩。　烏鴉一箇。去嘴翅足。　臘粉別研。一分。　狐肝三具。臘月采取。同烏鴉一箇。入新瓷內。以瓦盆蓋頭。泥固濟。炭火一斤。燒令通赤。烟盡出。候令研細用。
硫黃研細。用磁盞盛。慢火養成汁。入水銀急炒。如青泥成砂。再研。半兩。　金箔二十片爲衣。

右如法修事。搗研令細。煉白蜜合和入酥。再搗三五千下。圓如梧桐子大。每一歲兒一圓。溫薄荷自然汁化下。不計時候。

【定命丹】治小兒急慢驚風。天弔撮口。潮發搐搦。妳癇壯熱。昏塞不省。

青黛研。半錢。　蟬酥乾者。酒浸一宿。一錢。　乾蝎全者。七箇。微炒。
麝香研。一匙。　白附子炮爲末。半分。　天南星炮爲末。一分。

右件細研令勻。以粟米粥和圓。如菜豆大。別以青黛爲衣。每服一圓。荊芥薄荷湯化下。後困睡無疑。但有患者。先化半圓。滴入鼻中。噓噴者必差。一本不用天南星。

【八珍丹】治小兒驚風壯熱。精神昏憒。嘔吐痰涎。驚悸恍惚。或發瘛瘲。目睛上視。

甘草炒。　天麻去蘆。　朱砂研飛。　南星牛膽製。各五兩。
牛黃研一分。　天漿子微炒。三百五十個。　膩粉
雄黃飛。各一兩一分。　銀箔七十片爲衣。

右爲細末。入研藥勻。炮蜜爲圓。如豌豆大。以銀箔爲衣。每服一歲兒服一圓。薄荷湯化下。疾證未退。可再服之。更量兒大小加減。妳食後服。

【太一銀朱丹】治小兒驚風壯熱。涎盛發癇。手足搐搦。目睛上視。及風壅實心膈滿悶。嘔吐痰涎。大便秘澀。

黑鉛煉十遍。秤三兩。與水銀結砂子分爲小塊。同甘草水煮半日。候冷取出。研去草不用。
水銀結沙子。　鐵粉各三兩。　甘草同鉛煮。十兩。　天南星炮爲末。三分。
硃砂飛研。半兩。　膩粉研。一兩。

右同研勻。以麵糊爲圓。如麻子大。每一錢小兒服一圓。薄荷蜜湯下。以微利爲度。如未利。再服。乳食後。

【鶴頂丹】治大人小兒風壅痰實。咽膈不利。口乾煩渴。睡臥不安。及中暑頭痛。躁渴不解。

麝香研二兩半。　硃砂研飛。一百兩。　牙硝枯研。一百二十五兩。

寒水石粉一百一十兩。　甘草炒爲末三十五兩。

右合研勻。煉蜜溲和。每一兩二錢作十圓。大人溫生薑水化下一丸。如治中暑。入生龍腦少許。同研細。新水化下。小兒一丸分四服更量大小加減。又治小兒腑臟積熱。心神不寧。夜臥狂叫。口舌生瘡。用薄荷自然汁化下。並食後服。

【至聖丹】治一切驚風天弔。目睛上視。手足搐搦。狀候多端。用藥一圓。用溫水化滴鼻中。令噴嚏三五次。更用薄荷湯下二圓。即愈。如久患五疳。腹脹。頭大。四肢瘦小。好喫泥土。可思妳食。愛咬指甲。時撚眉毛。頭髮稀疎。肚上青筋及久患瀉痢。並用米飲下二圓。如久患疳蝕。咬心發歇疼痛。並以苦楝子煎湯下二圓。如鼻下赤爛。口齒疳蟲。幷口瘡等。用兒孩子妳汁研二圓塗在患處。疳眼雀目。用白羊子肝一枚。以竹刀子批開入藥二圓。在內。以麻縷纏定。用淘米泔煮熟。空心食之。仍令乳母常忌毒魚大蒜鷄鴨猪肉等。

熊膽用溫水化入藥。　蘆薈研。　膩粉同水銀研。　硃砂研飛。各一兩。

麝香研。各半兩。　蟾酥乾者。酒浸一宿。　龍腦研。　鉛霜研。各一匙。

雄黃研飛。　青黛研。　胡黃連各兩。　白附子炮。二錢。

水銀一錢。與膩粉同研。不見光星。

右爲末。入研藥勻。用熬過猿猪膽汁浸蒸餅爲圓。如黃米大。湯使如前。此藥退驚治風。化蟲殺疳。除百病。進乳食。若隔三兩日進一服。永無百病。不染橫夭之疾。凡有患與服必功効。

【五福化毒丹】治小兒蘊積毒熱驚惕狂躁頰赤咽乾口舌生瘡夜臥不寧譫語煩渴頭面身體多生瘡癤。

桔梗微炒。　元參洗焙各六兩。　青黛研。　牙硝枯各二兩。
人參去蘆二兩。　茯苓去皮五兩。　甘草炒一兩半。　銀箔八片爲衣。
麝香研半錢。　金箔八片爲衣。

右爲細末入研藥勻煉蜜爲圓每兩作十二圓每一歲兒一圓分四服用薄荷水化下及瘡疹後餘毒上攻口齒涎血臭氣以生地黃自然汁化一圓用雞翎掃在口內熱疳肌肉黃瘦雀目夜不見物陳粟米泔水化下食後臨臥服。

【靈砂歸命丹】治小兒蘊積邪熱潮熱不除頰赤口乾心膈煩躁痰涎不利睡臥不安或發驚癇涎潮搐搦又療積滯不消下利多日腹中疙痛煩渴嘔噦服藥調和不能愈者並可服之。

巴豆去心膜皮炒熟研如麵去油三百十五粒。　牛黃研。　龍腦研。
麝香研。　膩粉研各三兩。　辰砂研飛九兩。　金箔研九十片。

右合研勻煉黃蠟六兩入白沙蜜三分同煉令勻爲圓如棗豆大每服二圓金銀薄荷湯下更量歲數加減如驚癇搐搦用龍腦膩粉蜜湯下服藥先以冷水浸少時服之見効尤速。

【大天南星圓】治小兒急慢驚風涎潮發搐目睛上視口眼相引牙關緊急背脊强直精神昏塞連日不

省。

天南星牛膽製者半兩。　龍腦研。　牛黃研。

乳香研各一錢。　人參　天麻去蘆。　防風去蘆各一分。

朱砂研三錢。　乾蝎十四箇湯浸潤去土微炒爲末。　麝香研一錢半。

右件研杵令勻。煉蜜和圓。如大雞頭大。每服一圓。荊芥薄荷湯化下。量兒大小以意加減服。不計時候。

【五疳保童圓】治小兒五疳。蓋其骨肉輕軟腸胃微細。若乳哺有節。則臟腑相調。或乳母寒溫失理。飲食無常。醉飽喜怒。及小兒百晬以後。五歲以前。乳食漸多。不擇生冷。好飡肥膩甘酸之物。卽成五疳。一曰肝疳。其候搖頭揉目。白膜遮睛。流汗遍身。合面而臥。目中澁痒。肉色青黃。髮立頭焦。節青腦熱。腹中積聚。下痢頻多。久而不痊。轉甚羸瘦。二曰心疳。其候渾身壯熱。吐痢無常。頰赤面黃。胸膈煩滿。鼻乾心躁。口舌生瘡。痢久不痊。多下膿血。有時盜汗。或乃虛驚。三曰脾疳。其候腹多筋脈。喘促氣麤。乳食不多。心腹脹滿。多啼欬逆。面色萎黃。骨立毛焦。形枯力劣。胸膈壅悶。水穀不消。口鼻常乾。好吃泥土。情意不悅。愛暗憎明。腸胃不和。痢多酸臭。四曰肺疳。其候欬嗽氣逆。皮毛乾焦。饒涕多啼。咽喉不利。揉鼻咬甲。壯熱憎寒。口鼻生瘡。唇邊赤痒。腹內氣脹。乳食漸稀。大腸不調。頻頻洩痢。糞中米出。皮上粟生。五曰腎疳。其候肌肉消瘦。齒斷生瘡。寒熱作時。口鼻乾燥。腦熱如火。脚冷如冰。吐逆旣增。乳食減少。瀉痢頻併。下部開張。肛門不收。疳

瘡痒痛。已上疾狀。並皆治療。

黃連去鬚。　白繕頭炙令焦黃。無卽炒白蕪荑充代。　草龍膽去蘆。
雄黃飛研。　青橘皮去穰。　夜明砂微炒。　五倍子
蟾頭一枚。炙令黃色。　苦楝根　天漿子微炒。　胡黃連
麝香　青黛研。　熊膽研。

右爲細末。都研令勻。用糯爲飯和圓如麻子大。每服一歲兒一圓。不計時候。溫米飮下。日進三服尤妙。○一方有蝎牛微炒一分。

【虎睛圓】治小兒驚風壯熱。痰涎壅滯。精神昏憒。睡多驚啼。或發搐搦。目睛直視。

茯神去木。　天麻去苗。　膩粉研。　天竺黃研。
胡黃連各五兩。　白附子炮。　麝香研。各三兩。　朱砂研飛。二兩。
天南星炮。三兩。　天漿子微炒。四十箇。　使君子一百箇。　青黛研。七兩。

右爲細末。以麵糊爲圓。如梧桐子大。每一歲兒服一圓。薄荷湯化下。更量虛實加減。乳食後服。

【化蟲圓】治小兒疾病。多有諸蟲。或因腑臟虛弱而動。或因食甘肥而動。其動則腹中疼痛發作。腫聚往來上下。痛無休止。亦攻心痛。叫哭合眼。仰身撲手。心神悶亂。嘔噦涎沫。或吐清水。四肢羸困。面色青黃。飮食雖進。不生肌膚。或寒或熱。沉沉嘿嘿。不的知病之去處。其蟲不療。則子母相生。無有休止。長一尺則害

人。

胡粉炒。　鶴蝨去土。　檳榔　苦楝根去浮皮各五十兩。

白礬枯十二兩半。

右爲末以麵糊爲圓如麻子大一歲兒服五圓溫漿水入生麻油一兩點打勻下之溫米飲下亦得不拘時候其蟲細小者皆化爲水大者自下。

【進食丸】治乳食不消心腹脹滿壯熱喘粗嘔吐痰逆腸鳴泄瀉米穀不化或下痢赤白腹痛後重及食癥乳癖疰氣痞結並皆治之。

代赭石燒醋淬研。　當歸去蘆微炒。　朱砂研飛。　枳殼去穰麩炒微黃。

木香各半兩。　麝香細研一分。　巴豆霜半分。

右件藥搗羅爲末入研藥勻麵糊爲圓如麻子大每一歲兒服一圓溫米飲下更量虛實加減服之食後服。

【金箔鎮心丸】治小兒風壅痰熱心神不寧驚悸煩渴唇焦頰赤夜臥不安譫語狂妄。

紫河車用黑豆煮軟切作片焙乾二十五兩。　山藥一百五十兩。　牙硝枯十五兩。

甘草爐。　人參去蘆。　茯苓去皮各五十兩。　朱砂研飛一百兩。

龍腦研十兩。　麝香研五兩。　金箔一千二百片爲衣。

右爲細末。煉蜜爲圓。每一兩半作五十圓。以金箔爲衣。每服一圓。薄荷湯化下。含化亦得。食後臨臥服。常服安鎭心神。散敗邪熱涼咽膈。止驚啼。

【比金圓】治小兒驚風體熱喘麤涎嗽。心忪頰赤。大小便不利。夜臥不穩。

天南星炮。十二兩半。　滑石　臘粉研。各十五兩。　青黛研。二兩半。
巴豆七百箇。去皮取霜。

右爲細末。以麵糊爲圓。如麻子大。每服一歲一圓。薄荷溫水下。如急驚風。頭熱足冷。口噤面青。筋脈抽掣上膈頑涎。疾狀甚者。加一兩圓。煎桃符湯下。疎利下蘊毒熱涎。立便安愈。小兒瘡疹後。餘毒不解。宜與服。食後。

【香連丸】治小兒冷熱不調。泄瀉煩渴。米穀不化。腹痛腸鳴。或下痢膿血。裏急後重。夜起頻併。不思乳食。肌肉消瘦。漸變成疳。

白石脂　龍骨　乾薑炮。　黃連去鬚微炒。
白礬煨。各半兩。

右件藥搗羅爲末。醋煮麵糊和圓。如麻子大。每一歲兒服十圓。米飮下。乳食前服。如煩渴。煎人參湯下。更量兒大小。以意加減。日三四服。

【開胃圓】治小兒腑臟怯弱。內受風冷。腹痛脹滿。腸鳴泄利。或青或白。乳食不化。又治臟冷夜啼。胎寒腹

痛。

白芍藥　麝香細研各一分。　人參　木香

蓬莪朮煨。　白朮　當歸去苗微炒各半兩。

右件搗羅爲末。都研令勻。湯浸炊餅和圓。如黍米大。每服十五圓。溫米飲下。新生兒腹痛夜啼。可服五圓。並乳食前服。

【沒石子圓】治小兒腸虛受熱。下痢鮮血。或便赤汁。腹痛後重。晝夜不止。遍數頻多。

沒石子　地榆各半兩。　黃蘗剉。蜜炒。二兩。　黃連剉。炒。一兩半。

酸石榴皮一兩。

右件搗羅爲細末。以醋煮麵糊和圓。如麻子大。每服十圓至二十圓。溫米飲下。食前服。

【牛黃膏】治驚化涎。涼膈鎮心。祛邪熱。止痰嗽。

蛤粉研飛。二百兩。　牙硝枯研。　朱砂研飛。各十兩。　人參二十五兩。

雄黃研飛。七十五兩。　龍腦研。四兩。　甘草爐五十兩。　金箔銀箔各二百片爲衣。

右爲細末。煉蜜溲和。每一兩八錢作二十圓。以金箔銀箔爲衣。一歲兒。每服如綠豆大。薄荷溫水化下。量歲數。臨時加減服之。食後。

【金屑辰砂膏】治小兒心經邪熱。頰赤多渴。睡臥不寧。譫語狂妄。痰涎不利。精神恍惚。及大人痰熱蘊積。心膈煩躁。咽喉腫痛。口舌生瘡。

牙硝枯研。　鐵粉研。各半兩。　甘草炙。二兩。　龍腦研。二錢。

辰砂研飛。三兩。　蛤粉研飛。八兩。　人參一兩。　金箔三十片爲衣。

右爲細末。煉蜜溲和。每一兩半作二十丸。揑扁用金箔爲衣。每服半皂子大。大人一圓分作兩服。並用薄荷湯化下。食後臨臥服。

【潤肺散】治小兒寒壅相交。肺氣不利。欬嗽喘急。語聲不出。痰涎壅塞。胸膈煩滿。鼻塞清涕。咽喉乾痛。

貝母去心。麩炒黃。　杏仁湯去皮尖及雙仁者。焙乾。麵炒。各二兩半。　麻黃去根節。

人參各二兩。　阿膠炒令黃燥。　桔梗各半兩。　陳皮去白。一分。

甘草炙。一兩。

右同杵。羅爲粗末。每服一錢。水八分。煎六分。去滓。溫服。食後。

【惺惺散】治小兒風熱瘡疹。傷寒時氣。頭痛壯熱。目澁多睡。欬嗽喘麤。鼻塞清涕。

瓜蔞根　人參　細辛去葉。　茯苓去皮。

白朮　甘草炙。　桔梗各一兩半。

右件同杵羅爲末。每服一錢。水一小盞。入薄荷三葉。同煎至四分。溫服。如要和氣。卽入生薑煎服。不

計時。

【清涼飲子】治小兒血脈壅實，腑臟生熱，頰赤多渴，五心煩燥，睡臥不寧，四肢驚掣，及因乳哺不時，寒溫失度，令兒血氣不理，腸胃不調，或溫吐連滯，欲成伏熱，或壯熱不歇，欲發驚癇，又治風熱結核，頭面瘡癤，目赤咽痛，瘡疹餘毒，一切壅滯，並宜服之。

當歸去蘆酒浸。　甘草炙。　大黃蒸焙。　赤芍藥

右等分爲麤末。每服一錢，水一中盞，煎至七分，去滓，溫服。量兒大小虛實加減，微溏利爲度，食後臨臥服。

【天竺飲子】治大人小兒腑臟積熱，煩躁多渴，舌頰生瘡，咽喉腫痛，面熱口乾，目赤鼻衄，丹瘤結核，癰瘡腫痛，又治伏暑躁熱，瘡疹餘毒及大便下血，小便赤澀。

川鬱金用皂角水煮，切作片焙乾。　甘草炙，各二十兩。　連翹

大梔子仁微炒，各二十兩。　瓜蔞根十斤。　雄黃研飛，五兩。

右爲細末。每服一大錢，食後臨臥，用新水調服。小兒半錢，臨時更量兒大小以意加減。

【朱砂圓】鎮心神，化痰涎，利咽膈，止煩渴。

鵬砂研，一分。　朱砂研飛，五十兩。　梅花腦研。　麝香研，各半兩。

腦子研。　牙硝枯，各一兩。　寒水石燒通紅，研，四兩。　甘草浸汁熬膏，五斤。

右研勻用甘草膏和每兩作一百圓每服一圓含化小兒夜多驚啼薄荷水化下

【太一丹】治小兒諸風驚癇潮發搐搦口眼相引項背强直精神昏困痰涎不利及一切虛風並皆治之

天南星炮 烏蛇酒炙取肉各三錢 天麻去蘆酒浸一宿 麻黃去根節各半兩

乾蝎微炒一錢半 白附子炮三錢半 白殭蠶去絲嘴炒四錢 附子炮去皮臍半兩

已上爲細末以水一升調浸三日以寒食麵一斗拌勻踏作麴須六月六日以楮葉罨七日取出逐片用紙袋盛掛當風十四日可用每麴末一兩入下項藥

琥珀研一錢 辰砂研飛六錢 雄黃研飛三錢 甘草炙爲末半錢

右合研勻煉蜜和圓如雞頭大每服一丸溫水化下不計時

【大驚圓】治驚風諸癇壯熱昏憒神志恍惚痰涎壅塞或發搐搦目睛直視並皆治之

蛇黃火煅醋淬九次研飛二錢 青礞石研一錢 朱砂研飛三錢

蝦蟆灰 雄黃各一錢半 鐵粉研二錢半

右研勻以水浸餌餅丸如桐子大每服一丸煎薄荷水磨剪刀服化下日二三服此藥治驚化涎不用銀粉小兒臟腑口齒腸胃柔弱凡用銀粉藥切須愼之則無他苦

紹興續添方

【睡驚丹】治小兒驚邪風熱痰壅咽膈不利夜臥不安睡中啼哭驚風搐搦

蛇黃火煅紅，米醋淬五遍，再將醋煮乾爲度。　天南星研爲粉，用薄荷汁澳和爲餅炙熱。
茯苓去皮。　鐵粉重羅。　使君子仁。
已上五味，搗羅爲末，各秤半斤。
腦子別研，半兩。　麝香別研，一兩。　銀箔研。　金箔研，各一百片。
右前項五味藥末，入後項研藥拌勻，糯米糊爲丸，如皂莢子大，朱砂爲衣，用薄荷湯磨下，五歲兒一丸分二服，三歲已下兒，一丸分三四服，更量歲數加減，常服安神鎮心，定驚控痰。

【使君子圓】治小兒五疳，脾胃不和，心腹膨脹，時復疼痛，不進飲食，漸致羸瘦，並宜服之。
使君子仁，浸去黑皮，一兩。　厚朴去皮，薑汁炙。　陳皮去白。
川芎各一分。
右爲細末，煉蜜圓如皂子大，三歲以上一粒，以下半粒，陳米飲化下，大治小兒腹痛。

【加減四君子湯】治小兒吐瀉不止，可進乳食，常服調胃進食。
白扁豆蒸熟，焙乾。　藿香葉　甘草炙。　黃芪去苗，各一兩。
人參　茯苓去皮，焙　白朮各四兩。
右爲細末，每服一錢，入鹽點服，或用木七分，盡煎五分，溫服。

【消毒犀角飲】治證并方，見前積熱類。

【肥兒圓】治小兒疳病者。多因闕乳食吃太早所致。或因久患臟腑胃虛蟲動。日漸羸瘦。腹大髮竪。不能行步。面黃口臭。發熱。面無精神。此藥殺蟲進食。

神麴炒。　黃連去鬚各十兩。　肉豆蔻麵裹煨。　使君子去皮。
麥蘗炒各五兩。　檳榔不見火細剉曬二十箇。　木香二兩。

右爲細末。猪膽爲丸。如粟米大。每服三十丸。量歲數加減。熱水下。空心服。〇(一方)黃連神麴使君子各一兩。檳榔肉豆蔻各半兩。木香二錢。麵糊丸如鵝蔔子大。熱水吞下。

【挾積圓】治小兒脾胃不和。宿滯不化。腹脹腸鳴。嘔逆惡心。便利不調。乳食減少。或疳瀉積瀉。大便酸臭。亦治丈夫婦人胸膈不快。酒積食積。嘔逆惡心。吐瀉脾疼。

京三稜炮。　丁皮不見火各三兩。　丁香不見火。　青皮去白各一兩。
乾薑炮。　巴豆去皮膜開各二錢半。

右件爲細末。入巴豆拌勻。麵醋糊爲丸。如粟米大。每服五十丸至六十丸。二歲兒可服七丸至十丸。生薑湯吞下。熱水亦得。不拘時候。更量兒歲數加減與之。此藥不用大黃硼砂蒸粉之類。並是性溫之藥。常服消積滯。進乳食。退黃長肌。

【急風丹】治小兒傷風。鼻塞清涕。酒調塗顧門上。不可服。方見諸風類。

淳祐新添方

【助胃膏】治小兒胃氣虛弱。乳食不進。腹脇脹滿。腸鳴泄瀉。喫乳便青。或時夜啼。胎寒腹痛。

白豆蔻仁　肉豆蔻煨。　丁香　人參
木香各一兩。　白茯苓去皮。　官桂去粗皮。　白朮
藿香葉。　縮砂仁　甘草炙。各二兩。　橘紅去白。
山藥各四兩。

右爲細末。煉蜜和成膏。每服如雞頭實大一丸。量兒大小加減。米飲化下。不拘時候。

【觀音散】治小兒外感風冷。內傷脾胃。嘔逆吐瀉。不進乳食。人漸羸弱。大抵脾虛則瀉。胃虛則吐。脾胃俱虛。吐瀉不已。此藥大能溫養脾胃。進美飲食。全蝎觀音散見後。

人參一兩。　石蓮肉炒。去心。一分。　茯苓一㕮半。　神麴炒。二錢。
綿芪　白芷　木香炮。　甘草炙。
白扁豆去皮。炙。焦黃去火毒。各一錢。

右爲細末。每服一錢。水一小盞。棗一枚。藿香三葉。煎四分。去滓。溫服。量兒大小加減。

【小抱龍圓】治傷風瘟疫。身熱昏睡。氣粗喘滿。痰實壅嗽。及驚風潮搐。蠱毒中暑。並可服之。壯實小兒。宜與服之。

天竺黃一兩。　雄黃水飛二分。　辰砂別研。　麝香別研。各半兩。

天南星臘月釀黃牛膽中陰乾百日者。如無。只以生者去皮臍剉炒熟用四兩。

右爲細末。煮甘草水和丸。如皁子大。每服一丸。溫水化下。百晬內者。作三服。或用臘雪水煮甘草和藥尤佳。

【鉤藤膏】治小兒胎寒胃冷。腹肚疼痛。夜間啼哭。嘔吐乳食。大便瀉青。狀若驚搐。時有冷汗。

薑黃二錢。　沒藥別研。　乳香別研。　木香各四錢。

右爲細末。煉蜜和成膏。每服三歲兒一丸。如雞頭實大。煎鉤藤湯化下。更量大小加減。不拘時候。

吳直閣增諸家名方

【蚵蚾圓】治小兒五疳八痢。乳食不節。寒溫調適乖違。髮竪毛焦。皮膚枯悴。脚細肚大。顱解胸陷。漸覺羸瘦。時發寒熱。盜汗欬嗽。腦後核起。腹內塊生。小便泔濁。膿痢澱青。攣眉咬指。喫土甘酸。吐食不化。煩渴併頻。心神昏昧。鼻赤唇燥。小蟲既出。蛔蟲咬心。疳眼雀目。名曰丁奚。此藥救療效驗如神。

白蕪荑去皮。　黃連去鬚。　蚵蚾酒浸去骨焙。　胡黃連各一兩半。

青黛半兩爲衣

右件碾爲細末。猪膽汁麵糊丸。如粟米大。每服三十丸。用飯飲吞下。食後臨臥日進三服。

【高良薑散】治小兒冷傷脾胃。不和。腹脹氣悶。不欲飲食。

高良薑　草豆蔻去皮。　陳皮去白。　當歸微炒。
肉桂去粗皮各一分。　人參去蘆半兩。

右件搗羅爲散。三歲兒每服一錢。水一盞。煎至五分。去滓。溫服。不計時候。量兒大小加減服之。

【人參圓】治小兒乳哺飲冷過度。傷冷脾胃。腸胁脹滿。多吐痰涎。

人參　丁香　陳皮去白。　乾薑炮。
白朮各一分。　半夏湯洗七次。半兩。

右件搗羅爲末。煉蜜和圓。如麻子大。每三歲兒服十丸。溫湯下。不拘時。日二服。量兒大小加減。

【白豆蔻散】治小兒脾胃不和。增寒壯熱。腹痛嘔吐。不納乳食。

枇杷葉去毛。微炙。　白豆蔻去皮。　陳皮去白。　芎藭
甘草炙各一分。　乾木瓜　人參　黃芪各半兩

右爲粗散。三歲小兒每服一錢。水一小盞。生薑錢子三片。棗一枚。同煎至七分。去滓。溫服。不計時候。量兒大小加減。

【厚朴散】治小兒外感風冷。壯熱增寒。頭痛體重。中寒風逆。嘔吐惡心。或手足厥冷及脾胃不和。並皆治之。

蒼朮米泔浸一宿。去黑皮。焙。　厚朴去皮。薑汁炙。　陳皮去白。各一兩。

乾薑炮三分　甘草炙半兩

右件爲細末三歲小兒每服一錢水一小盞入生薑錢二片棗子一枚同煎至五分濾去滓熱服

【柴胡散】治小兒傷寒壯熱頭痛體疼口乾煩渴

石膏　黃芩　甘草　赤芍藥

葛根各一兩　麻黃去根節　柴胡去苗各半兩

右搗羅爲散三歲小兒每服一錢水一小盞入生薑少許葱白三寸豉二十粒同煎至五分濾去滓溫服不計時候汗出爲效量兒大小加減

【葛根散】治小兒傷寒四肢煩熱頭疼體痛心躁口乾發渴

葛根　麻黃去根節　人參各半兩　肉桂去粗皮

甘草各一分

右件搗爲粗散三歲兒每服一錢水一小盞入生薑少許棗子一枚同煎至五分濾去滓溫服量兒大小加減不計時候

【人參散】治小兒傷寒作熱常服調順陰陽和養脾胃定吐逆止煩渴　品味與前人參散同

爲散三歲兒每服一錢水一小盞煎五分溫服量兒大小加減

【豆蔻香連圓】治小兒乳食不節腸胃虛弱冷熱之氣客於腸間下赤白痢腸內疼痛日夜頻併不欲飲

食量大小加減服之。

黃連去鬚微炒三分　肉豆蔻仁二枚　丁香一分　木香

訶黎勒炮去核各半兩

右搗羅爲末以粟米粥和丸黍米大三歲兒服十丸粥飲下

【龍骨圓】治小兒赤白久痢日夜頻併腹痛羸弱不欲飲食

黃連去鬚微炒　黃蘗　白龍骨　訶黎勒皮

木香各一分　當歸微炒　乾薑炮　白礬枯研各半兩

胡粉微炒黃三分

右件搗羅爲末煉蜜和圓如綠豆大三歲兒每服十圓溫米飲下日三服量兒大小臨時加減

【烏梅散】治小兒下痢後津液減少臟腑虛燥煩渴引飲及治諸病煩渴引飲無度

烏梅肉微炒半兩　白茯苓　乾木瓜各一兩

右搗羅爲粗散三歲兒每服一錢水一小盞入生薑錢一片煎至五分去滓溫服不計時候服量兒大小加減

【白芨散】治小兒腎氣不成腦髓不足小兒年大骨應合而不合頭縫開者是也宜以藥塗之

白芨　柏仁　防風去苗　細辛去葉各一兩

石爲細末。每一錢。以乳汁調塗在兒顱骨上。每日一次用之。

【附子散】治小兒大腸虛冷。肛門脫出。多因下痢得之。宜以藥傅。

附子生去皮。　龍骨各一兩。

右搗羅爲細散。每用一錢。傅在脫肛上。按令入。頻用之。

【赤石脂散】治小兒因痢後軀氣下推出肛門不入。

伏龍肝　赤石脂各等分。

右件細研爲散。每用半錢。傅腸頭上。每日三上用。

【朱礬散】治小兒初生鵝口。其舌上有白屑如米屑者。鼻外亦有。并不能乳。

朱砂細研。　白礬枯。各等分。

右件藥研極細。每用少許傅兒舌上。每日三次用之。先使亂髮頻揩舌上垢令淨。卽差。

【益黃散】治小兒脾胃虛弱。腹痛泄痢。不思乳食。嘔吐不止。困乏神懶。心脇膨脹。顏色青黃。懨懨不醒。

丁香四錢。不見火。　陳皮去白。二兩。　甘草炙。　訶子炮去核。

青皮去白各一兩。

右爲細末。每服一大錢。水七分盞。煎至五六分。食前進。量大小加減與服。此藥極有神效。不可盡述。

【錢氏白朮散】治小兒脾胃久虛。嘔吐泄瀉。頻併不止。津液枯竭。煩渴多躁。但欲飲水。乳食不進。羸困少

力。因而失治。變成風癇。不問陰陽虛實。並宜服之。

人參　白朮不見火。　木香不見火。　藿香去土梗。

白茯苓去黑皮。　甘草炙。各一兩。　乾葛剉。二兩。

右爲粗末。每服一錢。水一小盞。煎至半盞。去滓。通口服。不拘時。更量兒大小加減。渴甚者。併煎。任意飲之。

續添諸局經驗祕方

【全蝎觀音散】治證與前觀音散同。

石蓮肉炒。去心。　白扁豆炒。　人參各二兩半。

全蝎　羌活　天麻去苗。　神麴炒。二兩。

黃芪趙扁蜜刷炙。　木香炮。　防風去苗。

茯苓去皮。一兩半。　白芷　甘草炙。各一兩。

右爲細末。嬰兒一匙。二三歲半錢。四五歲一錢。用水一盞。或半盞。棗子半箇。或一箇。同煎至七分。去滓服。不拘時候。

【鎮心至寶丹】治小兒一切驚風。搐搦。壯熱涎多。魚口鴉聲。眼睛直視。

天南星煨。　白附子炮。　雄黃研。　全蝎各半兩。

白殭蠶去絲嘴炒　鬱金各一兩　龍腦研　麝香研各二錢半

辰砂研一分　腻粉二錢　滑石末二兩

右爲細末煉蜜爲圓如皂莢子大金銀箔爲衣每服一丸食後臨臥薄荷湯下常服鎮心神涼咽膈

【蛇頭圓】治小兒急慢驚風手足抽掣眼睛直視角弓反脹證候危急者

蛇含石十箇煅三度醋淬却用甘草湯煮出酸氣研飛爲細末　五靈脂酒浸去砂　鐵腻粉二兩

花蛇頭十箇酒浸用齒并肉　鬱金炮各二兩　神砂炒

蝎梢　白附子炮　龍腦別研半兩

麝香研一兩

右爲細末麵糊爲圓如雞頭大每服一丸薄荷自然汁磨以井花水化開量兒大小加減與服

【五疳消食圓】治小兒五疳八痢殺腹臟蟲療疳勞及走馬牙齒唇爛肚大青筋此藥大能進食悅顏色長肌膚

麥蘗　使君子去皮炒　黃連去鬚微炒　橘紅焙

草龍膽　蕪荑

右等分爲細末粟米糊爲丸如粟米大每服二三十圓空心米飲吞下不拘時候量兒歲數加減

【參煎散】治小兒夾驚傷寒吐逆壯熱表裏不解氣粗喘急面赤自汗或狂言驚叫或不語無汗及癮疹

遍身赤痒。往來潮熱。時行麻豆痧子。餘毒未盡。渾身浮腫。痰涎欬嗽。或變急慢驚風。手足搐搦。眼目上視。及傷風痰喘頭疼。並皆治之。

知母　地骨皮揀淨。　甘草炙。
石膏　葶藶子　白茯苓去皮。　杏仁去皮尖。麩炒。
人參　滑石各半兩。　麻黃去根節。一兩半。

右爲細末。每服一錢。麥子煎湯調下。如初生牙兒感冒風冷。鼻塞身熱。噴嚏多啼。每一匙許。並用麥子煎湯下。

【秘傳神仙消痞圓】治小兒一切痞疾。皆因寒溫不調。乳哺失節。或啖生冷菓子粘食等物。脾胃微弱。不能消化。致五臟不利。三焦壅滯。結塊腹內。堅硬如石。或發作寒熱。有如瘧證。不能飲食。漸致羸瘦。急宜服之。

班猫二十箇。去頭足翼。用糯米半升同炒。候米焦黃色爲度。去米不用。
巴豆去皮取霜。二十粒。

右先將班猫研爲細末。却入巴豆霜同研令勻。用米糊爲圓。如小綠豆大。小兒三歲以前。每服三圓。五更初。茶清下。更量歲數虛實加減與服。此藥神妙

【銀白散】治小兒百病。如慢驚搖搦。用麝香飯飲調下。急驚定後。用陳米飲調下。驚吐不止。丁香湯調下。

天柱倒脚軟濃米飲調下。夾驚傷寒。薄荷葱白湯調下。疳氣肚脹。氣急多渴。百合湯調下。渾身壯熱。面赤驚叫。金銀薄荷湯調下。赤白痢不思乳食。薑錢三片。棗子三枚。煎湯調下。吃食不知饑飽。不長肌肉。炒麥芽一撮同生薑煎湯調下。暴瀉。紫蘇木瓜湯調下。神情脫。言語不正。及大人吐瀉。藿香湯調下。諸病後無精神。少氣力。不思食。煎生薑棗湯調下。稟受氣怯。小兒可每日一服最妙。

升麻　知母　甘草炙。　白扁豆

山藥　人參　茯苓去皮。　白朮各等分。

右爲細末。每服一錢。湯使如前。常服。沸湯點。不計時。

【磨積圓】治小兒臟腑怯弱。內受積冷。脇肋脹痛。嘔吐痰逆。腸鳴泄瀉。日夜頻併。四肢困倦。面無顏色。肌肉消瘦。不進飲食。及疳氣羸瘦。肚大青筋。口乾煩渴。小便白濁。食不生肌。或發虛腫。寒熱往來。或因食甘肥。蟲動作痛。叫哭合眼。並能治之。

乾漆炒。一兩。　京三稜炮。　青皮去白。各六兩。　丁香一兩。

蓬朮半斤。

右爲細末。水糊爲丸。如粟米大。每二歲兒可服五丸。淡薑湯吞下。不拘時候。更量歲數虛實加減與之。

【龍膽圓】治疳病發熱。

龍膽草去蘆。　黃連去鬚。微炒。　使君子去皮炒。　青皮去白。

右等分爲細末。猪膽汁和爲丸。如蘿蔔子大。每服二十丸。以意加減。臨臥熱水下。

諸湯

【豆蔻湯】治一切冷氣。心腹脹滿。胸膈痞滯。噦逆嘔吐。泄瀉虛滑。水穀不消。困倦少力。不思飲食。

丁香枝杖七斤。　肉豆蔻仁。麵裹煨。八斤。　甘草炒。十一斤。

白麵炒。六斤。

右炒鹽十三斤同爲末。每服一錢。沸湯點服。食前。

【木香湯】治胸膈痞塞。心腹刺痛。脇肋脹滿。飲食減少。噫氣吞酸。嘔逆噎悶。一切氣疾。並皆治之。

木香　青皮各三斤。　薑黃　麥蘗炒。各五斤。

甘草炒。　鹽炒。各十一斤。　蓬朮四斤。

右爲末。每服一錢。沸湯點服。不計時候。

【桂花湯】治一切冷氣。心腹刺痛。胸膈痞悶。脇肋脹滿。嘔逆惡心。飲食無味。

乾薑炮。九兩。　縮砂仁三斤十四兩。　桂心

甘草炒。各九斤。

右炒鹽十四斤。同爲末。每服一錢。沸湯點服。食前。

【破氣湯】治一切冷氣攻心腹脇肋脹滿刺痛噫氣吞酸嘔逆惡心胸膈噎塞飲食減少

青皮不去白　陳皮不去白　茴香揀炒各十二兩　鹽炒十四斤

桂心一斤　良薑炒　薑黃　蓽澄茄

木香各六兩　甘草炒八斤半　杏仁去皮尖麵炒別搗一斤

丁香皮九兩

右爲末每服一錢沸湯點食前服

【玉眞湯】治一切冷氣痰逆惡心胸膈痞悶臍腹撮痛口苦無味飲食不美

阿魏麵裹煨　茴香揀淨炒各三斤　檀香一斤半　胡椒九兩

乾薑炮一斤半　杏仁去皮尖麵炒別搗三斤十二兩　白麵炒六兩

白粳米炒一斗六升　甘草炒十斤　鹽炒二十三斤半

右爲末每服一錢沸湯點服食前

【棗湯】治脾胃不和乾嘔惡心腹脇脹滿不美飲食

棗去核一斤　生薑洗切五兩　甘草炙剉三兩

右三味一處拌勻用盆器盛貯以布蓋罨一宿焙乾搗爲末每服每錢入鹽少許以沸湯點服常服健脾胃順氣進食

【二宜湯】治冒暑引飲冷熱不調泄瀉多渴心腹煩悶痢下赤白腹痛後重

桂心四斤四兩　乾薑砂炒四斤　甘草砂炒三十斤

杏仁去皮尖砂炒四斤四兩別研

右爲末每服一錢沸湯點服如傷暑煩渴新水調下不計時

【五味湯】溫中益氣治胸膈痞滿心腹刺痛短氣噎悶欬嗽痰唾嘔逆惡心不思飲食

五味子洗九斤　良薑炒　陳皮去白　茴香炒一斤

甘草炒十七斤半　鹽炒二十二斤

右爲末每服二錢沸湯點服食前

【仙朮湯】辟瘟疫除寒濕溫脾胃進飲食

蒼朮去皮四十八斤　棗去核二斗四升　杏仁去皮尖麩炒別搗六斤

乾薑炮十兩　甘草炒十四斤　鹽炒二十五斤

右爲細末入杏仁和勻每服一錢沸湯點服食前常服延年明目駐顏輕身不老

【茴香湯】療元臟氣虛冷臍腹脹滿疼刺疼痛不思飲食一切冷氣並皆治之

茴香去土炒六升　川楝子洗炒　陳皮炒十二斤　甘草炒七斤

鹽炒一斤

右爲末。每服一錢。如茶點吃。常服溫中益氣。利胸膈。進飲食。

寶慶新增方

【檀香湯】治精神不爽。頭目昏眩。心忪煩躁。志意不定。

川芎不見火　白芷不見火各二兩　桔梗焙三十兩　檀香不見火二兩
甘草炒六兩

右爲細末。每服一錢。入鹽少許。沸湯點服。常服調中順氣。安神定志。清爽頭目。

【縮砂湯】治一切冷氣。心腹刺痛。胸膈痞悶。脇腹脹滿。嘔逆惡心。飲食無味。脾胃不和。酒食多傷。嘔吐不止。

縮砂仁不見火　甘草炒各十二兩　桔梗焙六十兩　丁皮不見火六兩

右爲細末。每服一錢。入鹽少許。沸湯點服。食前。常服消滯氣。寬胸膈。健脾胃。進飲食。止嘔吐。

吳直閣增諸家名方

【過脾湯】治脾胃不快。宿醒留滯。嘔吐酸水。心腹脹痛。不思飲食。傷冷洩瀉。並宜服之。

麻油四兩　良薑十五兩　茴香炒七兩半　甘草十一兩七錢

右炒鹽一斤。同藥炒爲細末。每服一錢。白湯點下。常服快氣大解中酒。美進飲食。

【小理中湯】治脾胃不和。中塞上衝。胸脇逆滿。心腹疼痛。飲酒過度。痰逆惡心。或時嘔吐。心下虛脹。隔塞

不通。飲食減少。短氣羸困。溫中逐水去濕。又治腸胃冷濕。泄瀉注下。水穀不分。腹中雷鳴。霍亂吐利。手足厥冷。胸痹心痛。逆氣結氣。並皆治之。

蒼朮米泔浸焙五兩　生草五斤　甘草生用十兩　鹽炒十五兩

右剉碎同研淹一宿焙乾研爲細末每一錢沸湯點空心服

續添諸局經驗祕方

【白梅湯】治中熱五心煩燥。霍亂嘔吐。口乾煩渴。津液不通。

白梅二十九斤　檀香十兩　甘草十三斤半　鹽炒十五斤

右爲末每一錢擦生薑新水下酒後乾噦惡心舌澀如茶吃

【三倍湯】治脾胃不和。胸膈悶滿。飲食不化。嘔逆惡心。或霍亂嘔吐。心腹刺痛。腸鳴泄痢。水穀不分。

草豆蔻仁二兩　甘草一兩　生薑五兩　鹽炒五兩

右件拌和勻入磁器內淹一宿焙乾爲末沸湯點服

【鐵刷湯】治胃氣不和。心腹疼痛。飲酒過度。嘔噦惡心。脾疼酸胃。內感風冷。腸鳴泄瀉。婦人血氣刺痛。並皆治之。

香附子六兩　桔梗一斤半　甘草一斤　乾薑半斤

肉桂去粗皮四兩　茴香半斤　良薑　陳皮各十二兩

右除肉桂外，同炒爲細末，每服一錢，入鹽少許，沸湯點下，常服快氣，不拘時候服。

【快湯】大治脾胃虛冷，酒食所傷，胸膈不快，嘔逆惡心，吞酸吐水，口淡舌澀，可思飲食，並宜服之。

甘草炙，十八兩。　乾薑炮，二斤半。　粟米炒，三十兩。　桔梗炒，三斤。

右炒鹽十二兩重，同爲細末，每服一錢，沸湯點，食前。

諸香

【分積香】

沉香剉，二十五兩　篋香　甲香炭火煮兩日，以蜜酒煮熟，

檀香剉，柒清浸炒黃，　沙木炭各二十兩，　丁香　藿香葉，

麝香研，　苓苓香葉，　牙硝研，各十兩，　腦子研，三兩，

梅花腦研，二兩，

右除研藥外，爲細末，用蜜十兩，煉同研藥，常法燒。

【衙香】

甲香製法同前，　沉香剉，　篋香剉，各六兩，　腦子研，

麝香研，各九兩，　牙硝研，十二兩，　檀香剉，十二斤，蠟茶清炒，

蜜比香秤，兩加倍，用煉，和香。

右爲末。入研藥用蜜皮和令勻。如常法燒。

【降眞香】

紫檀香剉三十兩　建茶末一兩。湯調濕拌勻。慢火炒勿焦。末氣盡爲度。

白茅香細剉三十兩　青州棗二十箇擘破　水二大升煮變色。炒色變。揀去棗及不黑。用十五兩。

紫潤降眞香剉四十兩。

焰消湯化飛去滓。熬成霜半斤。

黃熟香剉三十兩。

粉草剉五兩。

瓶香二十兩。

麝香末十五兩。

甘松揀淨。

丁皮

薰香各十兩。

龍腦二兩。

篸香剉三十兩。

右爲末。入研藥煉蜜溲和如常法燒。

【淸遠香】

降眞香紫藤者。

零苓香

茅香各六兩。

丁香皮

元參揀淨各五兩。

香白芷

薰香剉各三兩。

香附子揀淨。

甘松揀淨各十兩。

麝香末半斤。

右爲末。煉蜜溲和用如常。

蘇文忠云。藥雖進於醫手。方多傳於古人。若已取效於世間。不必皆從於已出。是知醫之製方。必以古人所傳者爲則也。太平惠民和劑局方。自宋迄元。盛行於世。朱丹溪恐人之徒執古方。不復審病者之情而變通之。故設爲問答駁辨甚詳。亦救世之苦心耳。非謂局方之可廢也。如周密所謂牛黃清心丸止八味。然張氏醫通所錄已存十三味。則知此方八味之外。原有可供採用者。世之醫者。能神明乎規矩之中。安知此十三味之外不更有可採。即此十三味之中不更有可去者乎。若既昧於脈理。而復不知古人所以製方之意。輒以丹溪藉口。而欲自我作古。則丹溪恐局方之誤人。而不觀局方者。又爲丹溪所誤矣。虞山陳耕道識。

宋崇寧中置七局。始有和劑之名。紹興間改熟藥所爲太平惠民局。取崇觀以來所收局方。分門編纂。名太平惠民和劑局方十卷。指南總論三卷。分十四門。七百八十八方。蓋自紹興至寶慶淳祐時有增補。非大觀中二百九十七道之舊也。今此本十四門。除產前產後二法。胎神遊方。催生符。及後附四香。不可謂之方外。止六百七十四方。名增廣太平惠民和劑局方十卷。後有圖經本草藥性總論三卷。無指南之名。既云增廣。而與無增廣二字之本。轉少一百十四方。豈陳裴而後。又有從而詳校增減者歟。癸辛雜志謂清心丸二十九味。止前八味至蒲黃而止。自乾山藥以下。凡二十一味。乃山芋丸所誤入者。今此本牛黃清心丸所載藥味次第。自牛黃至蒲黃已十九味。後十味以乾山藥而止。與癸辛雜志所云不同。其爲後人重訂之本可知也。要之此書雖有朱丹溪駁辨。然當時精集羣方。幾經名醫之論定。獻於朝。行於世。所

謂得十全之效。無纖芥之疑者。苟非實有足以惠民。豈竟爲紙上空談以誤世哉。雖傳寫或間有訛誤。不可因噎而廢食。余因久無刊刻之家。抄錄不無亥豕。所以校對至再至三。以期詳愼無誤。而付之梓。尙望好我者惠我古本。俾隨時訂正。幸甚幸甚。乙丑四月虞山張海鵬識。

增廣太平惠民和劑局方用藥總論卷上

玉石部上品

【硃砂】味甘微寒。無毒。主身體五臟百病。養精神。安魂魄。益氣明目。通血脈。止煩滿消渴。殺精魅。却惡鬼。除中惡腹痛。毒氣。疥瘡諸瘡。〔藥性論云〕。有大毒。鎮心主尸疰抽風。〔日華子云〕。涼微毒。潤心肺。〔一云〕。治傷寒時氣。斷瘟疫。及療子死腹中不出。〔出〕沅州麻陽大塊者。有癍壁者佳。階州砂不堪入藥。只可作畫色。信州出一種極有大者。相類宜州所產。然有砒氣。入藥中見火殺人。〔惡〕磁石。〔畏〕醋水。〔採取〕無時。

【玉泉】味甘平。無毒。主五藏百病。柔筋強骨。安魂魄。長肌肉。益精氣。利血脈。療婦人帶下十二病。除氣癰。明耳目。〔日華子云〕。治血塊。〔仙經云〕。三十六水法中。化玉爲玉漿。稱爲玉泉。服之長年不老。功劣於自然泉液。〔一云〕。人臨死服五斤。死三年色不變。

【玉屑】味甘平。無毒。主除胃中熱。喘息煩滿止渴。〔日華子云〕。潤心肺。明目。滋毛髮。助聲喉。〔一云〕。解肺渴。常服令人精神不亂。屑如麻豆。服之。久服輕身長年。〔淮南子云〕。味醎寒無毒。主消渴。滋養五藏。止煩躁。同金銀麥門冬煎服。甚有益。〔畏〕鹿角。

【雲母】味甘平。無毒。主身皮死肌。中風寒熱。除邪氣。安五藏。益子精。明目下氣。堅肌。續絕補中。療五勞七

傷虛損少氣止痢。〔藥性論云〕。〔君〕。白色者上。有小毒。主下痢腸癖。補腎冷。〔一云〕。治火瘡。及風癩。風熱帶下。淋疾。澤瀉爲〔使〕。〔畏〕。鮓甲及流水。〔惡〕徐長卿。〔忌〕羊血。〔出〕江東廬山者爲勝。江南生者多青色。不堪入藥。

【石鍾乳】味甘溫。無毒。主欬逆上氣。明目益精。安五臟。通百節。利九竅。下乳汁。益氣補虛損。療脚弱疼冷。下焦傷竭。強陰。〔藥性論云〕。有大毒。主泄精。寒嗽。壯元氣。建益陽氣。能通聲。〔日華子云〕。補五勞七傷。乳有三種。有石乳。竹乳。茅乳。用煉服之。不煉令人發淋。蛇床爲之〔使〕。〔惡〕牡丹。元石。牡蒙。〔畏〕紫石英。蓑衣。〔忌〕羊血。光澤者爲好。〔出〕道州江華縣。又生少室山。〔採取〕無時。

【朴消】味苦辛寒。大寒。無毒。主百病。除寒熱邪氣。逐六府積聚。結固留癖。胃中食飲熱結。破留血閉絕。停痰痞滿。〔張仲景傷寒論〕。療膀胱急。小腹滿。身盡黃。額上黑。及足下熱。因作黑癉。大便必黑。腹臚脹滿。〔聖惠方〕。治時氣頭痛不止。用二兩爲末。生油調塗頂上。〔孫眞人食忌〕。主口瘡。取含之立效。惡麥句薁。其色青白者佳。黃者傷人。赤者殺人。

【芒硝】味苦大寒。五臟積聚。久熱胃閉。除邪氣。破留血。腹中痰實結搏。通經脈。利大小便。及月水。破五淋。推陳致新。化七十二種石消腫毒。療天行熱病。〔藥性論〕。〔使〕。味鹹有小毒。能通女子月閉。癥瘕。下瘕癥黃疸病。主墮胎。傅漆瘡。主時疾壅熱。能散惡血。〔聖惠方〕。治代指用芒硝煎湯淋漬之。石韋爲〔使〕。〔惡〕麥句薁。

【消石】味苦辛寒、大寒、無毒、主五臟積熱、胃腸閉滿、去蓄結飲食、推陳致新、除邪氣、療五藏、十二經脈中百二十疾、暴傷寒、腹中大熱、止煩滿消渴、利小便、及瘡蝕瘡、〔蜀本云〕、大黃爲使、能化七十二種石爲水、〔藥性論云〕、有小毒、主項下瘰癧、破積散堅結、〔日華子云〕、治喉閉、〔一云〕治赤眼、療惡寒、治五種淋疾、及小便不通、又治頭痛、火爲之〔使〕、〔惡〕苦參、苦棗、曾青、〔畏〕女菀、杏仁、竹葉、○〔元明粉〕、味辛甘冷、無毒、治心熱煩躁、并五臟宿滯癥結、明目退膈上虛熱、消腫毒、〔太陰號曰〕、治熱毒搜風冷痃癖氣腹滿、五勞七傷、骨蒸傳尸、頭痛煩熱、搜除惡疾、五臟祕澀、大小腸不通、三焦熱淋痓忤、欬嗽嘔逆、口苦舌乾、咽喉閉塞、心肝脾肺臟胃積熱、驚悸健忘、榮衛不調、中酒中膾、飲食過度、腰膝冷痛、手脚酸痺、久冷久熱、四肢壅塞、背膊拘急、眼昏目眩、久視無力、腸風痔病、血癖不調、婦人產後、小兒疳氣、陰毒傷寒表裏疫病等疾、長服安胎誕孩、無瘡腫疾病、○〔馬牙消〕、味甘大寒、無毒、除五藏積熱伏氣、點眼去赤腫障翳、澀淚痛、消食、治小兒鵝口重舌、○〔生消〕、味苦大寒、無毒、主風熱癲癎、小兒驚邪瘈瘲、風眩頭痛、肺壅、耳聾口瘡、喉痺咽塞、牙頷腫痛、目赤熱痛多眵淚、〔生〕、茂州、

【礬石】味酸寒、無毒、主寒熱洩痢、白沃陰蝕惡瘡、目痛、堅骨齒、除固熱在骨髓、去鼻中息肉、〔藥性論云〕〔使〕、有小毒、能治鼠漏瘰癧、療鼻衄、治齆鼻、生含嚥津、治急喉痺、〔日華子云〕、性涼、除風去熱、消痰止渴、煖水臟、治中風失音、疥癬、甘草爲之〔使〕、〔惡〕牡蠣、〔畏〕麻黃、

【滑石】味甘寒、大寒、無毒、主身熱洩癖、女子乳難、癃閉、通津液、去留結、止渴、令人利、中、〔藥性論、臣〕、能療

五淋.主難產.令滑胎易生.除燥渴心煩偏主石淋.〔日華子云〕.治乳瘕.利津液.〔聖惠方〕.治婦人過忍小便胞轉.以末葱湯下二錢.石韋爲之〔使〕.〔惡〕曾青.

【空青】味甘酸寒.大寒.無毒.主青盲耳聾.明目利九竅.通血脈養精神.益肝氣.療目赤腫.去膚翳.止淚出.利水道.下乳汁.通關節.破堅積.〔藥性論〕.〔君〕.能治頭風鎭肝.瞳人破者.再得見物.〔一云〕.治中風手臂不仁.口喎不正.〔畏〕兎絲子.

【曾青】味酸小寒.無毒.主目痛.止淚出風痺.利關節.通九竅.破癥堅積聚.養肝膽.除寒熱殺白蟲.療頭風腦中寒.止煩渴.補不足.盛陰氣.久服輕身不老.能化金銅.〔青霞子云〕.爽神氣.〔畏〕兎絲子.〔唐本云〕.出蔚州者好.鄜州次之.

【石膽】味酸辛寒.有毒.主明目目痛.金瘡諸癰瘜.女子陰蝕痛.石淋寒熱.崩中下血.諸邪毒氣.令人有子.散癥積.欬逆上氣.及鼠瘻惡瘡.〔藥性論〕.〔君〕.有大毒.破熱毒.陸英爲〔使〕.〔一云〕.帶下赤白面黃.女子臟寒.療齒痛.治中風癱瘓.水英爲之〔使〕.〔畏〕牡桂菌桂芫花辛夷白薇.〔出〕信州.

【綠青】味酸寒.無毒.主益氣.療鼽鼻.止洩痢.吐風痰.生山之陰穴中.色青白.今醫家多用吐風痰.其法揀取上色精好者.先搗下篩.更用水飛過至細.乃再研治之.如風痰眩悶.取二三錢同生龍腦三四豆許研.以生薄荷汁合酒溫調服.使仰臥.須臾.涎自口出.乃愈.不嘔吐.其功速於他藥.今人用之.比比皆效.故以法附之.

【赤石脂】味甘酸辛.大溫.無毒.主養心氣.明目益精.療腹痛洩瀝.下痢赤白.小便利.及瘡疽瘡痔.女子崩中漏下.產難.胞衣不下.久服補髓.好顏色.益智.〔藥性論〕.〔君〕.補五臟虛乏.〔一云〕.治痰飲吐水.及傷寒下痢.又治大腸寒滑.小便精出.〔惡〕.大黃.松脂.〔畏〕.芫花.

【白石脂】味甘酸平.無毒.主養肺氣.厚腸補骨.髓.療五臟驚悸不足.心下煩.止腹痛.下水.小腸瀝熱.瘡便膿血.女子崩中漏下.赤白沃排.瘡疣瘡痔.久服安心.〔藥性云〕.味甘辛.澀大腸.〔一云〕.治瀉痢.〔得〕.厚朴井米飲.止便膿.燕屎爲.〔使〕.〔惡〕.松脂.馬目毒公.〔畏〕.黃芩.黃連.甘草.飛廉.

【青石脂】味酸平.無毒.主養肝膽氣.明目.療黃疸.洩痢.腸瀝.女子帶下百病.及疽痔惡瘡.補髓.益氣.不飢.延年增壽.

【黑石脂】味鹹平.無毒.主養腎氣.強陰.主陰蝕瘡.止腸瀝洩痢.療口瘡咽痛.久服益氣.不飢.延年.〔日華子云〕.五色石脂.並溫無毒.〔畏〕.黃芩.大黃.治瀉痢血崩帶下吐血衄血.并澀精淋瀝.安心鎮五臟.除煩.療驚悸.排膿.治瘡癤瘭.養脾氣.壯筋骨.補虛損.久服悅色.文理膩.緩脣者爲上.〔出〕.潁川陽城.或生洛.

【黃石脂】味苦平.無毒.主養脾氣.安五藏.調中.大人小兒洩痢腸瀝.下膿血.去白蟲.除黃疸瘡蟲.久服輕身延年.曾青爲之.〔使〕.〔惡〕.細辛.〔畏〕.黃連.甘草.蜚廉.〔出〕.嵩高山.色如鴛雛.〔採〕.無時.

【白石英】味甘辛.微溫.無毒.主消渴陰痿.不足欬逆.胸膈久寒.益氣除風濕痺.療肺痿下氣.利小便.補五

藏。〔藥性論〕。〔君〕。能治肺瘧吐膿咳逆上氣黃疸。〔一云〕。治腹堅脹滿。心神不安。〔惡〕馬目毒公。

【紫石英】味甘辛。溫。無毒。主心腹咳逆邪氣。補不足。女子風寒在子宮。絕孕十年無子。療上氣心腹痛寒熱邪氣。結氣。補心氣不足。定驚悸。安魂魄。填下焦。止消渴。除胃中久寒。散瘧腫。〔藥性論〕。〔君〕。主養肺氣。治驚癎蝕膿。虛而驚悸不安。〔日華子云〕。治瘧腫毒等醋淬爲末。生薑米醋煎傅之。摩亦得。〔聖惠方〕。補虛勞。止驚悸。令人能食。打碎五兩。如米豆大。淘一遍。以水一斗煮取三升。去滓澄清。細細服。或煮粥羹食亦得。服盡。更煎服。長石爲之。〔使〕。〔得〕茯苓人參芍藥共療心中結氣。〔得〕天雄菖蒲共療霍亂。〔畏〕扁青附子。不欲鮀甲黃連麥句薑。

【禹餘糧】味甘寒。無毒。主咳逆寒熱煩滿。下赤白。血閉癥瘕大熱。療小腹痛結煩疼。〔藥性云〕。〔君〕。味酸。主治崩中。〔日華子云〕。治邪氣。及骨節疼。四肢不仁。痔瘻等疾。又治婦人帶下。產後煩躁。牡丹爲之使。

【太一餘糧】味甘平。無毒。主咳逆上氣癥瘕血閉漏下。除邪氣。肢節不利。大飽絕力身重。〔雷公云〕。太一餘糧。看卽如石。輕敲便碎可如粉也。兼重重如葉子雌黃。此能益脾安藏氣。

【無名異】味甘平。主金瘡折傷內損。止痛生肌肉。〔日華云〕。無毒。〔今云〕。味酸寒。消腫毒瘡疣。〔出〕大食國。生於石上。狀如黑石炭。蕃人以油煉如黐石。嚼之如餳。〔圖經曰〕。嶺南人云。有石無名異。絕難得。有草無名異。彼人不甚貴重。豈本經說者爲石而今所有者爲草乎。用時以醋磨塗傅所苦處。

【綠礬】涼。無毒。治喉痺。蚰牙口瘡。及惡瘡疥癬。釀鯽魚燒灰和服。療腸風瀉血。〔集驗方〕。治小兒疳氣不可療。神效丹。綠礬用火煆通赤。以醯醋淬過。如此三次。細研棗肉和丸。棗豆大。溫水下。日三服。

【柳絮礬】冷。無毒。消痰治渴。潤心肺。

【婆娑石】解一切毒藥瘴疫熱悶頭痛。生南海。胡人採得之。無斑點者。有金星磨成乳汁者爲上。又有豆斑石。雖亦解毒。功力不及。復有鄂綠。有文理。磨鐵成銅色。人多以此爲之。非眞也。凡欲驗眞者。以水磨點鷄冠熱血。當化成水是也。

玉石部中品

【雄黃】味苦甘平寒。大溫。有毒。主寒熱鼠瘻惡瘡疽痔死肌。療疥蟲鑐瘡。目痛鼻中息肉。及絕筋破骨。百節中大風。積聚癖氣。中惡腹痛。鬼疰。殺精物惡鬼邪氣。百蟲毒。勝五兵。殺諸蛇虺毒。〔藥性云〕。金苗也。殺百毒。味辛有大毒。能治尸疰。辟百邪鬼魅。殺蠱毒。人佩之鬼神不敢近。〔日華子云〕。微毒。治疥癬風邪癲癎嵐瘴。一切蛇蟲犬獸咬傷。〔一云〕。治傷寒骨蒸耳聾。養胎癒瘕積聚。去三尸。益氣。療金瘡及纏喉風。解黎蘆毒。箭毒。

【石硫黃】味酸溫。大熱。有毒。主婦人陰蝕疽痔惡血。堅筋骨。除頭禿。療心腹積聚。邪氣冷癖在脅。欬逆上氣。脚冷疼弱無力。及鼻齆惡瘡。下部蠚瘡。止血殺疥蟲。〔藥性論〕。〔君〕。有大毒。以黑錫煎湯解之。能下氣。治脚弱腰腎久冷。除冷風頑痺。生用。治疥癬及療寒熱欬逆。煉服。主治虛損泄精。

【雌黃】味辛甘平。大寒。有毒。主惡瘡頭禿痂疥。殺毒蟲蝨身痒。邪氣諸毒。蝕鼻中息肉。中部蠶瘡。身面白駁。散皮膚死肌。及恍惚邪氣。殺蜂蛇毒。〔藥性論云〕。〔君〕。不入湯藥。

【食鹽】味鹹溫無毒。主殺鬼蠱邪狂毒氣。下部蠶瘡。傷寒寒熱。吐胸中痰癖。止心腹卒痛。堅肌骨。多食傷肺喜欬。〔藥性論〕有小毒。能殺一切毒氣鬼狂氣。主心痛中惡。主鬼狂尸狂。下部蝕瘡。〔日華子云〕。助水臟及霍亂。金瘡。明目止風淚。邪氣。一切蟲傷瘡腫。消食滋五味。長肉補皮膚。通大小便。小兒疳氣并內腎氣。

【水銀】味辛寒。有毒。主疥癩痂瘕白禿。殺皮膚中蝨。墮胎除熱。〔藥性云〕。〔君〕。殺金銅毒。能墮胎。主療瘡疥等緣殺蟲。〔日華子云〕。無毒。治天行熱疾。催生下死胎。治惡瘡。除風安神鎮心。鍍金燒粉。人多患風。或大股使作。須飲酒并肥猪肉及服鐵漿。可禦其毒。〔畏〕。磁石。

【石膏】味辛甘微寒。無毒。主中風寒熱。心下逆氣。驚喘口乾舌焦。不能息。腹中堅痛。除邪鬼。產乳。金瘡。除時氣頭痛身熱。三焦大熱。皮膚熱。腸胃中結氣。解肌發汗。止消渴煩逆。腹脹暴氣喘息。〔藥性云〕。〔使〕。治傷寒頭痛如裂。壯熱皮如火燥。煩渴。解肌出毒汗。主通胃中結煩悶。心下急煩躁。治唇口乾焦。和葱煎菜。去頭痛。〔蕭炳云〕。〔臣〕。〔日華子云〕。治天行熱狂。下乳頭風旋。心煩燥。揩齒益齒。鷄子爲之。〔使〕。〔惡〕。莽草。馬目毒。公巴豆。〔畏〕。鐵。

【金屑】味辛平。有毒。主鎮精神。堅骨髓。通利五臟。除邪毒。〔藥性云〕。金箔亦同。主小兒驚傷。五藏風癎失

志。鎮心安魂魄。〔青霞子云〕。金液還丹論。金末。增年。又黃金。破冷除風。〔畏〕水銀。

【銀屑】味辛平。有毒。主安五臟。定心神。止驚悸。除邪氣。久服輕身長年。〔藥性云〕。〔君〕。銀箔同。主定志。去驚癎。小兒癲疾狂走之病。〔子母祕錄〕。治妊娠卒腰背痛如折。銀一兩。水三升。煎取二升。飲之。金液還丹論。銀。破冷除風。

【生銀】性寒。無毒。主熱狂驚悸。發癎恍惚。夜臥不安。讝語邪氣鬼祟。服之。明目鎮心。安神定志。小兒諸熱丹毒。並水磨服。功勝紫雪。〔陳藏器云〕。味辛。〔日華子云〕。冷微毒。〔畏〕石亭脂。治小兒中惡熱毒煩悶。並水磨下。又治中惡蠱毒。心熱煩煩憂忘虛劣。〔忌〕一切生血。

【靈砂】味甘性溫。無毒。主五臟百病。養神安魄。益氣明目。通血脈。止煩滿。益精神。殺精魅惡鬼。氣。久服通神明。不老。輕身神仙。令人心靈。一名二炁。砂水銀一兩。硫黃六銖。細研。先炒作青砂頭後。入水火既濟爐抽之。如束針紋者。成就也。〔惡〕磁石。醋水。茅亭客話

【水銀粉】味辛冷。無毒。〔畏〕磁石。通大腸。轉小兒疳瘕。瘰癧。殺瘡疥。癬虫及鼻上酒皶。風瘡瘙痒。又名汞粉。輕粉。粉霜。粉。〔忌〕一切等諸血。

【磁石】味辛。鹹寒。無毒。主周痺風濕。肢節中痛不可持物。洗洗酸痛。除大熱煩滿。及耳聾。養腎臟。強骨氣。益精除煩。通關節。消瘡腫。鼠瘻。頸核。喉痛。小兒驚癎。〔藥性云〕。〔臣〕。味鹹。有小毒。能補男子腎虛風虛。身強腰中不利。〔外臺祕要云〕。療丁腫。取磁石爲粉。醯醋和封之。立拔根出。差神妙。〔鬼遺方〕。治金瘡

腸出，欲入之。磁石滑石各三兩爲末，以白米飲調方寸七服，日再服。（丹房鏡源云）。服食不可長久，多服必有大患。（青霞子云）。磁石毛治腎之疾，柴胡爲之（使）。殺鐵毒（惡）。牡丹莽草（畏）。黃石脂。

【元石】味鹹溫，無毒。主大人小兒驚癇，女子絕孕，少腹冷痛，少精身重，服之令人有子。一名元水石。一名處石。生太山之陽山陰有銅，銅者雌，元者雄。（惡）松枝柏實菌桂。（一云）。磁石中有細孔，中黃赤色，好者能連十針，其無孔光澤純黑者，元石也，不能懸針耳。

【凝水石】一名寒水石。味辛甘寒，大寒無毒。主身熱，腹中積聚邪氣，皮中如火燒煩滿，水飲之。除時氣熱盛，五臟伏熱，胃中熱煩滿，止渴水腫，小腹痺。（藥性云）。能壓丹石毒風，去心煩渴悶，解傷寒復勞。（一云）。治風熱心躁，口乾狂言，渾身壯熱，及中諸毒，解巴豆毒。（畏）地榆。（採）無時。

【陽起石】味鹹微溫，無毒。主崩中漏下破子，臟中血癥瘕結氣，寒熱腹痛無子，陰痿不起，補不足，療男子壅中寒陰，下濕痒，去臭汗，消水腫。（藥性云）。味甘平，主補腎氣精乏，腰疼膝冷濕痺，能煖女子子宮久冷，冷癥寒瘕。（蕭炳云）。（臣）。（日華云）。治漏下溫疫冷氣，補五勞七傷，桑螵蛸爲（使）。（惡）澤瀉菌桂石葵雷丸蛇蛻皮。（畏）兔絲。（忌）羊血。

【蜜陀僧】味鹹辛平，有小毒。主久痢五痔金瘡，面上皶，黯面。（日華云）。味甘平無毒，鎮心補五臟，治驚癇嗽嘔及吐痰。（聖惠方）。治黑鼾斑點，細研人乳汁，調塗面，每夜用之。（譚氏小兒方）。療豆瘡皶面，黯細研水調，夜塗之，明旦洗去，平復。（外臺秘要）。治齄鼻皰。

【生鐵】微寒。主療下部及脫肛。〔日華子云〕。生鐵煆後。飛淘去麤赤滓。烘乾。用治癬及惡瘡疥蜘蛛咬蒜磨生油傅並得。〔肘後方〕。治熊虎所傷毒痛。煮生鐵令有味以洗之。〔千金方〕。治耳聾。燒赤投酒中飲之。仍以磁石塞耳中。夜去之。但別著。

【鐵粉】味鹹平。無毒。主安心神。堅骨髓。除百病。變白潤肌膚。令人不老。體健能食。久服令人身重肥黑。合和諸藥。各有所主。其造作粉飛煉有法。文多不載。人多取雜鐵作屑飛之。其體重。眞鋼則不爾。其針砂。市人錯柔鐵爲屑和砂飛爲粉賣之。飛鍊家亦莫辨也。取鋼鐵爲粉勝之。

【鋼鐵】味甘。無毒。主金瘡煩滿熱中。胸膈氣塞。食不化。〔一名〕跳鐵。〔鐵精〕。平。微溫。主明目化銅。療驚悸。定心氣。小兒風癇陰瘡脫肛。〔鐵錘〕。主賊風。止產後血暈腹痛。及喉痺熱塞。並燒令赤。投酒中。及熱飲之。時人呼血暈爲兒枕。產後卽起。痛不可忍。無錘用斧。〔柔鐵〕。主堅肌耐痛。〔一云〕。卽熱鐵。〔日華子云〕。鐵味辛平。有毒。〔畏〕磁石火炭等。能制石亭脂毒。

【太陰元精石】味鹹溫。無毒。主除風冷邪氣濕痺。益精氣。婦人癥冷漏下。心腹積聚冷氣。止頭疼。解肌。其色青白龜背良。〔出〕解縣。〔鹽精〕。味更鹹苦。青黑色。大者三二寸。形似鐵錘背。三月四月採。亦主除風冷。無毒。又名泥精。蓋元精之類。及治傷寒。

【珊瑚】味甘平。無毒。主宿血。去目中翳。鼻衄。末吹鼻中。〔日華子云〕。鎭心。止驚。明目。〔海藥〕。按晉列傳云石崇金谷園。珊瑚樹交加苑生蔓。味甘平無毒。主消宿血風癎等疾。按其治與金柅似也。〔唐本注〕。似

玉紅潤中有孔或無孔〔生〕南海及波斯國。

【馬腦】味辛寒無毒主辟惡熨目赤爛〔生〕西國。

玉石部下品

【伏龍肝】味辛微溫主婦人崩中吐血止漱逆止血消癰腫毒氣〔藥性論〕單用亦可醎無毒〔日華子云〕熱微毒治鼻紅腸風帶下血崩泄精尿血催生下胞及小兒夜啼〔一云〕治心痛及中風心煩。

【砒霜】味苦酸有毒主諸瘡風痰在胸膈可作吐藥〔日華子云〕暖治婦人血氣衝心痛落胎又砒黃暖有毒〔畏〕菉豆冷水醋治瘡疾腎氣帶之辟蚤蟲〔一云〕治卒中風昏憒若醉痰涎壅盛四肢不收凡入藥以醋煮殺毒乃用。

【百草霜】主蠱毒中惡血暈吐血療金瘡生肌止血〔一云〕治心痛及霍亂又治婦人逆生。

【硇砂】味醎苦辛溫有毒主積聚破結血爛胎止痛下氣療欬嗽宿冷去惡肉生好肌〔陳藏器云〕主婦人丈夫羸瘦積病血氣不調腸鳴飲食不消喉中結氣反胃吐水令人能食〔藥性云〕有大毒〔畏〕蜜水〔忌〕羊血味酸能消五金八石腐壞人腸胃生食之化人心爲血能除冷病大益陽事〔蕭炳云〕〔使〕〔日華子云〕北庭砂味辛酸暖無毒〔畏〕一切酸補水臟煖子宮消冷癖瘀血宿食不消氣塊痃癖及血崩帶下惡瘡息肉食肉飽脹夜多小便女人血氣心痛丈夫腰胯酸重四肢不任凡修製用黃丹石灰作櫃煆赤使用並無毒柔金銀可爲鉼藥。

【鉛丹】味辛微寒。主吐逆胃反。驚癇癲疾。除熱下氣。止小便利。除毒熱臍擊。金瘡溢血。〔藥性論〕。〔君〕。主治驚悸狂走。嘔逆消渴煎膏用。止痛生肌。〔蕭炳云〕。〔臣〕。不入湯藥。〔日華子云〕。涼無毒。鎮心安神。療反胃。止吐血。及嗽。傅金瘡長肉。及湯火瘡并小兒瘡疾重舌。

【鉛】味甘無毒。鎮心安神。治傷寒毒氣。反胃嘔噦。蛇蜴咬。〔一云〕。鉛治發背。及諸瘡毒瘡。明目牢齒。又鉛灰治瘰癧瘡。

【粉錫】味辛寒無毒。主伏尸毒蟨。殺三蟲。去鬃瘕。療惡瘡。墮胎。止小便利。〔藥性論〕。〔胡粉使〕。又名定粉。味甘辛。無毒。能治積聚不消。焦炒止小兒疳痢。〔日華子云〕。光粉無毒。治瘧腫瘡爛嘔血癥瘕。

【鉛霜】冷。無毒。消痰止驚悸。解酒毒。療胸膈煩悶。中風痰實。止渴。又治鼻齆。○鉛霜出於鉛。其法以鉛雜水銀十五分之一。合煉作片。置醋瓮中。密封經久成霜。亦謂之鉛白霜。性極冷。入風痰及嬰孺驚癇藥用。

【銅青】平。微毒。治婦人血氣心痛。合金瘡。止血明目。去膚赤息肉。生熟銅皆有青。青則銅之精華。銅器上綠色者是。北庭署者最佳。治目時淘洗用。〔陳藏器云〕。銅青明目。去膚赤。合金瘡。止血入水不爛。令瘡黑青。生熟銅皆有。

【石灰】味辛溫。主疽瘍疥瘙。熱氣惡瘡癩疾。死肌墮眉。殺痔蟲。去黑子息肉。〔藥性論〕。治瘕疥。蝕惡肉。不入湯服。止金瘡血。和鷄子白。敗船茹。甚良。〔日華云〕。味甘無毒。生肌長肉止血。并主白癜瘰瘍瘡疣等。

療冷氣婦人粉刺痔瘡疽瘡癭贅疣子。又治產後陰不能合。濃煎汁熏洗。解酒味酸令不壞。治酒毒煖水藏倍勝爐灰。

【礬石】味辛甘。大熱。生溫熱熟有毒。主寒熱鼠瘻蝕瘡死肌。風痺。腹中堅癖。邪氣。除熱。明目。下氣。除腸中熱。止消渴。益肝氣。破積聚癥冷腹痛。去鼻中息肉。久服令人筋勇。火煉百日。服一刀圭。不煉服。則殺人及百獸。〔得〕火良。棘針爲〔使〕。惡馬目毒。公驚屎虎掌細辛。〔畏〕水。〔藥性云〕。〔使〕。鉛丹爲之〔使〕。味甘有小毒。主除胸膈間積氣。去冷濕風痺瘙痒。皆積年者。〔忌〕羊血。〔殺〕鼠。〔出〕階州滔州。

【代赭石】味苦甘寒。無毒。主鬼疰賊風蠱毒。殺精物惡鬼。腹中毒邪氣。女子赤沃漏下帶下百病。產難胞衣不出。墮胎。養血氣。除五臟血脈中熱血痺血瘀。大人小兒驚氣入腹。及陰痿不起。〔藥性云〕。〔使〕。鷹門城土乾薑爲〔使〕。味甘平。主治女子崩中淋瀝不止。療主子不落。辟鬼魅〔蕭炳云〕。〔臣〕。〔日華云〕止吐血鼻衄。腸風痔瘻。月經不止。小兒驚癇疳疾反胃。止瀉痢脫精。尿血遺溺。金瘡長肉。安胎健脾。又治夜多小便。畏天雄附子。

【石燕】以水煮汁飲之。主淋有效。婦人產難。兩手各把一枚立驗。〔陳藏器云〕。主消渴。〔日華云〕。涼。無毒。〔一云〕。治傷寒。小腹脹滿。小便不通。及久患腸風痔漏。一二十年不瘥。面色虛黃。飲食無味。及患臟府傷積。多患泄瀉。暑月常瀉不止。及諸淋瀝久患。消渴。婦人月候湛濁。赤白帶下。多年不瘥。並主之。

【戎鹽】味鹹寒。無毒。主明目目痛。益氣堅肌骨。去毒蠱心腹痛。溺血。吐血。齒舌血出。〔日華子云〕。平。以水

藏。益精氣。除五臟癥結心腹積聚痛。

【白堊】味苦辛溫。無毒。主女子寒熱癥瘕。月閉積聚。陰腫痛漏下。無子。洩痢。〔藥性云〕。〔使〕。味甘平。主女子血結。月候不通。能澀腸止痢。溫暖。〔日華云〕。味甘。治痔瘡洩精。男子水藏冷。鼻紅吐血。入藥燒用。〔生〕邯鄲山谷。

【青琅玕】味辛平。無毒。主身痒火瘡。瘧瘍。白禿疥瘙。死肌浸淫在皮膚中。煮煉服之。起陰氣。可化爲丹。〔日華云〕。玻璃冷無毒。安心止驚悸。明目摩障翳。〔陳藏器云〕。瑠璃主身熱目赤。以水浸令冷。熨之。殺蝕毒。得水銀良。〔畏〕雞骨。

【自然銅】味辛平無毒。療折傷散血。止痛破積聚。〔日華云〕。涼。排膿消瘀血。續筋骨。治產後血邪。安心止驚悸。以酒磨服。〔丹房鏡源云〕。出信州鉛山縣。銀場銅坑中深處。有多年鑛氣結成。似馬屁勃色紫重。食之苦澀。是眞自然銅。今人只以大塊石爲自然銅。誤也。

【金星石】味寒。無毒。主脾肺壅毒。及主肺損吐血嗽血。下熱血。下熱涎。解衆毒。〔出〕并州濠州。○〔銀星石〕主療與金星石大體相似。〔採〕無時。

【花蕊石】味澀平。主金瘡止血。又療產婦血暈惡血。出陝華諸郡。色正黃。形之大小方圓無定。欲服者。當以大火燒之。金瘡出血。刮末傅之即合。仍不作潰膿。古方未用。近世以合硫黃同煅研末傅金瘡。其效如神。又倉卒中金刃。不及煅合。但刮石上取細末傅之。痊效。〔採〕無時。

【礞石】治食積不消。留滯在臟府宿食。癥塊久不痊。及小兒食積羸瘦。婦人積年食癥。攻刺心腹。〔得〕硇砂巴豆大黃京三稜等良。可作丸服之。用之。細研爲粉。〔一名〕青礞石。

【古文錢】性平。治翳障。明目療風赤眼。鹽湯浸用。又治婦人橫逆心腹痛。月閉五淋。燒以醋淬用。

【蛇黃】主心痛疰忤。石淋產難。小兒驚癇。以水煮研服汁。〔出〕嶺南蛇腹中得之。圓重如錫。黃黑青雜色〔日華子云〕。冷無毒。鎮心。如入藥燒赤三四次。醋淬飛研用之。今醫家用如彈丸。堅如石。外黃內黑。二月採。云是蛇冬蟄時所含土。到春發蟄時吐之。

【蓬砂】味苦辛暖。無毒。消痰止嗽。破癥結喉痺。及銲金銀用。或名鵬砂。〔圖經云〕出南海。性溫平。今醫家治咽喉最爲切要。其狀有大塊者甚光瑩。

草部上品之上

【黃精】味甘平。無毒。主補中益氣。除風濕安五臟。久服輕身。〔藥性論〕。〔君〕。〔日華子云〕。補五勞七傷。助筋骨。止飢耐寒暑。益脾胃。潤心肺。〔神仙芝草經云〕。寬中益氣。五臟調良。肌肉充盛。骨體堅強。其力倍多。二月採。陰乾。所在皆有。惟茅山生者最佳。

【菖蒲】味辛溫。無毒。主風寒濕痺。咳逆上氣。開心孔。補五臟。通九竅。明耳目。出聲音。主耳聾瘡瘡溫腸胃。止小便。利四肢濕痺不得屈伸。小兒溫瘧。身積熱不解。〔藥性云〕。〔君〕。味苦辛。無毒。斷鬼氣。殺諸蟲。治惡瘡。

【菊花】味苦甘平。無毒。主頭風頭眩腫痛。目欲脫淚出。皮膚死肌。惡風濕痺。療腰痛。去來陶陶。除胸中煩熱。安腸胃。利五脈。調四肢。久服利血氣。〔藥性論〕。〔使〕。治身上諸風。〔日華子云〕作枕。明目。治四肢遊風。利血脈。心煩。胸腸壅悶。

【人參】味甘微寒。微溫。無毒。主補五藏。安精神。定魂魄。止驚悸。除邪氣。明目。開心益志。療腸胃中冷。心腹鼓痛。通血脈。破堅積。〔藥性論〕。主五藏氣不足。五勞七傷。虛損痰逆。保中守神。〔日華云〕。殺金石藥毒。調中治氣。消食開胃。食之無忌。茯苓爲〔使〕。〔惡〕。瀉疏鹵鹽。〔反〕藜蘆。〔一云〕馬藺爲之〔使〕。消胸中痰。主肺痿吐膿及癰疾冷氣逆上。傷寒不下食。患人虛而多夢。加用之。

【天門冬】味苦甘平。大寒。無毒。主諸暴風濕。保定肺氣。去寒熱。養肌膚。益氣力。利小便。冷而能補。〔藥性論〕。〔君〕。主肺氣欬逆。喘息促急。除熱通腎氣。療肺痿。生癰吐膿。治濕疥。止消渴。去熱中風。宜久服煮食之。令人肌體滑澤。除身中一切惡氣不潔之疾。〔日華云〕。貝母爲〔使〕。鎮心潤五藏。益皮膚。悅顏色。補五勞七傷。治肺氣并嗽。消痰風瘕熱毒。遊風煩悶吐血。去心用。垣衣地黃爲之〔使〕。〔畏〕曾青。〔忌〕鯉魚。誤食中毒。浮萍解之。患人體虛而熱。加用妙。

【千里及】味苦平。小毒。主天下疫氣結黃瘡瘴蠱毒。煮汁。〔服〕之取吐下。亦搗傅瘡蠱蛇犬等咬處。藤生道旁。籬落間有之。葉細厚。宣湖間有之。

【甘草】國老。味甘平。無毒。主五藏六府寒熱邪氣。堅筋骨。長肌肉。倍力。金瘡腫解毒。溫中下氣。煩滿短氣。

傷藏欬嗽.止渴通經脈.利血氣.解百藥毒.爲九土之精.安和七十二種石.一千二百種草.〔日華云〕.安魂定魄.補五勞七傷.一切虛損.驚悸煩悶.健忘.通九竅.利百脈.益精養氣.壯筋骨.解冷熱.入藥炙用.〔孫思邈云〕.有人中烏頭巴豆毒.甘草入腹卽定.朮乾漆苦參爲〔使〕.〔惡〕遠志.〔反〕大戟.芫花.甘遂.海藻.

【乾地黃】味甘苦寒.無毒.主折跌絕筋.傷中.逐血痺.填骨髓.長肌肉.作湯.除寒熱積聚.除痺.主男子五勞七傷.女子傷中胞漏下血.破惡血.溺血.利大小腸.去胃中宿食.飽力斷絕.補五藏內傷不足.通血脈.益氣力.利耳目.〔藥性論〕.〔君〕.能補虛損.溫中下氣.通血脈.治產後腹痛.主吐血.久服延年.

【生地黃】大寒.主婦人崩中血不止.及產後血上薄心.悶絕傷身.胎動下血.胎不落墮.墜跌折.瘀血.留血.鼻衄吐血.皆搗飲之.〔藥性論〕.〔忌〕三白.味平無毒.解諸熱破血.通利月水.〔日華云〕.〔忌〕鐵器.〔得〕麥門冬良.〔惡〕貝母.〔畏〕蘜夷.二八月〔採取〕.陰乾.

【白朮】味苦甘溫.無毒.主風寒濕痺.死肌痓疸.止汗.除熱消食.主大風在身面.風眩頭痛.目淚出.消痰水.逐皮間風水結腫.除心下急滿.及霍亂吐下不止.利腰臍間血.益津液.暖胃消穀嗜食.〔藥性論〕.〔君〕.〔忌〕桃李雀肉菘菜青魚.味甘辛.無毒.主多年氣痢.心腹脹痛.破積消食.開胃.治水腫脹滿.〔日華云〕.治內外障眼.防風地榆爲之.〔使〕.〔仙經云〕.亦能除惡氣.弭災沴.今處處有之.出茅山者佳.

【兔絲子】味辛甘平.無毒.主續絕傷.補不足.益氣力肥健.汁.去面黑.養肌強陰.堅筋骨.主莖中寒精自出.

溺有餘瀝.口苦燥渴.寒血爲積.〔藥性云〕.〔君〕.治男子女人虛冷.添精益髓.去腰疼膝冷.又主消渴熱中.〔得〕酒良.薯蕷松脂爲〔使〕.〔惡〕.菴菌.〔仙經俗方〕.並以爲補藥.九月採實暴乾用.

【牛膝】〔君〕.味苦酸平.無毒.主寒濕痿痺.四肢拘攣.膝痛不可屈伸.逐血氣.傷熱火爛墮胎.療傷中少氣.男子陰消.老人失溺.補中續絕.填骨髓.除腦中痛及腰脊痛.婦人月水不通.血結益精.利陰氣.〔藥性論〕.〔臣〕.〔畏〕牛肉.能治陰痿.補腎填精.逐惡血流結.助十二經絡.病人虛羸加用.〔日華子云〕.破癥結.排膿止痛.產後心腹痛.并血暈.落死胎.壯陽.〔惡〕.螢火陸英龜甲.〔畏〕白前.惟懷州者眞.

【羌活】味辛甘.微溫.微寒.無毒.主明目益精.除水氣.療血逆大熱.頭痛心煩.〔日華云〕.治產後血脹及治勒乳痛成瘡.〔一云〕.搗塗傅丁腫.服汁使丁腫內消.又下子死腹中.

【萎蕤】味甘平.無毒.主中風暴熱不能動搖.跌筋結肉諸不足.心腹結氣.虛熱濕毒腰痛.莖中寒及目痛.眥爛淚出.〔蕭炳云〕.補中益氣.〔日華云〕.除煩悶.止渴潤心肺.補五勞七傷虛損.腰脚疼痛.天行壯熱.畏鹵鹹.

【防葵】味辛甘苦寒.無毒.主疝寢腸洩.膀胱熱結溺不下.欬逆溫瘧.鬱癇驚邪狂走.療五臟虛氣.小腹支滿.臚脹口乾.除腎邪強志.久服堅骨髓.益氣輕身.〔藥性論〕.〔君〕.有小毒.能治疝氣.痃癖氣塊.膀胱宿水.血氣瘤.治鬼瘧.主百邪鬼魅精怪.通氣.

【羌活】味苦甘平.微溫.無毒.主風寒所擊.金瘡止痛.貫脈癇痓.女子疝寢.療諸風.百節痛風.無久新者.一

名獨活。〔日華子云〕。治日赤日疼。及伏梁水氣。五勞七傷。虛損冷氣。骨節疎痠。通利五臟。獨活即羌活母類也。〔唐本注〕。療風用獨活。療水用羌活。豚實爲〔使〕。生雍州隴西南安。二八月採根暴乾。

【柴胡】〔君〕。味苦平。微寒。無毒。主心腹痛。腸胃中結氣。飲食積聚。寒熱邪氣。推陳致新。除傷寒心下煩熱。諸痰結實。胸中邪逆。五臟間遊氣。大腸停積水脹。及濕痺拘攣。亦可作浴湯。〔藥性論〕。能治熱勞。骨節煩疼。熱氣肩背疼痛。宣暢血氣。勞乏羸瘦。主下氣消食。主時疾內外熱不解。單煮服之。〔蕭炳云〕。主痰滿胸脅中痞。

【薏苡仁】味甘微寒。無毒。主筋急拘攣。不可屈伸。風濕痺下氣。除筋骨邪氣不仁。利腸胃。消水腫。令人能食。久服輕身益氣。其根下三蟲。〔孟詵云〕。性平。治乾濕脚氣。昔馬援煎服之。破五溪毒腫。

【麥門冬】〔君〕。味甘平。微寒。無毒。主心腹結氣。傷中傷飽。胃絡脈絕。羸瘦短氣。身重目黃。心下支滿。虛勞客熱。口乾燥渴。止嘔吐。愈痿躄。強陰益精。消穀調中。保神定肺氣。安五臟。令人肥健美顏色有子。〔藥性論〕。〔使〕。能治熱毒。止煩渴。主大水面目肢節浮腫。下水。治肺痿吐膿。主泄精。療心腹結氣。〔日華云〕。治五勞七傷。安魂定魄。止渴。肥人時疾。狂熱頭痛。止嗽。地黃車前爲〔使〕。〔惡〕。款冬苦甄。〔畏〕。苦參青箱木耳。

【升麻】味甘苦平。微寒。無毒。主解百毒。殺百精老物殃鬼。辟溫疫瘴氣邪氣。蠱毒入口皆吐出。中惡腹痛。時氣毒癘。頭痛寒熱。風腫諸毒。喉痛口瘡。〔藥性論〕。主小兒驚癇時氣熱疾。能治口齒風蠹腫疼。牙根

浮爛惡臭熱毒膿血除心肺風毒熱壅閉不通瘡腫疏豆瘡(日華云)安魂定魄并鬼附啼泣遊風腫毒口氣疳蠹今醫家以治咽喉腫痛口舌生瘡解傷寒頭痛凡腫毒之屬殊效細剉一兩水一升煎取濾汁服之入口卽吐出毒氣

【車前子】味甘鹹寒無毒主氣癃止痛利水通小便除濕痺男子傷中女人淋瀝不欲食養肺強陰益精今人有子明目療赤痛(葉)及(根)味甘寒主金瘡止血衄鼻瘀血血痙下血小便赤澀止煩下氣除小蟲(藥性云)(君)味甘平能去風毒肝中風熱毒風衝眼目赤痛障翳腦痛淚出壓丹石毒去心胸煩熱(葉)主洩精病治尿血能補五臟明眼目利小便通五淋

【澤瀉】味甘鹹寒無毒主風寒濕痺乳難消水養五臟益氣力肥健補虛損五勞除五臟痞滿起陰氣止洩精消渴淋瀝逐膀胱三焦停水(葉)味鹹無毒主大風乳汁不出產難強陰氣(實)味甘無毒主風痺消渴益腎氣強陰補不足除邪濕(藥性論)(君)味苦能主腎虛精自出治五淋利膀胱熱宣通水道

【木香】味辛溫無毒主邪氣辟毒疫瘟鬼強志主淋露療氣劣肌中偏寒主氣不足消毒殺鬼精物溫瘴蠱毒行藥之精(藥性論)(君)治女人血氣刺心心痛不可忍九種心痛積年冷氣痃癖塊脹痛逐諸壅氣上沖煩悶治霍亂吐瀉心腹疠刺(日華云)治一切氣安胎健脾消食療氣瘦膀胱冷痛嘔逆反胃止瀉霍亂痢疾(一云)療毒腫消惡氣(生)永昌今廣州者佳

【署預】味甘溫平。無毒。主傷中。補虛羸。除寒熱邪氣。補中益氣力。長肌肉。主頭面遊風。頭風眼眩下氣。止腰痛。補虛勞羸瘦。充五臟。除煩熱強陰。〔藥性論〕：〔臣〕。能補五勞七傷。去冷風。止腰疼。鎮心神。安魂魄。補心氣不足。〔日華子云〕：助五臟。強筋骨。長志安神。主泄精。紫芝爲〔使〕。〔惡〕甘遂。

【遠志】君。味苦溫。無毒。主咳逆傷中。補不足。除邪氣。利九竅。益智慧。耳目聰明。不忘。強志。倍力。利丈夫。定心氣。止驚悸。益精。去心下膈氣。皮膚中熱。面目黃。〔藥性云〕：〔畏〕蟹蟳。治心神健忘。安魂魄。令人不迷。堅壯陽道。主夢邪。○〔小草〕：遠志葉名小草。主益精補陰氣。止虛損夢洩。

【細辛】味辛溫。無毒。主欬逆頭痛腦動。百節拘攣。風濕痺痛。死肌。溫中下氣。破痰利水道。開胸中。除喉痺齆鼻。風癎顛疾。下乳。結汗不出。血不行。安五臟。益肝膽。通精氣。久服明目。利九竅。〔日華云〕：治噦消死肌。療肉。胸中結聚。〔忌〕：狸肉。曾青。棗根爲〔使〕。得當歸芍藥。白芷。芎藭。牡丹。藁本。甘草。共療婦人得決明。鯉魚膽。青羊肝。共療目痛。〔惡〕：狼毒。山茱萸。黃芪。畏消石。滑石。〔反〕：藜蘆。細辛非華陰者不得爲細辛。若單用末。不可過半錢。多卽氣悶塞不通者卽死。雖死無傷。

【石斛】味甘平。無毒。主傷中。除痺下氣。補五臟虛勞羸瘦。強陰益精。補內絕不足。平胃氣。長肌肉。逐皮膚邪熱。痱氣腳膝疼冷痺弱。久服厚腸胃。輕身延年。定志除驚。〔藥性論〕：〔君〕。益氣除熱。主治男子腰脚軟弱。健陽。逐皮肌風痺。骨中久冷虛損。補腎積精。腰痛。養腎氣。益力。陸英爲〔使〕。〔惡〕凝水石。巴豆。〔畏〕雚蘆雷丸。

【巴戟天】味辛甘微溫無毒主大風邪氣陰痿不起強筋骨安五臟補中增志益氣療頭面遊風小腹及陰中相引痛下氣補五勞益精利男子〔藥性云〕〔使〕治男子夜夢鬼交泄精強陰〔日華云〕味苦安五臟定心氣除一切風治邪氣療水腫覆盆子爲〔使〕〔惡〕朝生雷丸丹參

【赤箭】味辛溫主殺鬼精物蠱毒惡氣消癥腫下支滿疝下血久服益氣力長陰肥健〔藥性云〕赤箭無毒一名鬼督郵生陳倉川谷雍州及太山少室三月四月八月採根陰乾

【菴閭子】味苦微寒微溫無毒主五臟瘀血腹中水氣臚脹留熱風寒濕痺身體諸痛療心下堅膈中寒熱周痺婦人月水不通消食明目荊芥惹苡爲〔使〕〔千金翼〕韋宙獨行方主跼折瘀血單用煮服之今人打撲損多用此法飲散皆通其功最速處處有之

【卷柏】味辛甘溫平微寒無毒主五臟邪女子陰中寒熱痛癥瘕血閉絕子止欬逆治脫肛散淋結頭中風眩痿躄強陰益精〔藥性云〕〔君〕能治月水不通尸疰鬼疰腹痛去百邪鬼魅啼泣〔日華云〕鎮心治邪除面皯頭風暖水藏生用破血炙止血

【龍膽草】味苦澀大寒無毒主骨間寒熱驚癇邪氣續絕傷定五臟殺蠱毒除胃中伏熱時氣濕熱熱洩下痢去腸中小蟲益肝膽氣止驚惕〔日華云〕小豆爲〔使〕治客忤疰氣熱病狂語療疥明目止煩〔生〕齊胸山谷及冤句狀似牛膝味甚苦以膽爲名〔君〕貫衆爲之〔使〕〔惡〕防葵地黃

草部上品之下

【黃連】味苦寒。微寒。無毒。主熱氣目痛。胅傷淚出。明目。腸澼腹痛下痢。婦人陰中腫痛。五藏冷熱。久下痢澼膿血。止煩渴大驚。除水利骨。調胃厚腸。益膽。療口瘡。〔藥性云〕。殺小兒疳蟲。點赤眼胅痛。鎮肝去熱毒。〔惡〕菊花。芫花。元參。白薇。蠷螬。〔畏〕款冬。冷水。勝烏頭。斛巴豆毒。〔忌〕猪血。

【藍實】味苦寒。無毒。主斛諸毒。殺蠱蚑。拄鬼螫毒。久服頭不白。輕身。其葉汁殺百藥毒。斛狼毒。射罔毒。其莖葉可以染青。生河內平澤。〔藥性云〕。〔君〕。味甘。能填骨髓。明耳目。利五藏。調六府。利關節。治經絡中結氣。使人健少睡。益心力。藍汁止心煩躁。斛蠱毒。

【萯蒻】味辛溫。無毒。主中風入腦。頭痛寒痺。筋攣緩急。金瘡。婦人血閉無子。除腦中冷。動面上遊風去來。目淚出。多涕唾。忽忽如醉。諸寒冷氣。心腹堅痛。中惡卒急腫痛。脇風痛。溫中內寒。〔藥性論〕。〔臣〕。能治腰脚軟弱。半身不遂。主胞衣不出。治腹內冷痛。得細辛。療金瘡止痛。〔得〕牡蠣。療風頭吐逆。白芷爲之〔使〕。〔畏〕黃連。

【絡石】味苦溫微寒。無毒。主風熱死肌瘧傷。口乾舌焦。瘧腫不消。喉舌腫不通。水漿不下。大驚入腹。除邪氣。養腎。主腰髖痛。堅筋骨。利關節。〔藥性云〕。〔君〕。惡鐵精。殺殷孽毒。味甘平。治喉痺。〔日華子云〕。木蓮藤汁。傅白癜。癧瘍風惡疥癬。牡丹。杜仲爲〔使〕。〔惡〕鐵落。〔畏〕貝母。菖蒲。〔生〕巖石。

【蔌藜子】味苦辛溫微寒。無毒。主惡血。破癥結積聚。喉痺。乳難。身體風癢。頭痛。欬逆傷肺。肺痿。止煩下氣。小兒頭瘡瘧腫陰瘡。可作摩粉。其葉主風癢。〔藥性云〕。〔君〕。味甘。有小毒。治諸風癧瘍。破宿血。療吐膿。

主難產去燥熱〔日華子云〕治貴豚腎氣肺氣胃膈滿催生井墮胎益精療腫毒及水臟冷小便多遺瀉泄精溺血入藥不計丸散並炒去刺用烏頭爲之〔使〕

【黃芪】味甘微溫無毒主癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩疾五痔鼠瘻補虛小兒百病婦人子臟風邪氣逐五臟間惡血補丈夫虛損五勞羸瘦止渴腹痛洩痢益氣利陰氣生白水者冷補其莖葉療渴及筋攣癰疽瘡腫〔藥性論〕治發背內補主虛喘腎衰耳聾療寒熱生隴西者不補蜀白水赤皮者微寒〔日華子云〕助氣壯筋骨長肉補血破癥癖瘰癧瘿贅腸風血崩帶下赤白痢產前後一切病月候不調消渴痰嗽幷治頭風熱毒赤目藥中補益呼爲羊肉〔又云〕白水芪涼無毒治血退熱毒餘功用並同〔惡〕龜甲

【肉蓯蓉】味甘酸鹹微溫無毒主五勞七傷補中除莖中寒熱痛養五臟強陰益精氣多子婦人癥瘕除膀胱邪氣腰痛止痢〔藥性云〕〔臣〕益髓悅顏色治女人血崩壯陽日御過倍大補益主赤白下補精敗面黑勞傷用蓯蓉四兩水煮令爛薄切細研精羊肉分爲四度五味以米煮粥空心服之

【澤蘭】味苦鹹寒大寒無毒主皮膚熱毒惡瘡疽痔濕痺下乳汁止遺溺熱氣瘡癰〔藥性云〕〔君〕能治身上熱毒風生惡瘡皮肌瘜癢癮疹〔日華云〕連翹爲〔使〕治小兒壯熱通小腸泄精尿血風赤眼乳瘕發背瘰癧腸風排膿補血治撲損續筋骨傅金瘡止血長肉通經脈

【茜根】味苦寒無毒主寒濕風痺黃疸補中止血內崩下血膀胱不足墜跌蠱毒久服益精氣〔藥性云〕

主治六極傷心肺吐血瀉血〔日華云〕止鼻紅帶下產後血暈乳結月經不止腸風痔瘻排膿治瘡癰泄精尿血撲損瘀血殺蟲毒〔畏〕鼠姑

【防風】味甘辛無毒主大風頭眩痛惡風風邪目盲無所見風行周身骨節疼痺煩滿脇痛脇風頭面去來四肢攣急字乳金瘡內痙〔葉〕主中風熱汁出〔藥性云〕〔臣〕花主心腹痛四肢拘急行履不得經脈虛羸主骨節間疼痛〔日華云〕治三十六般風男子一切勞劣補中益神風赤眼止淚及癰瘻利五臟關脈五勞七傷羸損盜汗心煩體重能安神定志勻氣脈〔殺〕附子毒〔惡〕乾薑藜蘆白斂芫花

【蒲黃】味甘平無毒主心腹膀胱寒熱利小便止血消瘀血久服輕身益氣力〔日華云〕治婦人帶下姙孕人下血墜胎血暈血癥兒枕急痛小便不通腸風瀉血遊風腫毒鼻紅吐血下乳止泄精血痢〔生〕破血〔炒〕補血

【續斷】味苦辛微溫無毒主傷中補不足金瘡痙瘍折跌續筋骨婦人乳難崩中漏血金瘡血內漏生肌肉及跌傷惡血腰痛〔藥性云〕〔君〕主絕傷去諸溫毒能宣通經脈〔日華云〕助氣調血脈補五勞七傷破癥結瘀血消腫毒腸風痔瘻乳癌瘰癧撲損婦人產前後一切病面黃虛腫縮小便止洩精尿血胎漏子宮冷地黃爲之〔使〕〔惡〕雷丸

【丹參】味苦微寒無毒主心腹邪氣腸鳴寒熱積聚破癥除寢止煩滿益氣養血去心腹痼疾結氣腰脊強脚痺除風邪留熱〔藥性云〕〔臣〕平能治脚弱疼痺主中惡治百邪鬼魅

【五味子】味酸溫。無毒。主益氣。欬逆上氣。勞傷羸瘦。補不足。強陰。益男子精。養五臟。除熱。〔藥性云〕。〔君〕。能治中下氣。止嘔逆。〔日華云〕。明目煖水臟。治風消食。霍亂轉筋。痃癖貫豚冷氣。消水腫。反胃。心腹氣膜。止渴除煩熱。解酒毒。壯筋骨。薇蘩爲之〔使〕。〔惡〕。萎蕤勝烏頭。

【旋花】味甘溫。無毒。主益氣。去面皯。黑色媚好。〔根〕味辛。主腹中寒熱邪氣。利小便。〔陳藏器云〕。取根苗搗汁服之。主丹毒熱。根主續筋骨。合金瘡。一名金沸。一名美草。〔生〕豫州平澤。五月〔採〕。陰乾。

【蛇床子】味苦辛甘平。無毒。主陰中腫痛。男子陰痿濕癢。除痺氣。利關節。顛癇惡瘡。溫中下氣。令婦人子臟熱。男子陰強。〔藥性云〕。〔君〕。療齒痛。浴男女陰。去風冷。大益陽事。小兒驚癇。〔日華云〕。治暴冷。煖丈夫陽氣。助女人陰氣。撲傷瘀血。腰胯疼。陰汗濕癬。四肢頑痺。赤白帶下。縮小便。凡用取仁微炒。殺毒作湯。洗則生用。〔惡〕。牡丹。巴豆。貝母。

【地膚子】味苦寒。無毒。主膀胱熱。利小便。補中益精氣。去皮膚中熱氣。散惡瘡疝瘕。強陰。〔藥性云〕。〔君〕。與陽起石同服。主丈夫陰痿不起。補氣益力。治陰卵癢疾。去熱風。可作湯沐浴。〔日華云〕。治客熱丹毒。

【沙參】味苦微寒。無毒。主血結驚氣。除寒熱。補中益肺氣。療胸痺心腹痛結熱。邪氣頭痛。皮間邪熱。〔日華云〕。補虛止驚煩。益心肺。一切惡瘡疥癬。及身癢排膿消腫毒。〔惡〕。防己。〔反〕。藜蘆。

【茵陳蒿】味苦甘微寒。無毒。主風濕寒熱邪氣。熱結。黃疸。通身發黃。小便不利。除頭熱。去瘡瘕。〔藥性云〕

〔使〕。味苦辛。治眼目。〔日華子云〕。治天行時疾。熱狂頭痛。風眼疼。瘴瘧。女人癥瘕并閃損

【天名精】味甘寒。無毒。主瘀血。血痕欲死。下血。止血利小便。除小蟲。去痺。除胸中結熱。止煩渴。逐水大吐。〔下〕〔藥性論〕。〔使〕。味辛。治瘡。止血及鼻衄。〔一云〕。主破血。生肌止渴。利小便。殺三蟲。除諸毒腫。丁瘡瘻痔。金瘡內射。身瘡癮疹。垣衣爲〔使〕。

【決明子】味鹹苦甘平。微寒。無毒。主青盲目淫。膚赤白膜眼赤痛淚出。療唇口青。〔藥性云〕。〔臣〕。利五臟。除肝家熱。芫實爲〔使〕。〔惡〕大麻子。

【燈籠草】味苦大寒。無毒。主上氣欬嗽。風熱明目。所在有之。有花若燈籠。內有紅子。根莖花實。並入藥使。八月〔採〕。

【王不留行】味苦甘平。無毒。主金瘡。止血逐痛。出刺除風痺內寒。止心煩鼻衄瘡疽惡瘡瘻乳婦人難產。〔藥性論〕。治風毒。通血脈。〔日華子云〕。治發背遊風風癇。婦人血經不勻。今處處有之。

草部中品之上

【乾薑】味辛溫。大熱。無毒。主胸滿欬逆上氣。溫中止血。出汗逐風濕痺。腸澼。下痢寒冷。腹痛中惡。霍亂腹滿。風邪諸毒。皮膚間結氣。止唾血。生者尤良。〔藥性云〕。〔臣〕。味苦辛。治腰腎中疼。冷氣。破血去風。通四肢關節。開五臟六腑。去風毒冷痺。夜多小便。治欬。主溫中。用秦椒爲〔使〕。主霍亂不止。腹痛。消腫滿。冷痢。治血閉。病人虛而冷。加用之。

【生薑】味辛微溫。主傷寒頭痛。鼻塞欬逆上氣。止嘔吐。去臭氣。〔陶隱居云〕。多食傷心氣。〔陳藏器云〕。汁解毒藥。自餘破血調中去冷除痰開胃。要熱去皮要冷卽留皮。秦椒爲〔使〕。〔殺〕半夏萇菪毒。〔惡〕黃芩。黃連。天鼠糞。

【葛根】味甘平。無毒。主消渴。身大熱嘔吐。諸痺。起陰氣。解諸毒。療傷寒中風頭痛。解肌發表。出汗開腠理。療金瘡。止痛。脇風痛。〔生根汁〕。大寒。療消渴傷寒。壯熱。葛〔穀〕主下痢十歲已上。〔葉〕主金瘡止血。〔花〕主消酒。〔藥性云〕。〔臣〕。治天行熱氣。嘔逆。開胃下食。主解酒毒。止煩渴。治金瘡。治時疾解熱。〔日華子云〕。冷治胃腸熱。心煩悶。熱狂。止血痢。通小腸排膿破血。傅蛇蟲嚙。解箭毒。〔陳藏器云〕。生破血。金瘡墮胎。解酒毒。〔殺〕野葛。巴豆。百藥毒。○〔葛粉〕。味甘大寒。無毒。主壓丹石。去煩熱。利大小便。止渴。小兒熱瘡。

【苦參】味苦寒。無毒。主心腹結氣。癥瘕積聚。黃疸。〔溺〕有餘瀝。逐水除痓。腫。補中明目。止淚。養肝膽氣。安五臟。定志益精。利九竅。除伏熱腸澼。止渴醒酒。小便黃赤。瘡惡瘡。下部蝕。平胃氣。〔藥性論〕。治熱毒風生瘡赤癩。眉脫。除大熱。治腹中冷痛。中惡腹痛。〔日華云〕。殺疳蟲。治腸風瀉血。并熱痢。元參爲〔使〕。〔惡〕貝母。漏蘆。菟絲。〔反〕。藜蘆。

【栝婁根】味苦寒。無毒。主消渴身熱。煩滿大熱。補虛安中。續絕。除腸胃中痼熱。八疸身面黃。唇乾口燥。短氣。通月水。止小便利。〔實〕。主胃痺。〔莖葉〕。療中熱傷暑。〔日華云〕。味苦冷。無毒。補虛勞口乾。潤心肺。治手面皺。吐血腸風瀉血。赤白痢。並炒用。〔根〕。通小腸排膿消腫毒。生肌長肉。消撲損瘀血。治熱狂時疾。

乳癌發背疔瘡瘡癰〔惡〕乾薑枸杞爲〔使〕〔畏〕牛膝乾漆反烏頭。

【當歸】味甘辛溫大溫無毒主欬逆上氣溫瘧寒熱洗洗在皮膚中婦人漏下絕子諸惡瘡瘍金瘡煮飲之溫中止痛除客血內塞中風痙汗不出濕痺中惡客氣虛冷補五臟生肌肉〔藥性云〕〔臣〕止嘔逆虛勞寒熱破宿血主女子崩中下腸胃冷補諸不足止痢腹疼單煮飲汁治溫瘧主女人瀝血腰痛治牙疼痛不可忍患人虛冷加而用之〔一支太醫方〕治婦人百病諸虛不足當歸四兩地黃二兩爲末蜜和丸米飲下〔惡〕菌茹濕麵〔畏〕菖蒲海藻牡蒙。

【芍藥】味苦酸平微寒有小毒主邪氣腹痛除血痺破堅積寒熱疝瘕止痛利小便益氣通順血脈緩中散惡血逐賊血去水氣利膀胱大小腸消癰腫時行寒熱中惡腹痛腰痛〔藥性云〕〔臣〕強五臟補腎氣治腹堅脹婦人血閉不通消瘀血能蝕膿〔日華子云〕治風補勞主女人一切病并產前後諸疾赤色者補氣白者治血〔惡〕石斛芒硝〔畏〕消石繁甲小薊〔反〕藜蘆。

【麻黃】味苦溫微溫無毒主中風傷寒頭痛溫瘧發表出汗去邪熱氣止欬逆上氣除寒熱破癥堅積聚五臟邪氣緩急風脇痛字乳餘疾止好唾通腠理踈傷寒頭痛解肌洩邪惡氣消赤黑斑毒〔藥性云〕〔君〕能治身上毒風痺主壯熱解肌發汗溫瘧根節能止汗〔日華云〕通九竅調血脈開毛孔禦山嵐瘴氣厚朴爲之〔使〕〔惡〕辛夷石韋。

【通草】味辛甘平無毒主去惡蟲除脾胃寒熱通利九竅血脈關節令人不忘療脾疸耳聾散瘕腫〔藥

性云〕〔臣〕治五淋利小便開關格〔日華云〕安心除煩止渴退熱明目通小腸排膿止痛催生下胞女人血閉月候不勻天行時疾頭痛目眩瘕方孔結及下乳子名瞿子

【瞿麥】味苦辛寒無毒主關格諸癃結小便不通出刺決瘡腫明目去翳破胎墜子下閉血養腎氣逐膀胱邪逆止霍亂〔藥性云〕〔臣〕主五淋〔日華子云〕催生治痔瘡并瀉血〔子〕治月經不通破血塊排膿〔葉〕治小兒蛔蟲痔疾煎湯治丹石藥發糞草牡丹爲之〔使〕〔惡〕螵蛸

【秦艽】味苦辛平微溫無毒主寒熱邪氣寒濕風痺肢節痛下水利小便療風無問新久通身攣急〔藥性云〕差五種黃病解酒毒去頭風〔蕭炳云〕療酒黃黃疸大效〔日華云〕味苦冷主傷尸骨蒸治疳及時氣菖蒲爲之〔使〕〔畏〕牛乳

【百合】味甘平無毒主邪氣腹脹心痛利大小便補中益氣除浮腫臚脹痞滿寒熱通身疼痛及乳難喉痺〔藥性云〕〔使〕主百邪鬼魅涕泣不止除心下急滿痛治脚氣熱欬逆〔日華云〕安心定膽養五藏殺蟲毒療乳癌發背瘡腫并產後血狂暈疾

【知母】味苦寒無毒主消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水補不足益氣療傷寒久瘡煩熱脇下邪氣〔藥性云〕〔君〕治心煩躁悶骨熱勞往來產後虛勞腎氣勞憎寒虛損患人虛而口乾加用之〔日華云〕治熱勞傳尸疰病通小腸消痰止嗽潤心肺補虛乏安心止驚悸

【貝母】味辛苦平微寒無毒主傷寒煩熱淋瀝邪氣疝瘕喉痺乳難金瘡風痙療腹中結實心下滿惡風

寒、目眩、頂直欬嗽、上氣、止煩熱、渴出汗、安五臟、利骨髓、〔日華云〕、消痰潤心肺、止嗽、燒灰油傳人畜惡瘡厚朴、白薇爲〔使〕、〔惡〕桃花、〔畏〕秦艽、礬石、莽草、〔反〕烏頭、

【元參】味苦酸微寒、無毒、主腹中寒熱積聚、女子產乳餘疾、補腎氣、令人目明、主暴中風傷寒、身熱支滿、狂邪溫癘、血瘕、下寒血、除胷中氣、下水止煩渴、散頸下核瘧腫、心腹痛堅癥、〔藥性云〕、〔使〕、能治諸壅熱、主熱風喉痛、傷寒勞復、散瘤癭瘰癧、〔日華云〕、治頭風熱毒、遊風、補虛勞損、心驚煩躁多乏、及傳尸、邪氣、止健忘、消腫毒、〔惡〕黃芪、乾薑、大棗、山茱萸、〔反〕藜蘆、

【白芷】味辛溫、無毒、主女人漏下赤白血閉、陰腫、寒熱風頭侵目淚出、長肌膚、潤澤瘡、風邪、久渴吐嘔、〔藥性云〕、〔君〕、治心腹血刺痛、除風邪、女人血崩、治瀝血腰痛、〔日華子云〕、治目赤、墮肉、及補胎漏滑落、破宿血、補新血、乳瘕、發背、瘰癧、腸風、痔瘻、排膿止痛、當歸爲使、〔惡〕旋覆花、

【淫羊藿】〔俗名仙靈脾〕、味辛寒、無毒、主陰痿、絕傷、莖中痛、利小便、益氣力、堅筋骨、消瘰癧、赤瘕、下部有瘡、〔藥性云〕、主堅筋益骨、〔日華云〕、得酒良、治一切冷風勞氣、補腰膝、強心力、丈夫絕陽不起、女人絕陰無子、筋骨攣急、四肢不仁、署預、紫芝爲〔使〕、生上郡、

【狗脊】味苦甘平、微溫、無毒、主腰背強、關機緩急、周痺寒濕、膝痛、頗利老人、療失溺不節、男子腳弱腰痛、風邪淋露、少氣日暗、女子傷中、關節重、〔藥性云〕、味苦辛、微熱、治男子女人毒風軟脚、邪氣濕痺、腎氣虛弱、補益男子、續筋骨、萆薢爲〔使〕、〔惡〕敗醬、

【黃芩】味苦平。大寒。無毒。主諸熱。黃疸。腸澼。泄痢。逐水下血閉。惡瘡疽。蝕火瘡。療痰熱。胃中熱。小腹絞痛。消穀利小腸。女子血閉淋露下血。小兒腹痛。〔藥性云〕。〔臣〕。治熱毒骨蒸。寒熱往來。腸胃不利。破壅氣。治五淋。令人宣暢。去關節煩悶。解熱渴。治熱腹中疗痛。〔日華云〕。下氣。主天行熱疾。丁瘡。排膿。治乳癰。發背。〔得〕厚朴黃連。止腹痛。〔得〕五味子。牡蠣。令人有子。〔得〕黃耆。白斂。赤小豆。療鼠瘘。山茱萸。龍骨爲〔使〕。惡葱實。〔畏〕丹砂。牡丹。黎蘆。

【石龍芮】味苦平。無毒。主風寒濕痺。心腹邪氣。利關節。止煩滿。平腎胃氣。補陰氣不足。失精堅冷。〔藥性云〕。能逐諸風。主除心熱燥。大戟爲之〔使〕。〔畏〕蛇蛻。〔反〕吳茱萸。〔出〕兗州。

【紫草】味苦寒。無毒。主心腹邪氣。五疸。補中益氣。利九竅。通水道。療腹脹腹滿痛。療小兒瘡及面皰。〔藥性云〕。味甘平。能治惡瘡癌癬。〔產寶〕。治淋瀝。產後同。〔生〕碭山。今處處有之。

【紫菀】味苦辛溫。無毒。主欬逆上氣。胃中寒熱結氣。去蠱毒。委靡。安五臟。療欬吐膿血。止喘悸。五勞體虛。補不足。小兒驚癇。〔藥性云〕。〔臣〕。能治尸疰。補虛下氣。及胸脇逆氣。治百邪鬼魅。勞氣虛熱。〔日華子云〕。調中及肺痿吐血。消痰止渴。潤肌膚。添骨髓。款冬花爲〔使〕。〔惡〕天雄。瞿麥。雷丸。遠志。〔畏〕茵蔯蒿。

【前胡】味苦微寒。無毒。主療痰滿胃脇。中痞。心腹結氣。風頭痛。去痰實下氣。治傷寒寒熱。明目益精。〔藥性云〕。〔使〕。主時疾內外俱熱。〔日華云〕。治一切勞。一切氣。止嗽破癥結。開胃下食。通五臟。主霍亂轉

筋骨節煩悶反胃嘔逆氣喘安胎小兒疳牛夏爲使〔惡〕皂莢〔畏〕發藍

【白薜皮】味苦鹹寒無毒主頭風黃疸蠱逆淋瀝女子陰中腫痛濕痺死肌不可屈伸行止療四肢不安時行腹中大熱小兒驚癇婦人產後餘痛〔藥性論〕〔臣〕治一切熱毒風〔日華云〕通關利竅及血脈一切風痺筋骨弱乏通小腸水氣天行時疾頭痛眼昏〔惡〕螵蛸桔梗茯苓革薜

【藁本】味辛苦溫微溫微寒無毒主婦人疝瘕陰中寒腫痛腹中急除風頭痛長肌膚悅顏色辟霧露療風邪鞕曳金瘡〔藥性云〕〔臣〕能治一百六十種惡風鬼疰流入腰痛冷能化小便通血去頭風〔日華云〕治癇疾并皮膚疵好粉刺〔惡〕藺茹〔畏〕青箱子

【石韋】味苦甘平無毒主勞熱邪氣五癃閉不通利小便水道止煩下氣通膀胱滿補五勞安五藏去惡風益精氣〔藥性云〕〔使〕治勞及五淋胞囊結熱不通膀胱熱滿〔日華云〕治淋瀝遺溺杏仁爲之〔使〕得菖蒲良〔生〕華陰又有生古屋瓦上者名曰瓦韋用治淋亦佳

【萆薢】味苦甘平無毒主腰背痛強骨節風寒濕周痺惡瘡不瘳熱氣傷中恚怒陰痿失溺〔藥性云〕治冷風痺痺腰脚不遂手足攣掣主男子腰痛久冷是腎間有膀胱宿水〔日華云〕治攣緩軟風頭旋癇疾補水藏堅筋骨益精明目治腸風痔漏中風失音薏苡爲之〔使〕〔畏〕葵根大黃柴胡牡蠣〔生〕眞定今處處有之

【白薇】味苦鹹平大寒無毒主暴中風身熱肢滿怱怱不知人狂惑邪氣寒熱酸疼溫瘧洗洗發作有時

療傷中淋露.下水氣.利陰氣.益精.〔藥性論〕.〔臣〕.能治百邪鬼魅.〔陶隱居云〕.療驚邪.風狂.狂病.〔惡〕黃芪.大黃.大戟.乾薑.乾漆.山茱萸.大棗.〔生〕平原.

【大青】味苦大寒.無毒.療時氣頭痛.大熱口瘡.〔藥性云〕.〔臣〕.味甘.能去大熱.治溫疫寒熱.〔日華云〕.治熱毒風.心煩悶.渴疾口乾.小兒身熱疾風疹.天行熱疾.及金石藥毒.又塗諸腫毒.〔古方〕治傷寒.黃汗.黃疸等.有大青湯治傷寒頭痛.身強腰脊痛.葛根湯內亦用.大抵時疾多用之.

【白茅根】味甘寒.無毒.主勞傷虛羸.補中益氣.除瘀血.血閉.寒熱.利小便.下五淋.除客熱在腸胃.止渴堅筋.婦人崩中.〔藥性云〕.〔臣〕.〔茅〕.破血.主消渴.〔根〕.治五淋.〔日華云〕.茅針.涼通小腸.瘡毒軟癰不作頭.濃煎和酒服.刀箭瘡止血并痛.雷用.〔根〕.主婦人月經不勻.通血脈淋瀝.主鼻紅.〔一云〕.花主衄血吐血.灸瘡.生搗茅根汁傳金瘡止血.煮服.主鼻衄暴下血.茅屋滴溜水.殺雲母毒.

草部中品之下

【艾葉】味苦微溫.無毒.主灸百病.可作煎.止下痢吐血.下部瘡瘡.婦人漏血.利陰氣.生肌肉.辟風寒.使人有子.〔藥性云〕.〔使〕.能止崩血安胎.止腹痛.止赤白痢.五臟痔瀉血.煎〔葉〕.主吐血.〔實〕.主明目.〔日華云〕.止霍亂轉筋.治心痛鼻洪并帶下.及患痢人後分寒熱急痛.〔實〕.暖無毒.壯陽助水臟.腰膝及煖子宮.〔一云〕.生寒熟熱.〔汁〕.殺蚘.

【地楡】味苦甘酸.微寒.無毒.主婦人乳產痙痛.七傷帶下.五漏.止痛除惡血.止汗.療金瘡.止膿血.諸瘡惡

瘡熱瘡消酒除消渴補絕傷〔藥性云〕味苦平能治產後餘瘀疹痛治金瘡止血痢蝕膿〔日華云〕排膿止吐血鼻洪月經不止血崩產前後諸血疾赤白痢并水瀉止腸風得髮良〔惡〕麥門冬

【水萍】味辛酸寒無毒主暴熱身癢下水氣勝酒長鬚髮止消渴下氣〔陳藏器云〕暴乾與栝蔞等分以人乳爲丸主消渴搗汁絞飲主蛇咬毒入腹亦可傅熱瘡〔水萍子〕汁主水腫利小便又中毒暴乾末酒服方寸七〔日華子云〕治熱毒風熱疾熱狂癎腫毒湯火瘡風疹

【大小薊根】味甘溫主養精保血大薊主女子赤白沃安胎主吐血鼻衄〔藥性云〕大薊可單用味苦平止崩中血下生取根絞汁服〔日華云〕小薊根涼無毒治熱毒風并胃腸煩悶開胃下食退熱補虛損〔苗〕去煩熱生研汁服小薊力微只可退熱大薊能補養下氣

【海藻】味苦醎寒無毒主癭瘤氣頸下核破散結氣瘺腫癥瘕堅氣腹中上下鳴下十二水腫瘰皮間積聚暴瘕瘤氣結熱利小便〔藥性云〕〔臣〕味醎有小毒主辟百邪鬼魅治氣疾急滿療疝氣下墜疼痛核腫〔孟詵云〕主起男子陰氣常食之消男子瘦疾〔肘後方〕治頷下瘰癧如梅李及頸下卒結囊欲成癭海藻一斤酒二升漬數日稍稍飲

【天麻】味辛平無毒主諸風濕痺四肢拘攣小兒風癇驚氣利腰膝強筋骨〔藥性云〕能治冷氣痿痺雞緩不遂語多恍惚善驚失志〔陳藏器云〕主熱毒瘡腫搗莖葉傅之亦取子作飲去熱毒〔日華云〕助陽氣補勞傷鬼疰蠱毒通血脈開竅

【澤蘭】味苦甘。微溫。無毒。主乳婦內癰。中風餘疾。大腹水腫。身面四肢浮腫。骨節中水。金瘡瘕腫。產後金瘡內塞。〔藥性云〕。〔使〕。味苦辛。主產後腹痛煩悶。血氣衰冷。成勞羸瘦。〔日華云〕。通九竅。利關節。養血氣。破宿血。消癥瘕。產前後百病。通小腸。長肉生肌。消撲損瘀血。治鼻洪吐血。頭風目痛。婦人勞瘦。丈夫面黃。

【阿魏】味辛平。無毒。主殺諸小蟲。去臭氣。破癥積。下惡氣。除邪鬼蠱毒。〔蕭炳云〕。今人熱煎蒜白爲假者眞者極臭。而去臭爲奇物。今下細蟲極效。〔日華云〕。熱治傳尸。破癥癖冷氣。辟溫治瘧。兼主霍亂。心腹痛。腎氣。溫瘴。殺一切草菜毒。〔生〕。西蕃。

【高良薑】大溫。主暴冷胃中冷逆。霍亂腹痛。〔藥性云〕。〔使〕。能治腹內久冷。胃氣逆嘔吐。治風。破氣。腹冷氣痛。去風冷痺弱。療下氣冷逆沖心。腹痛吐瀉。〔日華云〕。轉筋瀉痢。反胃嘔食。解酒毒。消宿食。〔古方〕。單用治心中惡。口吐清水。取根如骰子塊。含之嚥津。瘥口臭者。同草豆蔻煎飲。

【懷香子】味辛平。無毒。主諸瘧。霍亂。及蛇傷。〔藥性云〕。可單用。味苦辛。和諸食中。甚香。破一切臭氣。又卒惡心。腹中不安。取塹葉煮食之。即瘥。〔日華云〕。得酒良。治乾濕脚氣。幷腎勞。癪疝氣。開胃下食。治膀胱痛。陰疼。

【防己】味辛苦平。溫。無毒。主風寒。溫瘧。熱氣諸癇。除邪。利大小便。療水腫風腫。去膀胱熱。傷寒。寒熱邪氣。中風。手脚攣急。止洩。散瘕腫。惡結諸瘕。疥癬。蟲瘡。通腠理。利九竅。〔藥性云〕。〔漢防己〕。〔君〕。味苦。有小

毒.能治濕風.口眼喎斜.手足疼.散留痰.主肺氣嗽喘.〔木防己〕.〔使〕.〔畏〕女菀.鹵鹹味辛苦.治男子肢節中風毒風不語.主散結氣.壅腫.溫瘧.風水腫.治膀胱.殷孽爲之〔使〕.殺雄黃毒.〔惡〕細辛〔畏〕蕈藓.

【京三稜】味苦平.無毒.主老癖癥結塊.〔日華云〕.味甘澀.治婦人血脈不調.心腹痛.落胎.消瘀血.產後腹痛血暈.并宿血不下.〔外臺祕要〕.下乳汁.取三箇.水二碗.煎取一碗.洗妳.取汁出爲度.極妙.〔子母祕錄〕.治小兒氣癖及癇熱.无辜痃癖等.

【薑黃】味辛苦.大寒.無毒.主心腹結積.疰忤下氣.破血除風熱.消瘡腫.功力烈於鬱金.〔日華云〕.熱無毒.治癥瘕.血塊.瘡腫.通月經.治撲損瘀血.消腫毒.卒暴風痛.冷氣下食.海南生者.名蓬莪朮.江南生者.卽爲薑黃.〔一云〕治氣爲最.

【鬱金】味辛苦寒.無毒.主血積下氣.生肌止血.破惡血.血淋.尿血.金瘡.〔藥性云〕.單用亦可.治女人宿血結聚.溫醋磨服.亦啖馬藥用治腹痛.破血而補.〔經驗方〕.治尿血不定.慈白相和煎服.〔生〕蜀中者佳.胡人謂之馬蘇.

【款冬花】味辛甘溫.無毒.主欬逆上氣.善喘喉痺.諸驚癇.寒熱.消渴.喘息呼吸.〔日華云〕.潤心肺.益五臟.除煩補勞劣.消痰止嗽.肺萎吐血.心虛驚悸.洗肝明目.及中風.杏仁爲之〔使〕.〔得〕紫菀良.〔惡〕皂莢.硝石.元參.〔畏〕貝母.辛夷.麻黃.黃芪.黃芩.連翹.青箱.

【紅藍花】味辛溫。無毒。主產後血暈口噤腹內惡血不盡絞痛胎死腹中。並酒煮服。亦主蠱毒下血。堪作胭脂。主小兒聤耳。〔海上方〕。治喉痺壅塞不通。取汁服之極驗。但咽喉塞服皆效。治婦人產暈絕者。〔張仲景〕治六十二種風。兼腹內血氣刺痛。〔廣利方〕。治女子中風。血熱煩渴。

【牡丹】味辛苦。微寒。無毒。主寒熱中風。瘈瘲驚癇。邪氣。除癥堅。瘀血。留舍腸胃。安五臟。療瘡癰。除時氣。頭痛。客熱五勞。頭腰痛。風噤癲疾。〔藥性云〕。治冷氣。散諸痛。女子經脈不通。血瀝腰疼。〔畏〕菟絲。〔忌〕蒜。

【蓽撥】味辛大溫。無毒。主溫中下氣。補腰脚。殺腥氣。消食除胃冷。陰疝痃癖。其根名蓽撥沒。主五勞七傷。陰汗核腫。〔日華云〕。治霍亂冷氣。心痛血氣。〔陳藏器云〕。蓽撥沒。味辛溫無毒。主冷氣嘔逆。心腹脹滿。食不消。寒疝核腫。婦人內冷無子。治腰腎冷。除血氣。

【青黛】味鹹寒。無毒。主解諸藥毒。小兒諸熱驚癇發熱。天行頭痛寒熱。並水研服。磨傅熱瘡。惡腫。金瘡。下血。蛇犬等毒。〔藥性云〕。〔君〕。味甘平。能解小兒疳熱消瘦。殺蟲。又治發踠豆瘡。〔殺〕惡蟲物化爲水。

【蘆薈】味苦寒。無毒。主熱風煩悶。胃腸間熱氣。明目鎮心。小兒癲癇驚風。療五疳。殺三蟲及痔病瘡瘻。解巴豆毒。〔藥性云〕。可單用。殺小兒疳疣。主吹鼻。殺腦疳除鼻瘜。〔南海藥譜云〕。兼治小兒諸熱。〔海上方〕。治齲齒。以鹽揩齒令淨。然後傅少末。妙。

【肉豆蔻】味辛溫。無毒。主鬼氣。溫中。治積冷。心腹脹痛霍亂。中惡。冷痓嘔沫冷氣。消食止洩。小兒乳霍。

〔藥性云〕〔君〕味苦辛能主小兒吐逆不下乳腹痛治宿食不消痰飲〔日華云〕調中下氣止瀉痢腸胃消食皮外絡下氣解酒毒治霍亂

【補骨脂】味辛大溫無毒主五勞七傷風虛冷骨髓傷敗腎冷精流及婦人血氣墮胎一名破故紙〔藥性云〕味苦辛能主男子腰疼膝冷囊濕逐諸冷痺須止小便利腹中冷〔日華云〕興陽事治冷勞明目〔惡〕甘草〔忌〕芸薹羊血

【零陵香】味甘平無毒主惡氣疰心腹痛滿下氣令體香〔陳藏器云〕明目止淚療洩精去臭惡氣傷寒頭疼〔日華云〕治血氣腹脹酒煎服莖葉〔海藥云〕主風邪沖心牙車腫痛虛勞疳蠹凡是齒痛煎含瓦〔得〕升麻細辛善不宜多服令人氣喘

【艾納香】味甘溫無毒去惡氣殺蟲主腹冷洩痢疾〔海藥云〕主傷寒五洩心腹注氣下寸白

【延胡索】味辛溫無毒主破血產後諸病因血所爲者婦人月經不調腹中結塊崩中淋露產後血暈暴血衝上因損下血或酒磨及煮服〔生〕奚國根如半夏色黃〔日華云〕除風治氣暖腰膝破癥癖撲損瘀血落胎止暴腰痛

【縮砂蜜】味辛溫無毒主虛勞冷瀉宿食不消赤白洩痢腹中虛痛下氣〔藥性云〕〔君〕主冷氣腹痛止休息氣痢勞損消化水穀溫煖脾胃治冷滑下痢不禁〔陳藏器云〕主上氣欬嗽奔豚鬼疰驚癎邪氣〔日華云〕治一切氣霍亂轉筋心腹痛〔得〕訶子繁甲豆蔻白無黃等〔生〕南地

【胡黃連】味苦平無毒主久痢成疳傷寒欬嗽溫瘧骨熱理腰腎去陰汗小兒驚癇寒熱不下食霍亂下痢〔唐本〕大寒主骨蒸勞熱補肝膽明目治冷熱洩痢益顏色厚腸胃治三消五痔大人五心煩熱〔惡〕菊花元參白薇皮〔解〕巴豆毒〔忌〕猪肉令漏精以人乳浸點眼甚良〔一云〕治傷寒勞復身熱大小便赤如血

【白藥】味辛溫無毒主金瘡生肌〔藥性云〕亦可單用味苦能治喉中熱塞噎痺不通胃中臨塞咽中常痛腫脹〔日華子云〕冷消痰止嗽治渴并血喉閉消腫毒〔圖經云〕療心氣痛解熱毒甚效諸瘡瘡癰不散取生根搗爛傅貼乾卽易之無生者乾爲末水調塗之〔別本注云〕解野葛生金巴豆百藥毒刀斧折傷能止血痛乾末傅之出原州

【蓬莪朮】味苦辛溫無毒主心腹痛中惡疰忤鬼氣霍亂冷氣吐酸水解毒婦人血氣丈夫奔豚〔藥性云〕可單用治女子血氣心痛破瘀癖冷氣〔日華云〕〔得〕酒醋良治一切氣開胃消食通月經消瘀血止撲損痛下血及內損惡血〔一云〕治積聚爲最要之藥與三稜同之良

【莎草根】味甘微寒無毒主除胃中熱充皮毛久服令人益氣〔圖經〕單服療肺風治丈夫心肺中虛風及客熱膀胱間連脇下時有氣妨皮膚瘙癢瘡疹飲食不多日漸瘦損常有憂愁心忪少氣交州所出者良

【蒔蘿】味辛溫無毒主小兒氣脹霍亂嘔逆腹冷食不下兩脇痞滿〔日華云〕健脾開胃氣溫腸補水藏

及壯筋骨。治腎氣。〔海藥云〕。主膈氣。消食。溫胃。善滋味。多食無損。即不可與阿魏同食。奪其氣味。〔殺〕魚肉毒。〔出〕佛誓國。今所在皆有之。

【白前】味甘。微溫。無毒。主胃脇逆氣。欬嗽上氣。〔藥性云〕。〔臣〕。味辛。兼主一切氣。〔日華云〕。治貫豚腎氣。肺氣。煩悶及上氣。〔唐本云〕。微寒。主上氣沖喉中。呼吸欲絕。

【甘松】味甘。溫。無毒。主惡氣卒心腹痛滿。兼用合諸香。〔日華云〕。治心腹腨下氣。作浴。令人身香。〔海藥云〕。陳氏云。主黑皮鼾黯。風疳。齒齲。野鷄痔。〔得〕白芷。附子。良。合諸香及真衣也。

【使君子】味甘溫無毒。主小兒五疳。小便白濁。殺蟲。療瀉痢。

【白豆蔻】味辛。大溫。無毒。主積冷氣。止吐逆反胃。消穀下氣。〔圖經〕。〔臣〕。〔文仲〕治胃冷惡心。食即欲吐。以白蔻子三枚。搗篩更研細。好酒一盞。微溫調之。併飲二三盞佳。

【薺苨】味甘寒。主解百藥毒。〔日華子云〕。治蛇蟲咬。熱狂溫疾。署毒箭。殺蠱毒。〔圖經〕。古方解五石毒。〔又〕。小品方。治蠱取薺苨根搗。〔末〕。以飲服方寸匕。立瘥。〔食療云〕。丹石發動取根食之。良。〔出〕川蜀江浙。

【蒴草】涼。無毒。治惡瘡。疥癬。風瘙。根名白藥。〔圖經〕。味苦平。有毒。主諸瘡疥痂。及牛馬諸瘡。〔一云〕。治瘡瘡。入生蜜爲膏服之。用冷粥飲壓之。如吐或下。不妨。如久病肺損咯血。只一服愈。尋常欬嗽。血妄行亦可。

【茅香花】味苦溫無毒主中惡溫胃止嘔吐療心腹冷痛〔日華云〕白茅香花塞鼻洪傳久不合灸瘡醫刀箭瘡止血并痛煎湯止吐血鼻衄〔海藥云〕小兒偏身瘡疱桃葉同煮浴之

【膿腸】味甘酸平無毒主血痢針灸瘡發洪血不可止者傅之立愈汁塗眉髮生速而繁生下濕地〔日華云〕排膿止血通小腸長髮髮傅一切瘡并靈瘡〇俗謂之旱蓮子

草部下品之上

【附子】味辛甘溫大熱有大毒主風寒欬逆邪氣溫中金瘡破癥堅積聚血瘕寒濕踒躄拘攣膝痛脚疼冷弱不能行步腰脊風寒心腹冷痛霍亂轉筋下痢赤白堅肌骨強陰又墮胎爲百藥長〔一云〕療偏風半身不遂大風冷痰癖脹嘔逆翻胃元藏傷冷耳聾風牙關急治陰盛格陽傷寒地膽爲〔使〕〔惡〕蜈蚣〔畏〕防風黑豆甘草黃芪人參烏韭〔生〕犍爲山

【烏頭】味辛甘溫大熱有大毒主中風惡風洗洗出汗除寒濕痺欬逆上氣破積聚寒熱消胃上痰冷食不下心腹冷疾臍間痛肩脾痛不可俛仰目中痛不可久視又墮胎其汁煎之名射罔味苦有大毒療尸注癥堅及頭中風痺痛〔殺〕禽獸〔藥性云〕〔使〕遠志爲之〔忌〕豉汁味苦辛大熱有大毒能治惡風增寒濕痺逆氣冷痰包心腸腹疗痛痃癖氣塊益陽事中風洗洗惡寒除寒熱主胃中痰滿冷氣不下食治欬逆上氣治齒痛破積聚寒主弦志〔日華子云〕土附子味薑辛熱有毒生去皮搗濾汁澄清旋添曬乾取膏名射罔獵人將作毒箭使用或中者以甘草藍汁小豆葉浮萍冷水蓴苋皆可禦之

莽草爲之〔使〕〔反〕半夏栝蔞貝母白蘞白茂〔惡〕藜蘆。

【天雄】味辛甘溫。大溫。有大毒。主大風寒濕痺。歷節痛。拘攣緩急。破積聚。邪氣。金瘡強骨節。輕身健行。瘡頭面風去來疼痛。心腹結積。關節重不能行步。除骨間痛。長陰氣。強志。令人武勇力作不倦。又墮胎。〔藥性云〕〔君〕〔忌〕豉汁。大熱有大毒。乾薑制用之。能治風痰冷痺。軟脚毒風。能止氣喘促急。〔殺〕禽蟲毒。〔日華云〕。治一切氣。助陽道。暖水藏。補腰腎。益精明目。通九竅。利皮膚。調血脈。四肢不遂。破痃癖癥瘕結。排膿止痛。續骨消瘀血。補冷氣虛損。霍亂轉筋。脊脅腰偃。消風痰。下胷膈水。發汗止陰汗。炮含。治喉痺。遠志爲之〔使〕〔惡〕腐婢。

【側子】味辛大熱。有大毒。主瘧腫風痺。歷節腰脚疼冷。寒熱風瘓。又墮胎。〔藥性云〕〔使〕。能治冷風濕痺。大風筋骨攣急。〔圖經〕。烏頭烏喙生節陰山谷。天雄生少室山谷附子側。子生犍爲山谷及廣漢。今並出蜀土。〔畏〕〔惡〕與附子同。

【烏喙】味辛。微溫。有大毒。主風濕。丈夫腎濕。陰囊癢。寒熱。歷節掣引腰痛。不能行步。瘧腫結。又墜胎。〔藥性云〕〔使〕〔忌〕豉汁。味苦辛大熱。治男子腎氣衰弱陰汗。主療風濕邪痛。寒熱瘧腫不消者。〔畏〕〔惡〕〔使〕〔並〕與烏頭同。

【半夏】味辛平。生微寒。熱溫。有毒。主傷寒寒熱。心下堅。下氣。喉咽腫痛。頭眩。胷脹。欬逆。腸鳴。止汗。消心腹胷膈痰熱滿結。欬嗽上氣。心下急痛堅痞。時氣嘔逆。消瘧腫。墜胎。療痿黃。〔藥性云〕〔使〕能消痰涎。開

胃健脾.止嘔吐.去胃中痰滿.下肺氣.主頸結新生者.塗瘡腫不消.能除瘤癭.氣虛有痰.加而用之.〔日華云〕.味葱辛.治吐食反胃.霍亂轉筋腸腹冷.痰癖射干爲使.〔忌〕海藻飴糖.〔惡〕皂莢.〔畏〕雄黃.生薑.乾薑.秦皮.龜甲.〔反〕烏頭.

【大黃】味苦寒.大寒.無毒.主下瘀血.血閉寒熱.破癥瘕積聚.留飲宿食.蕩滌腸胃.推陳致新.通利水穀.調中化食.安和五臟.平胃下氣.除痰實腸間結熱.心腹脹滿.女子寒血閉脹.小腹痛.諸老血留結.〔藥性云〕.〔使〕去寒熱結聚.宿食.利大小腸.貼熱毒腫.小兒寒熱.時疾煩熱.蝕膿.破留血.〔日華云〕.通宣一切氣.調血脈.利關節.泄壅滯水氣.四肢冷熱不調.溫瘴熱瘧.利大小便并傳一切瘡癰瘧毒.

【葶藶】味辛苦寒.無毒.主癥瘕積聚.結氣.又治飲食寒熱.破堅逐邪.通利水道.下膀胱水.伏留熱氣.皮間邪水上出.面目浮腫.身暴中風熱痂癢.利小腹.又療肺壅上氣欬嗽.定喘促.除胃中痰飲.〔藥性云〕.〔臣〕利小便.肺氣喘急止嗽.〔日華子云〕.利小腸.通水氣.虛腫.榆皮爲〔使〕.〔惡〕殭蠶.石龍芮.〔得〕酒良.〔生〕藁城平澤及田野.

【旋覆花】味鹹甘溫.微溫冷利.有小毒.主結氣.脇下滿.驚悸.除水.去五臟間寒熱.補中下氣.消胃上痰結.唾如膠漆.心脇痰水.膀胱留飲.風氣濕痺.皮間死肉.利大腸.通血脈.〔藥性云〕.〔使〕.味甘無毒.主助脇氣下寒熱水腫.開胃.止嘔逆不下食.〔日華云〕.明目.治頭風.通血脈.〔葉〕主金瘡.

【虎掌】味苦溫.微寒.有大毒.主心痛.寒熱.結氣.積聚.伏梁.傷筋.痿拘緩.利水道.除陰下濕風眩.〔藥性云〕.

〔使〕味甘。能治風眩目轉。疝瘕腸痛。傷寒時疾。強陰。蜀漆爲之〔使〕〔惡〕莽草。〔生〕漢中山谷及宛句。二八月採。陰乾。

【草蒿】味苦寒。無毒。主疥瘙痂癢惡瘡。殺虱留熱在骨節間明目。〔唐本注〕。生搗傅金瘡。大止血。生肉。止疼痛。良。〔陳藏器〕。主鬼氣尸注。伏留婦人血氣腹內滿及冷熱久痢。秋冬用子。春夏用苗。並搗汁服。亦暴乾爲末。小便冲服。如覺冷。用酒煮。又燒爲灰。紙八九重淋汁。和石灰。去息肉。醫子。〔日華云〕。補中益氣。輕身補勞。駐顏色。去心痛熱黃。生搗汁服。并傅之。瀉痢。飯飲調末服。和石灰煎。治惡毒瘡。并塗亦用。〔圖經〕。凡使。子勿使。葉使。根勿使。莖四者若同。反以成疾。

【桔梗】味苦甘。微溫。有小毒。主胷脇痛如刀刺。腹滿腸鳴。驚恐悸。氣利。五臟。腸胃。補血氣。除寒熱風痺。溫中消穀。療咽喉痛。下蟲毒。〔藥性云〕。〔臣〕。治下痢。破血。去積氣。消積聚。痰涎。去肺熱氣。促嗽逆。除腹中冷痛。主中惡及小兒驚癇。〔日華云〕。一切氣。止霍亂。轉筋。心腹脹痛。補五勞。養氣。除邪。辟溫。補虛。消痰。破癥瘕。瘀血。排膿。補內漏。消痰。喉痺。蠱毒。以白粥解節皮爲〔使〕。〔得〕。牡蠣。遠志。療恚怒。〔得〕。消石。石膏。療傷寒。〔畏〕。白蔆。龍膽。〔生〕。當高山谷。近道處處有。

【藜蘆】味辛苦寒。微寒。有毒。主蠱毒。欬逆。洩痢。腸澼。頭瘡疥瘙惡瘡。殺諸蟲毒。療噦逆喉痺不通。〔藥性論〕。使。大毒。能主上氣。去積年膿血。泄痢。惡風瘡。疥癬頭禿。殺蟲。均州生。俗呼爲鹿葱。此藥大吐上膈。風涎。暗風。癲病。小〔兒〕。驚駒。用錢七一字。則惡吐。人又用通頂。令人嘔。別本云。療噦逆甚效。黃連爲

之〔使〕〔反〕細辛芍藥五參惡大黃近道皆有之

【射干】味苦平微溫有毒主欬逆上氣喉痺咽痛不得消息散結氣腹中邪逆食飲大熱療老血在心脾間欬唾言語氣臭散胷中熱氣〔藥性云〕〔使〕有小毒能治喉痺水漿不入能通女人月閉治往氣消瘀血〔日華云〕消痰破癥結胷膈滿腹脹氣喘痰癖開胃下食消腫毒鎮肝明目〔生〕南陽山谷今在處有

【鉤吻】味辛溫有大毒主金瘡乳痓中惡風欬逆上氣水腫殺鬼疰蠱毒破癥積除脚膝痺痛四肢拘攣惡瘡疥蟲殺鳥獸〔蜀本云〕主喉痺咽中塞聲變欬逆氣溫中半夏爲〔使〕〔惡〕黃芩〇野葛毒草誤食則用羊血解之〇一名野葛

【蛇含】味苦微寒無毒主驚癇寒熱邪氣除熱金瘡疽痔鼠瘻惡瘡頭瘍療心腹邪氣腹痛濕痺養胎利小兒〔藥性云〕〔臣〕有毒能治丹竈小兒寒熱〔日華云〕治蛇蟲蜂虺所傷及眼赤止血協風竈瘡腫壅葉俱用又名蛇威

【蜀漆】味辛平微溫有毒主欬逆瘧及寒熱腹中癥堅痞結積聚邪氣蠱毒鬼疰療胷中邪結氣〔藥性云〕〔使〕味苦有小毒常山苗也治瘴鬼瘧多時不瘥去寒熱瘧治溫瘧寒熱下氣積聚〔日華子云〕治癥瘕栝蔞爲之〔使〕〔惡〕貫衆〔畏〕藁吾

【白斂】味苦甘平微寒無毒主瘡腫疽瘡散結氣止痛除熱目中赤小兒驚癇溫瘧女子陰中痛腫下赤

白.殺火毒.〔藥性云〕.〔使〕.主氣壅腫.〔日華云〕.止驚邪.血邪.發背.瘰癧.腸風.痔瘻.刀箭瘡.撲損.溫熱.瘡疾.血痢.湯火瘡.生肌止痛.代赭爲使.反烏頭.

【甘遂】味苦甘寒.大寒.有毒.主大腹疝瘕.腹滿面目浮腫.留飲宿食.破癥堅積聚.利水穀道.下五水.散膀胱留熱.皮中痞熱氣腫滿.〔藥性云〕.味苦.能瀉十二種水疾.治心腹堅滿.下水去痰.水生皮肌浮腫.〔日華云〕.西京者上.瓜蒂爲〔使〕.惡遠志.反甘草.

【常山】味苦辛寒.微寒.有毒.主傷寒.寒熱.熱發溫瘧.鬼毒.胃中痰結.吐逆.療鬼蠱.往來.水腫灑灑惡寒.〔藥性云〕.忌葱.味苦有小毒.治諸瘧.吐痰涎.主寒熱食多.令人大吐.治項下瘤癭.〔蕭炳云〕.〔得〕甘草吐瘧.〔日華云〕.忌菘菜.〔畏〕玉札.

【青箱子】味苦微寒.無毒.主邪氣.皮膚中熱風瘙身癢.殺三蟲惡瘡疥風痔.蝕下部齲瘡.〔子〕名草決明.〔藥性云〕.治肝藏熱毒衝眼.赤障青盲.瞤腫.主惡瘡疥瘙.下部蟲齲瘡.〔日華子云〕.治五臟邪氣.益腦髓.明耳目.鎮肝堅筋骨.去風寒濕痺.〔苗〕止金瘡血.所在有之.似蓼枷花.其子甚細.

【白芨】味辛苦平.微寒無毒.主瘡腫.惡瘡.敗疽.傷陰.死肌.胃中邪氣.賊風鬼擊.痱緩不收.除白癬疥蟲.〔藥性云〕.〔使〕.治熱結不消.主陰下痿.治面上黑皰.〔日華云〕.止驚邪血邪癇疾.赤眼.癥結.發背.瘰癧腸風.痔瘻.刀箭瘡.撲損.溫熱.瘡疾.血痢.紫石英爲之.〔使〕.惡理石.〔畏〕李核杏仁.

【大戟】味苦甘寒.有小毒.主蠱毒十二水.腹滿急痛.積聚中風.皮膚疼痛.吐逆.頸腋瘤腫.頭痛.發汗.利大

小便。〔藥性云〕〔使〕反芫花。海藻。毒用甘蒲解之。味苦辛有大毒。破新陳。下惡血癖塊。腹內雷鳴。通月水。喜治瘀血。能墮胎孕。〔日華云〕小豆爲〔使〕。惡薯蕷。瀉毒藥。泄天行黃病溫瘧。破癥結。〔反〕甘草。〔畏〕菖蒲蘆葦。

【貫衆】味苦微寒。有毒。主腹中邪熱氣諸毒殺三蟲。去寸白。破癥瘕。除頭風。止金瘡。〔花〕瘡惡瘡。令人洩。〔藥性云〕〔使〕。主腹熱。赤小豆藨菌爲之〔使〕。殺寸白蟲。〔又圖經云〕。苗似狗脊。狀如雉尾。根直多枝。皮黑肉赤者。名草鴈頭。治頭風。又荊南人取根爲末。水調服一錢。止鼻血有效。

【羊躑躅】味辛溫。有大毒。主賊風在皮膚中。淫淫痛。溫瘧惡毒諸痺。邪氣鬼疰蠱毒。〔藥性云〕〔惡〕諸石及麵。

【茵芋】味苦溫。微溫。有毒。主五臟邪氣。心腹寒熱。羸瘦如瘧狀。發作有時。諸關節風濕痺痛。療久風濕走四肢。脚弱。〔藥性云〕〔使〕。味苦辛。有小毒。能治五臟寒熱。似瘧。諸關節中風痺。拘急攣痛。治男子女人軟脚毒風。治溫瘧發作有時。〔日華云〕治一切冷風筋骨怯弱。羸顛。〔生〕太山。

草部下品

【何首烏】味苦澀。微溫。無毒。主瘰癧。消瘡腫。療頭面風瘡五痔。止心痛。益血氣。長筋骨。益精髓。女人產後及帶下諸疾。〔日華子云〕味甘。久服令人有子。治腹臟宿疾。一切冷氣及腸風。〔忌〕羊血及鐵器。

【威靈仙】味苦溫。無毒。主諸風。宣通五臟。去腹內冷滯。心膈痰水久積。癥瘕痃癖氣塊。膀胱宿膿。惡水腰

膝冷疼。及療折傷。久服之。無瘟疫瘡疾。〔惡〕茶及麵湯。〔唐本云〕。主腰腎脚膝積聚腸內諸冷病積年不瘥者。服之無不立效。

【牽牛花】味苦寒。有毒。主下氣。療脚滿水腫。除風毒。利小便。〔別性云〕〔使〕。味甘。有小毒。治痃癖氣塊。利大小便。除水氣虛腫落胎。〔日華子云〕。味苦。癈〔得〕青木香。乾薑良。取治腰痛。下冷膿瀉蠱毒藥并一切氣壅滯。

【萆麻子】味甘辛平。有小毒。主水癥。又主風虛寒熱。身體瘡癢浮腫。尸疰惡氣。〔葉〕主脚氣風腫不仁。搗蒸傅之。〔日華子云〕治水腹腹滿。又催生。傅產人手足心。產後速拭去。瘡痍疥癩。亦可研傅。〔海上方〕。治難產及胞衣不下。

【天南星】味苦辛。有毒。主中風。除痰痲痺。下氣。破堅積。消瘕腫。利胷膈。散血墮胎。〔陳藏器云〕。主金瘡。傷折。瘀血。取根碎傅傷處。〔日華子云〕味辛烈平。〔畏〕附子。乾薑。生薑。治撲損。瘀血。主蛇蟲咬。傅疥癬惡瘡毒。

【狼毒】味辛平。有大毒。主欬逆上氣。破積聚。飲食寒熱。水氣。脇下積癖。惡瘡鼠瘻。疽蝕。鬼精蠱毒。殺飛鳥走獸。〔藥性云〕〔使〕。味苦辛有毒。治痰飲癥瘕。亦殺鼠。〔葛洪〕。治心腹根連腹痛。大豆爲〔使〕〔惡〕。蔘句薑。〔生〕秦亭隴西。二八月採根。陰乾。沉水者良。

【三白草】味甘辛寒。有小毒。主水腫脚氣。利大小便。消痰破癖。除積聚。消丁腫。〔陳藏器云〕。絞汁服令人

吐.亦主瘧.

【甘蕉根】大寒.主瘧疸結熱.〔熱性云〕.〔君〕.搗傅一切瘡腫上.乾卽更土無不瘥者.〔日華子云〕.治天行熱狂煩悶.消渴患瘧毒.幷金石發熱悶口乾.治遊風風瘳頭痛.幷研傅.〔又〕.芭蕉油.冷無毒.主頭風熱.止煩渴及湯火瘡.

【馬兜鈴】味苦寒.無毒.主肺熱欬嗽.痰結喘促.血痔瘡瘡.〔藥性云〕.平.能主肺氣上急.坐息不得.主欬逆連連不止.〔日華云〕.治痔瘻瘡.以藥瓶中燒熏病處.入藥炙用.是土青木香.獨行根子.〔聖惠方〕.治五種蠱毒.

【骨碎補】味苦溫無毒.主破血止血補傷折.〔藥性云〕.〔使〕.主骨中毒氣.風血疼痛.五勞六極.足手不收.上熱下冷.〔日華云〕.平.治惡瘡蝕爛肉殺蟲.〔一云〕.治耳聾.〔靈苑方〕.治虛氣攻牙齒痛.血出.牙斷痿痛.

【連翹】味苦平.無毒.主寒熱.鼠瘻瘰癧.瘧腫.惡瘡.癭瘤.結熱蠱毒.去白蟲.〔藥性云〕.〔使〕.主通利五淋.小便不通.除心家客熱.〔日華子云〕.通小腸排膿.治瘡疥.止痛.通月經.〔集驗方〕.治痔以連翹煎湯洗訖.刀上飛綠礬入麝香貼之.

【劉寄奴】味苦溫.主破血下腹多服令人痢.〔別本云〕.療金瘡止血爲要藥.產後餘疾.下血止痛.極效.〔日華子云〕.無毒.治心腹痛.下氣.水腫.血氣.通婦人經脈癥結.止霍亂.水瀉.〔經驗方〕.治湯火瘡至妙.搗

末。先以糯米漿雞翎掃湯著處。後摻藥末在上。並不痛。亦無痕。大凡湯著處。先用鹽末摻之。護肉不爛。然後藥末傅之。

【續隨子】味辛溫有毒。主婦人血結月閉。癥瘕痃癖。瘀血。蠱毒。鬼疰。心腹痛。冷氣脹滿。利大小腸。除痰飲積聚。下惡滯物。〔蜀本云〕。積聚痰飲不下食。嘔逆及腹內諸疾。研酒服之。不過三顆。當下惡物。〔日華子云〕。宣一切宿滯。治肺氣水氣。傅一切惡瘡疥癬。葉汁。傅白癜面斑。

【葎草】味甘苦寒。無毒。主五淋。利小便。止水痢。除瘡虛熱渴。〔唐韋宙獨行方〕。主癩遍身皆瘡者。用葎草一擔。以水二石煮取一石。以漬瘡。不過三作。乃愈。〔又〕。韋丹。主膏淋。搗生汁二升。酢二合。相和空服。頓服。當溺如白汁也。又主久痢成疳。取乾蔓搗篩。量多少。管吹穀道中。不過三四次。痊已。若神。〔生〕。處處有之。

【金星草】味苦寒。無毒。主瘧疽瘡毒。大腐硫黃及丹石毒。發背癰腫結核。用葉和根。酒煎服之。先服石藥悉下。又可作末冷水服。及塗發背瘡腫上。殊效。〔經驗方〕。治五毒發背。

【鶴虱】味苦平。有小毒。主蚘蟲用之。爲散。以肥肉臛汁服方寸匕。〔別本注云〕。主心痛。以淡醋和半錢服之立瘥。出波斯者爲勝。〔日華子云〕。涼。無毒。殺五臟蟲。止瘡及傅惡瘡。

【蚤休】味苦微寒。有毒。主驚癎搖頭弄舌。熱氣在腹中。癰疾瘧瘡陰蝕。下三蟲。去蛇毒。〔唐本注云〕。醋摩治瘧腫。傅蛇毒有效。〔日華子云〕。冷。無毒。治胎風搐手足。能吐瀉瘰癧。〔圖經云〕。卽紫河車也。俗呼重

檢金線〔生〕山陽川谷及寇句。

【預知子】味苦寒無毒殺蟲療蠱治諸毒傳云取二枚綴衣領上遇蠱毒物則聞其有聲當便知之〔日華子云〕溫治一切風補五勞七傷其功不可備述并治痃癖氣塊天行溫疾消宿食止煩悶利小便催生解毒藥中惡失音傅一切蛇蟲蠱咬雙仁者可帶單方治一切病每日取仁二七粒患者服不過三十粒永瘥。

【茆蘆巴】主元藏虛冷氣〔得〕附子硫黃治腎虛冷腹脇脹滿面色青黑〔得〕檳香子桃仁治膀胱氣甚效〔出〕廣州并黔州春生苗夏結子子作細莢至秋採今人多用嶺南者治元藏冷氣爲最要。

【白附子】主心痛血痺面上百病行藥勢〔日華云〕無毒治中風失音一切冷風氣面皯皺疢。

【木賊】味甘微苦無毒主目疾退翳膜消積塊益肝膽明目療腸風止痢及婦人月水不住〔得〕牛角腮辭香治休息痢歷年不瘥〔得〕禹餘糧當歸芎藭療崩中赤白〔得〕槐蛾桑耳腸風下血服效〔又〕與槐子枳實相和主痔疾出血〔廣利方〕治瀉血不止〔出〕秦隴。

【海金沙】主通利小腸〔得〕梔子馬牙硝蓬砂共療傷寒熱狂今人治小便不通臍下滿悶〔方〕海金沙一兩蠟南茶半兩二味搗研令細每服三錢煎生薑甘草湯調下服無時未通再服。

【燈心草】味甘寒無毒根及苗主五淋治小蟲蟻入耳不出治小兒夜啼〔又〕治破傷爛嚼貼之用帛裹血立止。

【馬勃】味辛平無毒。主惡瘡馬疥。

【鷄冠子】涼。無毒。止腸風瀉血。赤白痢。婦人崩中帶下。入藥炒用。

【水蓼】主蛇傷。搗傅之。絞汁服。止蛇毒入腹心悶。水煮漬抒脚。消氣腫。〔日華子云〕。冷。無毒。葉似蓼而生下濕水旁。

增廣太平惠民和劑局方用藥總論卷中

木部上品

【桂皮】味甘辛。大熱。有小毒。主溫中。利肝氣。心腹寒熱冷痰。霍亂轉筋。頭痛腰疼。出汗。止煩止唾。欬嗽。鼻齆。墮胎。堅骨節。通血脈。〔藥性云〕。〔君〕。主治九種心痛。殺三蟲。主破血。脚痺不仁。胞衣不下。除腹內冷氣痛。主下痢。治鼻息肉〔日華云〕。治一切風氣。補五勞七傷。通九竅。利關節。益精明目。暖腰膝。破痃癖。癥瘕。消瘀血。治風痺。生肌肉。〔得〕人參。麥門冬。甘草。大黃。黃芩。調中益氣。〔得〕柴胡。紫石英。乾地黃。療吐逆。〔殺〕草木毒。〔忌〕生葱。○〔牡桂〕味辛溫。無毒。主上氣欬逆。結氣。喉痺。吐吸心痛。脇風脇痛。溫筋通脈。止煩出汗。利關節。補中益氣。〔藥性云〕。〔使〕。去冷風疼痛。○〔菌桂〕辛溫。無毒。主百病。養精神。爲諸藥先通使。

【松脂】味苦甘溫。主瘧疸。惡瘡。頭瘍。白禿。疥瘙。風氣。安五臟。除熱。胃中伏熱。咽乾。消渴。及風痺死肌。〔實〕。主風痺。寒氣。虛羸。少氣。補不足。〔葉〕。主風濕瘡。安五臟不飢〔節〕。主百節久風。虛。脚痺冷痛。〔根白皮〕。主辟穀。〔藥性云〕。〔使〕。殺蟲。主耳聾〔日華云〕。潤心肺下氣。除邪。煎膏。治瘡排膿。

【槐實】味苦酸鹹寒。無毒。主五內邪氣熱。止涎唾。補絕傷。五痔火瘡。婦人乳瘕。子藏急痛。又墮胎。〔藥性云〕。〔臣〕。治大熱難產。〔皮〕。煮汁淋陰蝕瘡腫氣痛。又根白皮。治口齒風疳。〔日華子云〕。槐子治丈夫

女人陰瘡濕癢。催生。吞七粒。〔皮〕。治中風。皮膚不仁。喉痺。洗五痔。產門癢痛。及湯火瘡。煎膏止痛。長肉。消瘜腫。〔槐耳〕。主五痔。心痛。女人陰中瘡痛。景天爲之〔使〕。〔槐膠〕。主一切風。化痰。治肝臟風筋脈抽掣。急。風口禁。四肢不收。頑痺或毒風。周身如蟲行。或破傷風。口眼偏斜。腰脊強硬。〔槐花〕。味苦平。無毒。治五痔心痛眼赤。殺腹臟蟲及熱。治皮膚風。腸風。瀉血。赤白痢。〔葉〕平。無毒。煎湯治小兒驚癇壯熱。疥癬丁瘡。皮蘗治同。

【枸杞】味苦寒。〔根〕。大寒。〔子〕。微寒。無毒。主五內邪氣。熱中消渴。周痺風濕。下胷脇氣。客熱。頭痛。補內傷大勞嘘吸。堅筋骨。強陰。利大小腸。〔藥性云〕。〔臣〕。子葉同味。甘平。能補精。益諸不足。明目安神。令人長壽。〔日華云〕。除煩益志。補五勞七傷。壯心氣。去皮膚骨節間風。消熱毒散瘡腫。〔孫眞人備急方〕。治滿口齒有血出。又治赤眼瘡痛。

【栢實】味甘平。無毒。主驚悸。安五臟。益氣除風濕。痺。療恍惚虛損。吸吸歷節腰中重痛。益血止汗。〔藥性云〕。〔君〕。治腰腎中冷。膀胱冷。臍宿水。興陽道。去頭風。治百邪鬼魅。主小兒驚癇。〔日華子云〕。治風瞤皮膚。牡蠣。及桂。瓜子爲〔使〕。〔畏〕。菊花。并羊蹄。諸石。以及麵麵等。

【茯苓】味甘平。無毒。主胷脇逆氣。憂恚驚邪恐悸。心下結痛。寒熱。煩滿欬逆。口焦舌乾。利小便。止消渴。好睡。大腹淋瀝。膈中痰水。水腫淋結。開胷腑。調臟氣。伐腎邪。長陰益氣力。保神守中。〔藥性云〕。〔臣〕。開胃止嘔逆。主肺痿痰壅。治小兒驚癇。療心腹腹滿。婦人熱淋。赤者破結氣。〔日華子云〕。補五勞七傷。安胎

暖腰膝.馬牙爲之.〔使〕.〔惡〕白殼.〔畏〕牡蠣.地榆.雄黃.漆.芫.龜甲.〔忌〕米醋.〔產〕雲南.色白而堅實者佳

【茯神】平.主辟不祥.療風眩風虛.五勞.口乾.止驚悸.多患怒.善忘.開心益智.安魂魄.養精神.〔藥性云〕.〔君〕味甘無毒.主驚癎.安神定志.補勞乏.主心下急痛.堅滿.人虛而小腸不利.其心名黃松節.治中偏風.口面喎斜.毒風筋攣不語.心神驚悸.虛而健忘.〔忌〕米醋及酸物.

【琥珀】味甘平無毒.主安五臟.定魂魄.殺精魅邪鬼.消瘀血.通五淋.〔藥性云〕.〔君〕.治百邪.產後血瘀痛.〔日華云〕.療蠱毒.壯心.明目.磨翳.止心痛.癲邪.破癥結.

【榆白皮】味甘平.無毒.主大小便不通.利水道.除邪氣.腸胃邪熱氣.消腫.性滑利.療小兒頭瘡痂疕.〔花〕主兒癎.小便不利.傷熱.〔藥性云〕.滑胎.主利五淋.治不眠.療齲.〔日華云〕.通經脈.涎.傳癖.〔別說云〕.爲末.治婦人妊娠臨月.日三服方寸七.令產極易產下.甚驗.

【酸棗】味酸平.無毒.主心腹寒熱.邪結氣聚.四肢疼酸.濕痺.煩心不得眠.臍上下痛.血轉久洩.虛汗煩渴.補中益肝氣.堅筋骨.助陰氣.〔藥性云〕.主筋骨風.〔日華云〕.治臍下滿痛.〔聖惠方〕.治骨蒸.勞心煩不得眠臥.〔外臺祕要〕.療齒蟲腐爛.〔惡〕防己.

【辛夷】味辛溫.無毒.主五臟身體寒熱.風頭腦痛.面黯.溫中解肌.通九竅.鼻塞涕出.治面膿.引齒痛.眩冒身兀兀如在車船.去白蟲.下氣明目.〔藥性云〕.〔臣〕.治面生黯皰面皯用.〔日華云〕.通關脈.明目.治頭

痛增寒.骨蒸痿癈.芎藭爲〔使〕.〔惡〕五石脂.〔畏〕菖蒲.蒲黃.黃連.石膏.黃環.

【黃蘗木】味苦寒.無毒.主五臟腸胃中結熱.黃疸腸痔.止洩痢.女子漏下赤白.陰傷.蝕瘡.瘻瘺氣.在皮間.肌膚熱赤起.目熱赤痛.口瘡.〔藥性云〕.〔使〕.主男子陰痿.治下血如鷄鴨肝片.及男子陰上瘡.屑末傅之.〔日華云〕.安心除勞.治骨蒸.洗肝明目多淚.口乾心熱.殺疳蟲.治蚘心痛疳癬.蜜炙.治鼻洪.腸風寫血.後分急熱腫痛身皮.力微次於根.〔惡〕乾漆.

【楮實】味甘寒.無毒.主陰痿水腫.益氣.充肌膚.明目.〔葉〕主小兒身熱.〔惡〕瘡.〔皮〕主逐水.利小便.〔莖〕主癮疹癢.皮間白汁療癬.〔藥性云〕.〔皮〕治水腫氣滿.〔葉〕乾炒末.搜麵作餌飣食.主水痢.〔日華云〕.楮實壯筋骨.助陽氣.補虛勞助腰.〔葉〕治刺風身癢.汁傅蛇蟲傷犬咬.〔肘後方〕.治鼻衄.

【乾漆】味辛溫.有毒.主絕傷.補中.續筋骨.填髓腦.安五臟.五緩六急.風寒濕痺.療欬嗽.消瘀血痞結腰痛.女子疝瘕.利小腸.去蚘蟲.〔生〕.〕膝.去長蟲.〔藥性云〕.〔臣〕.殺三蟲.女人月水不通.〔日華子云〕.治傳尸勞.除風.半夏爲之.〔使〕.〔畏〕雞子金.又忌油脂.〔生〕漢中山谷.

【蔓荊子】味辛苦.微寒.平溫.無毒.主筋骨間寒熱.濕痺拘攣.明目堅齒.利九竅.去白蟲.長蟲.主風頭痛腦鳴目淚出.益氣.〔藥性云〕.〔臣〕.治賊風.長髮髮.〔日華云〕.利關節.治赤眼癇疾.〔惡〕烏頭石膏.〔小荊實〕.亦等.〔生〕.秦隴.明越州.眉州.八九月採.

【五加皮】味辛苦溫微寒.無毒.主心腹疝氣.腹痛.益氣.療躄.小兒不能行.疽瘡陰蝕.男子陰痿.囊下濕.小

便餘瀝。女人陰癢。及腰脊痛。兩脚疼痺風弱。五緩虛羸。補中益精。堅筋骨。強志意。〔藥性云〕。破逐惡風血。四肢不遂。賊風傷人。軟脚鬲腰。主多年瘀血在皮肌。治痺濕。內不足。主虛羸。〔日華云〕。明目下氣。治中風。骨節攣急。補五勞七傷。〔葉〕。治皮膚風。可作蔬食。遠志爲之〔使〕。〔畏〕。蛇皮。元參。

【桑寄生】味苦甘平。無毒。主腰痛小兒背強癎腫。安胎。充肌膚。主金瘡去痺。女子崩中。內傷不足。產後餘疾。下乳汁。〔藥性云〕。〔臣〕。能令胎牢固。主懷孕漏血不止。〔日華云〕。助筋骨。益血脈。採人多在檉樹上收。呼爲桑寄生。在桑樹上者極少。次卽楓樹者力同。

【杜仲】味辛甘平溫。無毒。主腰脊痛。補中益精氣。堅筋骨。強志。除陰下癢濕。小便餘瀝。腳中酸疼。不欲踐地。〔日華云〕。暖治腎勞腰脊攣偃。入藥炙用。〔惡〕。蛇退皮。元參。

【薤核】味甘溫微寒。無毒。主心腹邪熱氣結。明目。目赤痛傷淚出。目腫瞤爛。鼻破。心下結痰痞氣。久服輕身益氣。〔藥性云〕。蕤仁〔使〕。能治鼻齆。〔古方〕。惟治眼。〔傳信方〕。治眼風淚癢。或生翳。或赤瞤。一切皆主之。〔生〕。函谷山谷。今河東亦有之。

【楓葉脂】味辛苦平。無毒。主癰瘰風癢。浮腫齒痛。〔陳藏器云〕。楓皮本功外性澀。止水痢。水煎止下痢爲最。〔日華云〕。楓皮。止霍亂刺風冷。煎湯浴之。〔簡要濟衆〕。治吐血不止。唐本云。樹皮味辛平。有小毒。主水腫。下水氣。煮汁用之。

【丁香】味辛溫無毒。主溫脾胃。止霍亂壅眼。風毒諸腫。齒疳蠹。能發諸香。其根療風熱毒腫。〔日華云〕。治

口氣反胃.鬼注蠱毒.及療腎氣貧肺.氣陰痛.壯陽.暖腰膝.治冷氣.殺酒毒.消痃癖.除冷勞.〔藥性云〕.〔臣〕能主冷氣腹痛.

【沉香】微溫.療風水毒腫.去惡氣.〔日華云〕.味辛熱無毒.調中補五藏.益精壯陽.暖腰膝.去邪氣.止轉筋.吐瀉冷氣.破癥癖冷風痲痺.骨節不仁.風濕皮膚癢.心腹痛.氣痢.〔海藥云〕.味苦溫無毒.主心腹痛.霍亂.中惡.邪鬼注.清人神.並宜酒煮服之.諸瘡腫.宜入膏用.

【薰陸香】微溫.療風水毒腫.去惡氣伏尸.〔陶隱居云〕.惟療惡核毒腫.

【降眞香】出黔南幷和諸雜香燒.直上天.召鶴得盤旋於上.〔海藥云〕.味辛溫無毒.燒之辟天行時氣.幷宅舍怪異.

【雞舌香】微溫.療風水毒腫.去惡氣.療霍亂心痛.〔藥性云〕.〔使〕.殺腦疽.入諸香令人身香.

【檀香】〔陶隱居云〕.白檀消風熱腫.〔陳藏器云〕.主心腹痛霍亂.中惡.鬼氣.殺蟲.〔日華子云〕.熱無毒.治心痛霍亂.腎氣腹痛.濃煎服.水磨傅外腎幷腰膝痛處.

【乳香】微溫.療風水毒腫.去惡氣.療惡核毒腫.〔日華云〕.味辛熱微毒.下氣益精.補腰膝.治腎氣.止霍亂.衝惡中邪氣.心腹痛.注氣.煎膏止痛長肉.入丸散微炒.殺毒則不粘.

【蘇合香】味甘溫.無毒.主辟惡.殺鬼精物.溫瘧.蠱毒.癇痓.去三蟲.除邪.令入無夢魘.久服.通神明.輕身.

〔生〕中臺川谷.

【藿香】微溫。療風水毒腫。去惡氣。療霍亂心痛。〔日華云〕。味辛。〔近世醫方〕。治脾胃吐逆。爲最要之藥。出海邊國。今嶺南多有。

【金櫻子】味酸澀平溫。無毒。療脾洩下痢。止小便。利澀精氣。〔日華子云〕。〔花〕。平止冷熱痢。殺寸白蚘蟲等。和鐵粉研。拔白髮傅之。再出黑者。亦可染髮。〔又云〕。東行根平無毒。治寸白蟲。〔又云〕。皮平無毒。炒止瀉血及崩中帶下。○江南蜀中人熬作膏。煎酒服。云補治有殊效。〔沈存中〕。子止遺泄。取其溫且澀。世之用者。待紅熟取汁熬膏。大誤也。紅熟則都失本性。今取半黃時採用妙。

木部中品

【桑白皮】味甘寒。無毒。主傷中。五勞六極。羸瘦。崩中脈絕。補虛益氣。去肺中水氣。唾血熱渴。水腫腹滿。臚脹。利水道。去寸白。可以縫金瘡。採無時。出土上者殺人。〔葉〕。除寒熱出汗。汁解蜈蚣毒。桑耳。味甘有毒。黑者主女子漏下赤白。沃。血病癥瘕積聚陰痛陰陽寒熱。無子。療月水不調。其黃熱陳白者止久洩。益氣不飢。〔藥性云〕。〔使〕。能治肺氣喘滿。水氣浮腫。主傷絕。利水道。消水氣。虛勞客熱。頭痛。內補不足。桑耳使。又名桑黃。味甘辛。無毒。能治女子崩中帶下。月閉血凝。產後血凝。男子痃癖。兼療伏血下赤白。〔日華云〕。桑白皮。溫調中下氣。益五臟。消痰止渴。利大小腸。開胃下食。殺腹臟蟲。止霍亂吐瀉。續斷柱心。麻子。爲〔使〕。

【海桐皮】味苦平。無毒。主霍亂中惡。赤白久痢。除疳蟲疥癬。牙齒蟲痛。並煮服及含之。水浸洗目。除膚赤。

堪作繩索。入水不爛。（日華云）。溫治血脈痲痺疼痛。及目赤煩洗。（海藥云）。主腰脚不遂。頑痺腿膝疼痛。霍亂。赤白瀉痢。血痢。疥癬。除膚赤。

【竹葉】竹葉簣竹葉味苦平。大寒無毒。主欬逆上氣溢筋急惡瘍殺小蟲。除煩熱風痙。喉痺嘔吐。根作湯。益氣。止渴。補虛。下氣消毒。汁。主風痙。實。通神明。淡竹葉。味辛平。大寒。主胃中痰熱。欬逆上氣。（瀝）。大寒。療暴中風風痺。胃中大熱。止煩悶。（皮茹）。微寒。主嘔噦。溫氣寒熱。吐血崩中。溢筋急。（苦竹葉）。及（瀝）。療口瘡。目痛明目。利九竅。（竹笋）。蜀本作諸笋。味甘無毒。主消渴。利水道益氣。可久食。（藥性云）。淡竹葉。主吐血熱毒風。壓丹石毒。止渴。（又云）。青竹茹（使）。止肺痿。唾血。鼻衄。治五痔。（日華云）。淡竹并根。消痰治熱狂煩悶。中風失音不語。壯熱頭痛。頭風。并懷孕婦人。頭旋倒地。止驚悸。溫疫迷悶。小兒驚癇。天弔。莖葉同用。

【檳榔】味辛溫。無毒。主消穀。逐水除痰癖。殺三蟲伏尸。療寸白。（藥性云）。（君）。主宣利五臟六腑壅滯。破堅滿氣。下水腫。治心痛。風血積聚。（日華云）。味澀。除一切風。下一切氣。通關節。利九竅。補五勞七傷。健脾調中。除煩破癥結。下五膈氣。（南海藥譜云）。赤者味苦。殺蟲。兼補。（生）。海南。

【梔子】味苦寒。大寒。無毒。主五內邪氣。胃中熱氣。面赤。酒皶。齇鼻。白癩赤癩。瘡瘍。療目熱赤痛。胃心大小腸大熱。心中煩悶。胃中熱氣。（藥性云）。去熱毒風。利五淋。主中惡。通小便。解五種黃病。明目。治時疾。除熱及消渴口乾。目赤腫病。（解）。玉支毒。（殺）。蠱蟲毒。

【龍腦香】味辛苦微寒。一云溫平。無毒。主心腹邪氣。風濕。積聚。耳聾。明目。去目赤膚翳。〔一云〕。治急中風。目瞑牙禁及時疾發豌豆瘡。〔陶宏景〕。主內外障眼。三蟲。治五痔。明目鎮心。祕精。又有蒼龍腦。主風瘡野蹲。入膏煎良用點眼目則有傷。〔出〕婆律國。

【吳茱萸】味辛溫。大熱。有小毒。主溫中下氣。止痛。厥逆。寒熱。除濕。血痺。逐風邪。開腠理。去痰冷。腹內絞痛。諸冷實不消。中惡心腹痛。逆氣。利五臟。〔藥性云〕。主心腹疾積冷。治霍亂。轉筋。胃中冷氣。下痢不禁。治寸白蟲。〔日華云〕。止瀉痢。消痰破癥癖。逐風。治腹痛。腎氣。腳氣。水腫。下產後餘血。

【食茱萸】味辛苦。大熱。無毒。功用與吳茱萸同。療水氣。〔藥性云〕。治冷痺。腰腳軟弱。通身刺痛。腸風痔疾。殺腸中三蟲。去虛冷。〔食療云〕。主心腹冷痛。中惡。除咳逆。去臟腑冷。又齒痛。酒煎含之。又殺鬼毒。中賊風。口偏不語。又腳氣衝心。和生薑煮汁飲之。又魚骨刺入肉不出者。搗封之。其骨自爛而出。〔畏〕紫石英。

【秦椒】味辛溫。生溫熟寒。有毒。主風邪氣。溫中除寒痺。堅齒髮。明目。療喉痺。吐逆疝瘕。去老血。產後餘疾。腹痛出汗。利五臟。〔藥性云〕。〔君〕。味苦辛。治惡風遍身。四肢癱痺。口齒浮腫搖動。主女人月閉不通。治產後惡血痢。多年痢。腹中冷痛。〔惡〕。括蔞。防葵。〔畏〕。雌黃。

【枳殼】味苦酸。微寒。無毒。主風痰痲痹。通利關節。勞氣欬嗽。背膊悶倦。散留結胷膈痰滯。逐水消脹滿。大腸風。安胃止風痛。〔藥性云〕。治遍身風瘙。肌中如痲。豆惡瘡。主腸風痔疾。心腹結氣。兩脇脹虛。關膈壅

塞。(根)。浸酒煎含。治齒痛消痰。有氣。加而用之。(日華子云)。健脾開胃。調五臟下氣。止嘔逆消痰。治反胃霍亂瀉痢。消食。破癥結痃癖。五膈氣。除風明目。及肺氣水腫。利大小腸。皮膚痿痔瘺。及治滑胎易養。

【枳實】味苦酸寒。微寒。無毒。主大風在皮膚中。如麻豆苦痛。除寒熱結。止痢長肌肉。利五臟益氣。輕身。除胷脇痰癖。逐停水。破結實。消脹滿。心下急痞痛。逆氣脇風痛。安胃氣。止溏瀉。明目。(藥性云)。(臣)。解傷寒結胷。主上氣喘欬。腎內傷冷陰痿。疾而有氣。加而用之。

【蕪荑】味辛平。無毒。主五內邪氣。散皮膚骨節中淫淫溫。行毒。去三蟲。化食。逐寸白。散腸中嘔噫喘息。(藥性云)。(使)。主積冷氣。心腹癥痛。(日華云)。治腸風痔瘻。惡瘡疥癬。治冷痢殺蟲。

【騏驎竭】紫鍾騏驎竭。味甘鹹平。有小毒。主五臟邪氣。帶下。止痛破積。血金瘡生肉。紫鍾與騏驎竭二物。大同小異。(日華云)。紫鍾無毒。治驢馬蹄漏。可鎔補。(又云)。騏驎竭暖無毒。得蜜陀僧良。治一切惡瘡疥癬。久不合者。傅此藥性急亦不可多使。却引膿。

【厚朴】味苦溫。大溫。無毒。主中風傷寒。頭痛寒熱驚悸。氣血痺。死肌。去三蟲。溫中益氣。消痰下氣。療霍亂。及腹痛脹滿。胃中冷逆。胷中嘔不止。洩痢淋露。除驚去留熱。心煩滿。厚腸胃。(藥性云)。(臣)。主療積年冷氣。腹內雷鳴虛吼。宿食不消。除痰飲。去結水。破宿血。消化水穀。止痛。大溫胃氣。嘔吐酸水。主心腹滿。病人虛而尿白。(日華子云)。健脾。主反胃霍亂轉筋。冷熱氣瀉。膀胱泄。五臟一切氣。婦人產前產後。腹

臟不安.調關節.殺臟腹蟲.除驚去煩悶.明耳目.乾薑爲之〔使〕.〔惡〕澤瀉寒水石.消石.〔生〕炙趾.

【山茱萸】味酸平微溫.無毒.主心下邪氣.寒熱溫中.逐寒濕痺.去三蟲腸胃風邪寒熱.疝瘕.頭風風氣去來.鼻塞目黃.耳聾面皰.溫中下氣.出汗強陰.益精安五臟.通九竅.止小便利.〔藥性云〕.〔使〕.味鹹辛大熱.治腦骨痛.止月水不定.補腎氣.與陽道.堅長陰.莖添精髓.療耳鳴.除面上瘡.能發汗.止老人尿不節.〔日華子云〕.暖腰膝.助水臟.除一切風.逐一切氣.破癥結.治酒皰.蔘實爲之〔使〕.〔惡〕桔梗.防己.防風.

【紫葳】味酸微寒.無毒.主婦人產乳餘疾.崩中癥瘕.血閉寒熱.羸瘦.養胎.〔莖葉〕.味苦無毒.主痿躄益氣.〔藥性云〕.〔臣〕.〔畏〕鹵鹹.味甘.主熱風風癇.大小便不利.腸中結實.止產後奔血不定.淋瀝.安胎.〔日華云〕.根治熱風.身癢.遊風.風瘻.療血帶下.花葉功同用.〔又云〕.治酒皰.熱毒風.刺風.婦人血膈.遊風.崩中帶下.

【茗苦楑】茗苦楑.〔茗〕.味甘微寒.無毒.主瘡瘡.利小便.去痰熱渴.〔苦楑〕.主下氣.消宿食.作飲.加茱萸.葱薑等.良.〔陳藏器云〕.寒.破熱氣.除瘴氣.利大小腸.如冷食.卽聚痰.得火良.久食令人瘦.去人脂.使不得睡.

【虎杖】微溫.主通利月水.破留血癥結.〔陶隱居云〕.主暴瘕.酒漬根服之.〔藥性云〕.味甘平.無毒.主治大熱煩躁.止渴利小便.壓一切熱毒.又云.能破女子經候不通.有孕人勿服.破血.〔日華子云〕.治產後惡

血不下。心腹脹滿。排膿。主瘡癰瘧毒。婦人血暈。撲損瘀血。破風毒結氣。

【猪苓】味甘苦平。無毒。主痎瘧解毒。蠱疰不祥。利水道。〔藥性云〕。〔臣〕。微熱解傷寒溫疫。大熱發汗。主腫脹滿。腹急痛。〔唐本云〕。去邪氣。〔外臺祕要〕。治妊娠患子淋。又治小兒大便不通。〔子母祕錄〕。治妊娠從脚上至腹腫。小便不通。微渴引飲。〔楊氏產乳〕。療通體遍身腫。小便不利。〔一云〕。採根削皮。焙乾。用傳瘡毒。

【沒藥】味苦平。無毒。主破血止痛。療金瘡杖瘡。諸惡瘡。痔瘻。卒下血。目中醫暈痛。膚赤。〔藥性云〕。單用亦得。味苦辛。能主打撲損。心腹血瘀。傷折。墜跌筋骨瘀痛。金刃所損。痛不可忍。皆以酒投飲之。良。〔日華云〕。破癥結宿血。消腫毒。

【烏藥】味辛溫。無毒。主中惡心腹痛。蠱毒疰忤鬼氣。宿食不消。天行疫癘。膀胱腎間冷氣攻衝背膂。婦人血氣。小兒腹中諸蟲。其葉及根。嫩時採作菜片。炙研煎服。能補中益氣。止小便滑數。〔日華云〕。治一切氣。除一切冷。霍亂。及反胃吐食瀉痢。瘧癘疥癩。并解冷熱。及猫犬病。並可磨服。〔斗門方〕。治陰毒傷寒。烏藥子一合。炒令黑烟起。投於水中。煎取三五沸。服一大盞。候汗出。回陽立瘥。

【梧桐淚】味醎苦。大寒。無毒。主大毒熱。心腹煩滿。水和服之取吐。又主牛馬急黃黑汗。水研二三兩灌之。立瘥。〔日華云〕。治風蚛牙齒痛。〔殺〕。火毒并麵毒。〔海藥云〕。主風疳蠹齒牙疼痛。骨槽風勞。能軟一切物。多服令人吐。也可以銲金銀。〔一云〕。味辛無毒。止血生肌膚。合金瘡。主產後血暈崩中。卒下血。醋磨

服之亦主眯目物芒入目磨點瞳子上又止血痢及小兒客忤搗篩和水溫服之

【秦皮】味苦微寒大寒無毒主風寒濕痺洗洗寒氣除熱目中青翳白膜療男子少精婦人帶下小兒癇身熱（藥性云）主明目去肝中久熱兩目赤腫疼痛風淚不止治小兒身熱（日華云）洗肝益精明目小兒熱驚皮膚風痺退熱（一云）治天蛇毒大戟爲之（使）（惡）吳茱萸苦瓠防葵（生）廬江川谷及冤句

【安息香】味辛苦平無毒主心腹惡氣鬼疰（日華子云）治邪風魘魅鬼胎血邪辟蠱毒腎氣霍亂風痛治婦人血噤并產後血暈

【鬱金香】味苦溫無毒主蠱野諸毒惡氣鬼疰鴉鵲等臭（陳藏器）主一切臭除心腹間惡氣鬼疰

【天竺黃】味甘寒無毒主小兒驚風天弔鎮心明目去諸風熱療金瘡止血滋養五臟（日華子云）平治中風痰壅卒失音不語小兒客忤及癇疾（生）天竺國

【大腹】微溫無毒主冷熱氣攻心腹大腸壅毒痰膈醋心（日華云）下一切氣止霍亂通大小腸健脾開胃調中（生）南海諸國

【五倍子】味苦酸平無毒療齒宣疳蟹肺臟風毒流溢皮膚作風濕癬瘡瘙癢膿水五痔下血不止小兒面鼻疳瘡（陳藏器云）治腸虛泄痢熱湯服（經驗方）治小兒吐不定

【蜜蒙花】味甘平微寒無毒主青盲腎赤澀多眵淚消目中赤脈小兒麩豆及疳氣攻眼（生）益州

木部下品

【巴豆】味辛溫。生溫。熟寒。有大毒。主傷寒溫瘧。寒熱。破癥瘕結聚堅積。留飲痰癖。大腹水腫。蕩滌五臟六腑。開通閉塞。利水穀道。去惡肉。除鬼毒蟲。疰邪物。殺蟲魚。療女子月閉爛胎。金瘡膿血。不利丈夫陰。殺斑猫毒。〔藥性云〕〔使〕中其毒。用黃連汁。大豆汁解之。〔畏〕蘆笋。醫豉。冷水。〔得〕火良。殺斑毛蛇鴆毒。能主破心腹積聚結氣。治十種水腫。痿痺。能落胎。〔日華云〕通宜一切病。泄瀉滯。除風補勞。健脾開胃。消痰破血。排膿消腫毒。殺腹藏蟲。治惡瘡息肉。及疥癩丁腫。芫花爲〔使〕。〔惡〕蕘草。〔畏〕大黃。黃連。藜蘆。

【皁莢】味辛鹹溫。有小毒。主風痺死肌。邪氣。風頭淚出。利九竅。殺精物。療腹脹滿。消穀除欵嗽。囊結。婦人胞不落。明目益精。〔藥性云〕〔使〕主破堅癥腹中痛。能墜胎。〔日華子云〕通關節。除頭風。消痰殺勞蟲。治骨蒸。開胃及中風口噤。〔梅師方〕治霍亂轉筋。又治卒外腎偏疼。柏實爲之。〔使〕。〔惡〕麥門冬。〔畏〕空青。人參。苦參。〔生〕雍州。

【訶黎勒】味苦溫。無毒。主冷氣。心腹脹滿。下食。〔蕭炳云〕。下宿物。止腸癖。久洩赤白痢。〔藥性云〕〔使〕。能通利津液。主破胷膈結氣。止水道。黑髮髮。〔日華云〕。消痰下氣。除煩。治水調中。止瀉痢。蜜煎。貫炫腎氣。肺氣喘急。消食開胃。腸風瀉血。崩中帶下。五膈氣。懷孕未足月人。漏血及胎動欲生。脹悶氣喘。并患痢人後分急痛。并產後陰痛。和蠟燒熏。及熱煎湯熏通手後洗。

【蜀椒】味辛溫大熱有毒主邪氣欬逆溫中逐骨節皮膚死肌寒濕痺痛下氣除六腑寒冷傷寒溫瘧大風汗不出心腹留飲宿食腸澼下痢洩精女子宇乳餘疾散風邪寢結水腫黃疸鬼注蠱毒殺蟲魚毒久服之頭不白輕身增年開胷理通血脈堅齒髮調關節耐寒暑〔藥性云〕〔使〕有小毒能治冷風頑頭風下淚腰脚不遂虛損留結破血下諸石水能治噉主腹內冷而痛除齒痛〔又云〕椒目〔使〕治十二種水氣味苦辛有小毒和巴豆菖蒲松脂以蠟鎔爲筒子納耳中抽之治腎氣虛耳中如風水鳴或如打鐘磬之聲卒暴聾一日一易神驗〔日華子云〕破癥結開胃治天行時氣溫疾產後宿血治心腹氣壯陽療陰汗暖腰膝縮小便〔椒目〕主膀胱急〔又云〕椒葉熱無毒治奔豚伏梁氣內外腎鈞并霍亂轉筋和艾及蔥研以醋拌罨之杏仁爲之〔使〕〔畏〕款冬雄黃

【郁李仁】味酸平無毒主大腹水腫面目四肢浮腫利小便水道〔根〕主齒斷腫齲齒堅齒去白蟲〔藥性云〕〔臣〕治腸中結氣關格不通根治齒痛宣結氣破結聚〔日華云〕通泄五藏膀胱急痛宣腰跨冷膿消宿食下氣又云根涼無毒治小兒熱發作湯浴風蚛牙痛濃煎含之

【棟實】味苦寒有小毒主溫疾傷寒大熱煩狂殺三蟲疥瘍利小便水道根微寒療蚘蟲利大腸〔藥性云〕主人中大熱狂失心躁悶〔日華云〕根治遊風熱毒風腫惡瘡疥癩小兒壯熱〔經驗方〕治臟毒下血丈夫木臟氣傷膀胱連小腸等氣〔唐本注云〕有兩種根赤無子有毒服之多使人吐瀉殺人雌者根白有子微毒用當取雌者〔生〕荊山

【雷丸】味苦鹹寒微寒有小毒主殺三蟲逐毒氣胃中熱利丈夫不利女子作摩膏除小兒百病逐邪氣惡風汗出除皮中熱結積蠱毒白蟲寸白自出不止久服令陰痿赤者殺人〔藥性云〕〔君〕味苦有小毒能逐風羌花爲〔使〕主癲癎狂走殺蚘蟲〔今注云〕疎利男子元氣不疎利女子臟氣荔實厚朴爲之〔使〕〔惡〕葛根蓄根〔生〕石城及漢中

【蘇方木】味甘鹹平無毒主破血產後血脹悶欲死者〔陳藏器云〕寒主霍亂嘔逆及人常嘔吐用水煎服破血用酒煎爲良〔日華子云〕治婦人血氣心腹痛月水不調及辛勞排膿止痛消瘡腫撲損瘀血女人失音血噤赤白痢并後分急痛〔海藥云〕主虛勞血癖氣壅滯產後惡露不安泛起衝心腹內攪痛及經絡不通男女中風口噤不語宜此法細研乳頭香細末方寸七酒煎蘇方朮去滓調服立吐惡物瘧〔生〕南海

【胡椒】味辛大溫無毒主下氣溫中去痰除臟腑中風冷〔日華云〕調五臟止霍亂心腹冷痛壯腎氣主冷痢殺一切魚肉鱉蕈毒〔海藥云〕主胃口氣虛冷宿食不消霍亂氣逆心腹卒痛冷氣上衝和氣不宜多服損肺

【益智子】味辛溫無毒主遺精虛漏小便餘瀝益氣安神補不足利三焦調諸氣夜多小便者取二十四枚碎入鹽同煎服有奇驗〔陳藏器云〕止嘔噦〔一云〕含之攝涎穢〔生〕崑崙國海南

【木鱉子】味甘溫無毒主折傷消結腫惡瘡生肌止腰痛除粉刺黑黯女人乳癌肛門腫痛藤生葉有五

花狀如薯蕷花黃子似栝蔞肉上有刺其核似鷰八月採（日華云）醋磨消腫毒嶺南人取嫩實及苗葉作茹蒸食之

【釣藤】微寒無毒主小兒寒熱十二驚癇（藥性云）（臣）味甘平主小兒驚癇瘛瘲熱壅（日華云）客忤胎風（葛洪治小兒方）多用之治卒得癇用釣藤甘草一錢令分三分水五合煮取二合服如小棗大日五夜三

【芫花】味辛苦微溫有小毒主欬逆上氣喉鳴喘咽腫短氣蠱毒鬼疰疝瘕癥腫殺蟲魚消胷中痰水喜唾水腫五水在五臟皮膚及腰痛下寒毒肉毒（根）療疥瘡可用毒魚（藥性云）（使）能治心腹脹滿去水氣和五臟寒痰涕唾如膠主通利血脈治惡瘡風痺濕一切毒風四肢拘急不能行步能瀉水腫脹滿（日華子云）療咳嗽瘴瘧所在有決明爲之（使）（反）甘草

【櫻櫚】櫻櫚子平無毒澀腸痢腸風崩中帶下及養血（皮）平無毒止鼻洪吐血破癥治崩中帶下腸風赤白痢入藥燒灰用不可絕過（出）巖南及四川江南亦有之

【水楊】（葉嫩枝）味苦平無毒主久痢赤白搗和汁絞取汁服一升日二大效

人部

【亂髮】微溫主欬嗽五淋大小便不通小兒驚癇止血鼻衄燒之吹內立已（唐本注云）灰療轉胞小便不通赤白痢哽噎鼻衄瘧腫孤尿刺尸注疔腫骨疳雜瘡（藥性云）（使）味苦能消瘀血關格不通利

水道。（千金方）。治無故遺血。同爪甲燒灰酒服。

【人乳汁】主補五臟。令人肥白悅澤。（日華子云）。冷。益氣潤毛髮。能治瘦悴。悅皮膚。點眼止淚出。并療赤眼明潤。

【頭垢】主淋閉不通。（藥性云）。治噎。酸漿水。（日華子云）。溫。治中蠱毒。及蕈毒。米飲或酒化下。並以吐爲度。

【人牙齒】平。除勞。治瘧。蠱毒氣。入藥燒用。

【人尿】寒。主療時行大熱狂走。解諸毒。（日華子云）。截苦竹去青皮。浸滲取汁。治天行熱狂疾中毒。并惡瘡蕈毒。

【人溺】療寒熱頭痛溫氣。童男者尤良。（日華云）。小便涼。止勞渴嗽。潤心肺。療血悶熱狂。撲損瘀血暈絕。及蛇犬等咬。以熱尿淋患處。難產胞衣不下。

【溺白垢】療鼻衄。湯火灼瘡。（日華云）。人中白。涼。治傳尸熱勞。肺痿。心膈熱。鼻洪吐血。羸瘦渴疾。是尿垽。

【天靈蓋】味鹹平。無毒。主傳尸。尸注。鬼氣伏連。久瘴勞瘧。寒熱無時。此死人頂骨十字破者。燒令黑。細研白飲和服。（日華云）。治肺痿乏力。羸瘦骨蒸勞。及盜汗等。入藥炙用之。

增廣太平惠民和劑局方用藥總論卷下

獸部上品

【龍骨】味甘平微寒無毒主心腹鬼疰精物老魅欬逆洩痢膿血女子漏下癥瘕堅結小兒熱氣驚癇療心腹煩滿四肢痿枯汗出夜臥自驚恚怒伏氣在心下不得喘息腸澼內疽陰蝕止汗縮小便溺血養神定魄安五臟〔日華云〕健脾澀腸胃止瀉痢渴疾懷孕漏胎腸風下血崩中帶下鼻洪吐血止汗〔又云〕齒澀涼治煩悶顛癇熱狂辟鬼魅〔畏〕乾漆蜀椒理石

【麝香】味辛溫無毒主辟惡氣殺鬼精物溫瘧蠱毒癇痓去三蟲療諸凶邪鬼氣中惡心腹暴痛脹急痞滿風毒婦人產難墜胎去面黯目中膚瞖〔藥性云〕〔臣〕禁食大蒜味苦辛除百邪魅鬼疰心痛小兒驚癇客忤鎮心安神以當門子一粒丹砂相和細研熟水灌下止小便利能蝕一切瘡瘡膿〔日華云〕邪辟氣殺鬼毒蠱氣催生墜胎殺臟腑蟲制蛇蠱咬沙虱溪瘴毒吐風痰內子宮暖水臟止冷帶疾〔出〕中臺山谷益雍州陝西

【牛黃】味苦平有小毒主驚癇寒熱熱盛狂痓除邪逐鬼療小兒百病諸癇熱口不開大人狂癲又墜胎〔藥性云〕〔君〕味甘能辟邪魅安魂定魄小兒夜啼主卒中惡〔日華云〕涼療中風失音口噤婦人血噤驚悸天行時疾健忘虛乏人參爲之〔使〕得牡丹菖蒲利耳目〔惡〕龍骨地黃龍膽蜚廉常山〔畏〕

牛膝.乾漆等.

【熊脂】味甘微寒.微溫.無毒主風瘅不仁.筋急.五臟腹中積聚.寒熱羸瘦.頭瘍白禿.面皯皰食飲吐噦.〔藥性云〕.膽.〔臣〕.〔惡〕防己.地黃.主小兒五疳殺蟲.治惡瘡.熊脂.〔君〕.治面上黑黯及瘡.〔日華云〕.熊白.涼無毒.治風補虛損.殺勞蟲脂.強心腦髓.去白禿風屑.療頭旋疳瘡耳鼻瘡.

【阿膠】味甘平.微溫.無毒.主心腹內崩勞極.靡靡如瘡狀.腰腹痛.四肢酸疼.女子下血.安胎.丈夫小腹痛.虛勞羸瘦.陰氣不足.脚酸不能久立.養肝氣.〔藥性云〕.〔君〕.主堅筋骨益氣.止痢.薯蕷爲〔使〕.〔畏〕大黃.〔得〕火良.〔聖惠方〕.治妊孕尿血用.

【羊乳】溫.補寒冷虛乏.〔藥性云〕.〔臣〕.味甘.無毒.潤心肺.治消渴.〔日華云〕.利大腸.含療口瘡.小兒驚癇疾.

【牛乳】微寒.補虛羸.止渴.〔蜀本云〕.味甘無毒.〔日華子云〕.黃牛乳髓冷.潤皮膚.養心肺.解熱毒疾.

【馬乳】止渴.〔唐本注云〕.冷.利止渴療熱.〔驢乳〕.冷.療熱黃.小兒中熱驚熱.

【酥】微寒.補五臟.利大腸.主口瘡.〔日華子云〕.牛酥涼.益心肺.止渴嗽.潤毛髮.除肺痿心熱并吐血.〔一云〕.有牛酥羊酥.

【酪】味甘.酸寒.無毒.主熱毒.止渴解散.發利.除胃中虛熱.身面上熱瘡肌瘡.〔日華云〕.牛酪.冷.止渴煩熱悶.心腸熱痛疾.

獸部中品

【鹿茸】味甘酸.微溫.無毒.主漏下惡血.寒熱驚癇.益氣強志.生齒不老.療虛勞羸瘦如癆羸瘦.四肢酸疼.腰脊痛.小便利.洩精溺血.破留血在腹.散石淋.瘡腫.骨中熱疽癢.〔藥性云〕〔君〕.主補男子腰腎虛冷.脚膝少力.夜夢鬼交.精溢自出.女人崩中漏血.及帶下.赤白.〔日華云〕.補虛羸.壯筋骨.破瘀血殺鬼精.安胎下氣.酥炙之.

【羖羊角】味鹹苦.溫.微寒.無毒.主青盲.明目殺疥蟲.止寒洩.辟惡鬼虎狼.止驚悸.療百節中結氣.風頭痛及蠱毒吐血.婦人產後餘痛.燒之.殺鬼魅辟虎狼.〔藥性云〕〔使〕.治產後惡血煩悶.〔日華子云〕.羖羊角.退熱.治山瘴溪毒.兔絲爲之〔使〕.

【羊肉】味甘.大熱無毒.主緩中.字乳餘疾.及頭腦大風汗出.虛勞寒冷.補中益氣.安心止驚.〔孟詵云〕.溫.主風眩瘦病.小兒驚癇.丈夫五勞七傷.臟風虛寒.又云.羊肉.患天行病及瘧人.食令發熱困重致死.〔唐本注云〕.羊肉.熱病瘥後食之.發熱殺人.〔日華云〕.治腦風.并大風.開胃肥健.〔頭〕.涼.治骨蒸.〔腦〕.熱.治頭眩明目.小兒驚癇.〔脂〕.治遊風并黑黯.

【羚羊角】味鹹苦.寒.微寒.無毒.主明目.益氣.起陰.去惡血注下.辟蠱毒惡鬼不祥.安心氣.常不魘寐.療傷寒時氣寒熱.熱在肌膚.濕風注毒.伏在骨間.除邪氣驚夢.狂越僻謬.及食噎不通.〔藥性云〕〔臣〕.味甘.能治一切熱毒風攻注.中惡毒風卒死.昏亂不識人.散產後血腫心煩悶.小兒驚癇.治山瘴.〔孟詵云〕.

治熱毒痢及血痢。

【虎骨】主除邪惡氣。殺鬼狂毒。止驚悸。主惡瘡鼠瘻。頭骨尤良。〔藥性云〕〔臣〕殺犬咬毒。味辛微熱。無毒。治筋骨毒風攣急。屈伸不得。走疰疼痛。主尸疰腹痛。治溫瘧。療傷寒濕氣。〔膏〕主狗齒瘡。〔爪〕辟惡魅。〔肉〕主惡心欲嘔。益氣力。〔牙〕主丈夫陰頭瘡。疽瘡。〔屎〕主惡瘡。〔眼睛〕主癲又主癘病。

【犀角】味苦酸鹹寒。微寒。無毒。主百毒蠱疰。邪鬼瘴氣。殺鉤吻鴆羽蛇毒。除邪。不迷惑魘寐。療傷寒溫疫。頭痛寒熱諸毒氣。〔藥性云〕〔君〕。味甘。有小毒。能辟邪精鬼魅中惡毒氣。鎮心神。解大熱。散風毒。能治發背。癰疽。瘡腫。化膿作水。主療時疾。熱如火煩悶。毒入心中。狂言妄語。〔日華云〕治心煩止驚。安五臟。補虛勞。退熱。消痰。解山瘴溪毒。鎮肝明目。治中風失音。熱毒風時疾發狂。松脂爲〔使〕。〔惡〕薯蕷雷丸。

【兔頭骨】兔頭骨。平。無毒。主頭眩痛癲疾。〔日華云〕頭骨和毛髓燒爲丸。催生落胎。并產後餘血不下。〔骨〕主熱中消渴。并治瘡疥。刺風鬼疰。〔腦〕主塗凍瘡。〔肝〕主目暗。并補勞。治頭旋眼痛。〔肉〕味辛平。無毒。主補中益氣。亦治渴。健脾。生吃。壓丹毒。

鱗部下品

【豚卵】味甘平。無毒。主驚癎癲疾。鬼狂蠱毒。除寒熱。貴豚五臟。邪氣攣縮。〔懸蹄〕主五痔。伏熱在腸。腸瘧內蝕。〔猪四足〕主傷撻諸敗瘡。下乳汁。〔心〕主驚邪憂恚。〔腎〕和理腎氣。通利膀胱。〔膽〕主傷寒熱渴。〔肚〕補中益氣。止渴利齒。主小兒驚癎。〔肪膏〕主煎膏藥。解斑猫芫青毒。凡〔豬肉〕主閉血脈弱

筋骨。虛人不可久食。病人金瘡者尤甚。〔猪屎〕主寒熱黃疸濕痺。〔日華云〕。猪涼微毒。〔肉〕。療水銀風久食令人虛肥。動風氣。不可同牛肉煮食。令人生寸白蟲。〔脂〕。治皮膚風殺蟲傅惡瘡。〔腸〕。止小便。補下焦。〔生血〕。療奔豚氣及海外瘴氣。〔乳汁〕。治小兒驚癇天弔。大人猪雞癇病。〔孟詵云〕。大猪頭。主補虛乏氣力。去驚癇五痔。并下丹石毒。

【狐陰莖】味甘。有毒。主女子絕產陰痿。小兒陰頹卵腫。〔五臟及腸〕。味苦微寒。有毒。主蠱毒寒熱。小兒驚癇。〔日華云〕。暖。無毒。補虛勞。治惡瘡疥。隨臟而補頭尾灰治牛疫。以水飲之。

【腽肭臍】味鹹無毒。主鬼氣尸疰。夢與鬼交。鬼魅狐魅。心腹痛。中惡邪氣。宿血結塊。痃癖羸瘦。〔藥性云〕。〔君〕。大熱。主男子宿癥氣塊積冷。勞氣羸瘦。腎精衰損。多色成腎勞氣羸瘦。〔日華云〕。腽肭獸。熱。補中益腎氣。暖腰膝。助陽氣。破癥結。療驚狂癇疾。及心腹疼。破宿血。〔出〕西戎東海。

【敗鼓皮】主中蠱毒。

禽部

【烏雄雞】〔肉〕。微溫。主補中止痛。〔膽〕。微寒。主療目不明。肌瘡。〔心〕。主五邪。〔血〕。主墜折骨痛及痿痺。〔肪〕。主耳聾。〔腸〕。主遺溺。小便數不禁。〔肝〕。及左翅。主起陰。〔冠血〕。主乳難。〔脬胵〕。裹黃皮主洩痢。小便利。遺溺。除熱止煩。〔屎白〕。微寒。主消渴傷寒。寒熱。破石淋及轉筋。利小便。止遺溺。滅瘢痕。〇〔黑雌雞〕。主風寒濕痺。五緩六急。安胎。〔血〕。無毒。主中惡腹痛。及墜折骨痛乳難。〔翮羽〕。主下血閉。〔日華子

云〕。溫。無毒。安心定志。除邪辟惡氣。主治血邪。破心中宿血。及治瘧疸排膿補新血。產後虛羸。益色助氣〔膽〕。治蚘。目耳瘡瘡〔腸〕。治遺尿。糞。治中風。

【烏鴉】平。無毒。治瘦病羖㹠。骨蒸勞疾。臘月著瓦絣泥裹燒爲末。飲下。治小兒癇及鬼魅。日晴研汁注目中。通目〔聖惠方〕。治土蜂瘡。以鴉頭燒灰。細研傅之〔圖經云〕。古方用翅羽〔肘後方〕。療從高墜下瘀血搶心。面青短氣者。以烏鴉翅羽七枚。得右翅最良。燒末酒服之。當吐血便愈。

【慈鴉】味酸鹹平。無毒。補勞治瘦。助氣止羖㹠骨蒸羸弱□者和五味淹炙食良。只能治病。不宜常食。

【斑鳩】味甘平無毒。主明目。多食其肉。益氣助陰陽。

蟲魚部上品

【石蜜】味甘平。微溫。無毒。主心腹邪氣諸驚癎痙。安五臟諸不足。益氣補中。止痛解毒。除衆病。和百藥。養脾氣。除心煩。食飲不下。止腸澼肌中疼痛。口瘡。明耳目〔藥性云〕。〔君〕。治卒心痛及赤白痢疾。〔外臺秘要〕。治陰頭生瘡。以蜜煎甘草塗之。瘥〔梅師方〕。肛門主肺。肺熱卽肛塞腫縮生瘡。白蜜一斤。豬膽一枚。相和。微火煎令可丸。丸長三寸作挺。塗油內下部。臥令後重。須臾通泄。

【蜜蠟】味甘微溫。無毒。主下痢膿血。補中續絕傷金瘡。益氣不肌耐老。〇〔白蠟〕。療人洩澼後重。見白膿。補絕傷。利小兒〔藥性云〕。〔使〕。味甘平。無毒。主孕婦人胎動。漏下血不絕欲死。〔惡〕。芫花。齊蛤。〔生〕。武都。

【眞珠】寒.無毒.主手足皮膚逆.鎭心.綿裹塞耳.主聾.〔藥性云〕.〔君〕.治眼中翳障白膜.〔七寶散〕.用磨翳障.亦能墜痰.〔日華云〕.安心明目.駐顏色.〔外臺祕要〕.治難產.及子死腹中.胞衣不下.〔肘後方〕.治卒忤停尸.不能言者.眞珠末以雞冠血和丸.小豆大.以三四粒內口中.

【琥珀】寒.無毒.主解嶺南百藥毒.俚人刺其血.飲以解諸藥毒.〔日華子云〕.破癥結.消瘧毒.止驚癇等疾.

【桑螵蛸】味鹹甘平.無毒.主傷中.疝瘕.陰痿.益精生子.女子血閉腰痛.通五淋.利小便.水道.又療男子虛損.五臟氣微.夢寐失精遺溺.〔藥性云〕.〔臣〕.主男子腎衰.漏精自出.又治婦人小便數.〔得〕.龍骨療洩精.〔畏〕.旋復花.戴椹名螳蜋子.

【牡蠣】味鹹平.微寒.無毒.主傷寒寒熱.溫瘧.鷹.驚恚怒氣.除拘緩.鼠瘻.女子帶下.赤白.除留熱在關節榮衛.虛熱往來不定.煩滿.止汗心痛氣結.止渴除老血.瀝大小腸.止大小便.療洩精.喉痺.欬嗽心脇下痞熱.久服強骨節.殺邪鬼.貝母爲之.〔使〕.〔得〕甘草.牛膝.遠志.蛇床.〔惡〕.麻黃.吳茱萸.辛夷.〔藥性云〕.〔君〕.主女子崩中.止盜汗.除風熱止痛.治溫瘧.

【石決明】味鹹平.無毒.主目障.腎痛.青盲.久服益精.〔日華云〕.涼.明目.殼磨障.腎.〔勝金方〕.治小便五淋.石決明去粗皮.甲搗研細.如淋中有軟硬物.卽添朽木.細末.熱水調下二錢七服.

【鯉魚】〔膽〕.味苦寒.無毒.主目熱赤痛.青盲.明目.久服強悍.益志氣.〔肉〕.味甘.主欬逆上氣.黃疸.止渴.生者主水腫.脚氣滿.下氣.〔骨〕.主女子帶下赤白.〔齒〕.主石淋.〔藥性云〕.膽可單用.味大苦.點眼治赤腫

腎痛.小兒熱腫.〔日華云〕.涼有毒.肉治欬嗽.療脚氣.及胎不安.蜀漆爲之使.

【鱓魚】味甘大溫.無毒.主補中益血.療濇晝.五月五日取頭骨燒之.止痢.〔陳藏器云〕.主濕痺氣.補婦人產後淋瀝.血氣不調.羸瘦.止血除腹中冷氣腸鳴.〔孟詵云〕.補五臟.逐十二風邪.〔聖惠方〕.治婦人乳結硬疼.

蟲魚部中品

【蝟皮】味苦平.無毒.主五痔陰蝕.下血赤白.五色血汁不止.陰腫痛引腰背.又療腹痛疝積.〔藥性云〕.〔臣〕.味甘有小毒.主腸風瀉血痔病.主鼻齆.甚解一切藥力.〔日華云〕.開胃氣.止血汗.肚脹痛疝氣.〔脂〕.治腸風瀉血.〔得〕酒良.〔畏〕桔梗.麥門冬.

【蜂房】味苦鹹平.有毒.主驚癎瘈瘲.寒熱.邪氣.癲疾.鬼精蠱毒.腸痔.〔藥性云〕.土蜂房亦可單用.能治瘡腫不消.用醋水調塗.乾卽易之.〔日華云〕.露蜂房微毒.治牙齒疼痺疾.乳瘡.蜂疔惡瘡.卽煎洗入藥.並炙用.亦解蠱毒.又主乳石發.頭痛煩熱.口乾便旋.赤少者.取十二分.炙.以水二升.煮取八合.分再服.當利小便.諸惡毒隨便出.又療熱病後毒氣衝目.又瘰癧成瘻作孔者.〔惡〕.乾薑.丹參.黃芩.芍藥.牡蠣.

【鱉甲】味鹹平.無毒.主腹心癥瘕.寒熱.去痞.息肉陰蝕.痔惡肉.療溫瘧.血瘕.腰痛.小兒脇下堅.〔肉〕.味甘.主傷中益氣.補不足.〔藥性云〕.鱉甲.〔使〕.能下氣.除骨熱.治婦人漏下五色.羸瘦.頭血塗脫肛.〔日華子云〕.去血氣惡血墮胎.消瘡腫.并撲損瘀血.瘧疾.腸癰.療脫肛.〔惡〕.礬石.理石.

【烏賊魚】骨味鹹微溫無毒主女子漏下赤白經汁血閉陰蝕腫痛寒熱癥瘕無子驚氣入腹腹痛環臍陰中寒腫令人有子又止瘡多膿〔藥性云〕〔使〕有小毒止婦人漏血及耳聾〔日華云〕通月經骨蒸血崩殺蟲心痛甚者〔孟詵云〕主目中一切浮翳〔惡〕白斂白蔹附子

【蜥蜴】味鹹寒有小毒主五癰邪結氣破石淋下血利小便水道〔惡〕硫黃斑猫蕪荑一名蝘蜓

【原蠶蛾】雄者有小毒主益精氣強陰道交接不倦亦止精〔日華云〕晚蠶蛾壯陽事止泄精尿血暖水藏又治暴風金瘡凍瘡湯火瘡〔又〕蠶布紙平治吐血鼻洪腸風瀉血崩中帶下赤白痢傅丁腫瘡〔又云〕蠶沙治風痺頑疾不仁腸鳴

【白殭蠶】味鹹辛平無毒主小兒驚癇夜啼去三蟲滅黑黯令人面色好男子陰瘡病女子崩中赤白產後餘痛〔藥性云〕有小毒治口噤發汗〔日華云〕治中風失音一切風疾小兒客忤〔蠶蛹子〕治風及勞瘦〔惡〕桑螵蛸桔梗茯苓茯神革薤

【蠶退】主血風病益婦人治癰喉風

【棲雞】寒苦平有小毒主心腹邪氣陰痿益精強志生子好色補中輕身又療腰痛下氣強陰多精〔生〕河內川谷櫧樹上七月採暴乾〔唐本注云〕此物有二種以五色具者爲雄黃青黑質白斑者是雌不入藥用今出岐州

蟲魚部下品

【蝦蟆】味辛寒。有毒。主邪氣。破癥堅血。瘧腫陰瘡。療陰蝕疽。屬惡瘡瘍。犬傷瘡。能合玉石。〔藥性云〕。辟百邪鬼魅。塗瘧腫。治熱結腫。〔又云〕。〔臣〕。殺疳蟲。治鼠瘻。惡瘡。〔日華云〕。冷。無毒。治犬咬及熱狂。貼惡瘡。解煩熱。又名蟾蜍。微毒。破癥結。治疳氣癖氣。治腰腎冷。

【蚌蛤】冷。無毒。明目止消渴。除煩解熱毒。補婦人虛勞下血。并痔瘻。血崩。帶下。壓丹石藥毒。以黃連末內之取汁。點赤眼并眼暗爛。殼粉治反胃痰飲。〔又云〕。〔蚌粉〕。冷。無毒。治疳止痢。并嘔逆瘧腫。醋調服。兼能制石亭脂。〔食療云〕。大寒。主大熱解酒毒。止渴。去眼赤動冷熱氣。

【蛇蛻】味鹹甘平。無毒。主小兒百二十種驚癇癡癎。顛疾。寒熱。腸痔。蟲毒。蛇癇。弄舌搖頭。大人五邪。言語僻越。惡瘡。嘔逆。明目。〔藥性云〕。〔臣〕。有毒。能主百邪鬼魅。治喉痺。〔日華云〕。治蟲毒。辟惡止嘔逆。治小兒驚悸。客忤。催生。癮疹。白癜風。煎汁傳入藥並炙用。〔畏〕。磁石及酒。

【白頸蚯蚓】味鹹寒。大寒。無毒。主蛇瘕。去三蟲。伏尸。鬼疰。蟲毒。殺長蟲。仍自化爲水。療傷寒伏熱狂譫。大腹黃疸。〔屎〕。封狂犬傷毒。出犬毛神效。〔藥性云〕。有小毒。主蛇傷毒。〔日華云〕。治中風。并癇疾。去三蟲。治傳尸。天行熱疾。喉痺。小兒陰囊。忽虛熱腫痛。解射罔毒。

【蜈蚣】味辛溫。有毒。主鬼疰。蟲毒。噉諸蛇蟲魚毒。殺鬼物老精。溫瘧。去三蟲。療心腹寒熱結聚。墮胎。去惡血。〔日華子云〕。治癰癖邪魅。蛇毒入藥炙用。〔胡洽〕。治尸疰。惡氣。令人治初生兒。口噤不開不能乳者。

【斑猫】味辛寒。有毒。主寒熱鬼疰。蟲毒。鼠瘻。疥癬。惡瘡。疽蝕。死肌。破石癃。血積。傷人肌墮胎。〔藥性云〕。

〔使〕有大毒。能治瘰癧。通利水道。〔日華云〕療淋疾。傳惡瘡瘭爛。入藥除翼足。熱炒用。生卽吐瀉。入馬刀爲之。〔使〕〔畏〕巴豆。丹參。空青。〔惡〕膚青。

【貝子】味鹹平。有毒。主目翳。鬼疰。蠱毒。腹痛下血。五癃。利水道。除寒熱。溫疰。解肌散結。熱燒用瓦。〔藥性云〕〔使〕破五淋。利小便。治傷寒狂熱。〔日華云〕貝齒涼。治瞽障。并鬼毒蠱氣下血。〔海藥云〕主水氣浮腫。孩子疳蝕。及吐乳。並燒用。亦名貽子。

【白花蛇】味甘鹹溫。有毒。主中風濕痺不仁。筋脈拘急。口面喎斜。半身不遂。骨節疼痛。大風疥癩。及暴風瘙癢。脚弱不能久立。〔藥性云〕〔君〕主治肺風鼻塞。身上白癜風。癮瘡斑點。及浮風癮疹。〔生〕南地。

【五靈脂】味甘溫。無毒。主療心腹冷氣。小兒五疳辟瘧。治腸風。利氣脈。女子月閉。〔一云〕治傷冷積聚。又治產婦血暈昏迷上衝。悶絕不知人事。又治血崩不止。〔經效方〕治婦人血氣刺痛不可忍者。又治婦人經血不止。〔出〕北地。

【蠍】味甘辛。有毒。療諸風癮疹。及中風半身不遂。口眼喎斜。語澀。手足抽掣。又治中風抽掣手足。小兒驚搐。〔經驗方〕治兒驚風。用蠍一箇。不去頭尾。薄荷四葉。裹合火上炙。令薄荷焦。同研末。作四服。大人風涎。只一服。〔杜壬方〕治腎虛耳聾效。

【鮆鯉甲】微寒。主五邪驚啼悲傷。燒之作灰。以酒或水和方寸七。療蟻瘻。又治瘡癩及諸疾。〔藥性云〕〔使〕有大毒。療瘡癤惡瘡。燒傅之。〔日華子云〕涼。有毒。治小兒驚邪。婦人鬼魅悲切。及痔漏惡瘡疥

癖。

【甲香】味鹹平。無毒。主心腹滿痛氣急。止痢下淋。〔海藥云〕。和氣清神。主腹風瘓痔。〔陳氏云〕。主甲疽。瘡瘡蛇蟲蜂螫。疥癬頭瘡。〔生〕南海。

菓部

【豆蔻】味辛溫。無毒。主溫中。心腹痛。嘔吐。去口臭氣。〔藥性云〕。草豆蔻可單用。能主一切冷氣。〔日華云〕。豆蔻花無毒。下氣止嘔逆。除霍亂。調中補胃。氣消酒毒。〔又云〕。〔山薑花〕。暖調中下氣。消食殺酒毒。

【藕實】味甘平寒。無毒。主補中養神。益氣力。除百病。〔藥性云〕。藕汁亦單用。能消瘀血不散。節。搗汁。主吐血。〔孟詵云〕。蓮子性寒。主五不足。傷中氣絕。益十二經脈血氣。生食微動氣。蒸食良。其〔房〕。〔荷葉〕。皆破血。〔荷葉蒂〕。主安胎。去惡血。留好血。血痢。〔陳士良云〕。蓮子心。療血渴疾。產後血疾。〔日華云〕。藕。溫。止霍亂。開胃消食。除煩止悶。口乾渴疾。產後血悶。搗塗金瘡并傷折。止暴痛。蒸煮食。大開胃。〔節〕。冷。解熱毒。消瘀血。產後血悶。合地黃生研汁。熱酒并小便服並得。〔蓮子〕。溫。并〔石蓮〕。益氣止渴。安心止痢。治腰痛泄精。〔花〕。暖鎮心。忌地黃蒜。〔荷葉〕。止渴。落胞。殺蕈毒。產後心肺躁。

【橘皮】味辛溫。無毒。主胸中寒熱逆氣。止嘔欬。除膀胱留熱。停水五淋。利小便。主脾不能消穀。氣衝胃中。吐逆。霍亂。止洩。去寸白。〔藥性云〕。〔臣〕。味苦辛。能治胸膈間氣。開胃。主氣痢。消痰涎。治上氣欬嗽。〔日華云〕。皮暖。消痰止嗽。破癥寒痃癖。〔核〕。治腰痛。膀胱氣。腎疼。炒去殼。酒服。食橘囊上筋膜。治渴及吐

酒炒煎湯飲甚驗〔一方〕治諸呃噎加枳殼服之效

【大棗】味甘平無毒主心腹邪氣安中養脾助十二經平胃氣通九竅補少氣少津液身中不足大驚四肢重和百藥補中益氣強力除煩悶療心下懸腸癖〔孟詵云〕乾棗溫主補津液三年陳者核中仁主惡氣卒忤又療耳聾鼻塞〔又云〕洗心腹邪氣和百藥小兒患秋痢止嗽補五臟治虛勞損除腸胃癖氣和光粉燒治疳痢牙齒有病〔葉〕治小兒壯熱

【葡萄】味甘平無毒主筋骨濕痺益氣續力強志令人肥健耐肌忍風寒可作酒逐水利小便〔藥性云〕〔君〕除腸間水氣調中治淋通小便〔一云〕治時氣發瘡疹不出者服之良

【雞頭實】味甘平無毒主濕痺腰脊膝痛補中除暴疾益精氣強志令耳目聰明〔孟詵云〕生食動風冷氣〔日華云〕開胃助氣根可作蔬菜食雞頭作粉食之妙是長生之藥

【梅實】味酸平無毒主下氣除熱煩滿安心止肢體痛偏枯不仁死肌去青黑誌惡疾止下痢好睡口乾〔藥性云〕梅核仁可單用能除煩熱〔烏梅〕去痰主瘧瘴止渴調中除冷熱痢止吐逆〔日華云〕止渴多食傷骨蝕脾胃根葉濃煎湯治休息痢并霍亂

【覆盆子】味甘平無毒主益氣〔藥性云〕〔臣〕微熱主男子腎精虛竭女子食之有子主陰痿能令堅長〔日華云〕安五臟益顏色養精療中風身熱及驚

【芰實】味甘平無毒主安中補五藏一名菱〔孟詵云〕菱實仙家蒸作粉蜜和食之可休糧水族之中此

物最不能治病。又云。令人藏冷。損陽氣。痿悴。可少少食。食多腹脹滿者。可暖酒和薑飲之。即消。〔解〕丹石毒。今所在有之。

【木瓜】味酸。溫。無毒。主濕痺脚氣。霍亂大吐下。轉筋不止。其枝葉亦可煮用。〔日華子云〕。止吐瀉。貫眾。及脚氣水腫。冷熱痢。心腹痛。療渴。嘔逆。痰唾。根。治脚氣。

【枇杷葉】味苦。平。無毒。主卒嗽不止。下氣。〔唐本注〕。用葉須火炙布拭去毛。不爾射人肺。令欬不已。又主欬逆不下食。〔藥性云〕。〔使〕。能主胃氣冷。嘔噦不止。〔日華子云〕。〔子〕。平。無毒。治肺氣。潤五臟。下氣。止吐逆并渴。〔葉〕。療產後口乾。

【甘蔗】味甘。平。無毒。主下氣和中。助脾氣。利大腸。〔日華子云〕。冷。利小腸。下氣痢。補脾。消痰。止渴。除心煩熱。作砂糖。潤心肺。殺蟲。解酒毒。○〔石蜜〕。乳糖也。味甘。寒。無毒。主心腹熱脹。口乾渴。性冷。利。煎砂糖和牛乳爲之。○〔砂糖〕。味甘。寒。無毒。功體與石蜜同。多食令人心痛。

【杏仁】味甘。苦。溫。冷。利。有毒。主欬逆上氣。雷鳴。喉痺。下氣。金瘡。寒心。貫豚。驚癇。心下煩熱。風氣去來。時行頭痛。〔藥性云〕。能治腹痺不通。發汗。主溫病。治心下急滿痛。除心腹煩悶。療肺氣欬逆上氣喘促。〔得〕火良。〔惡〕。黃芩。黃芪。葛根。〔解〕。錫毒。〔畏〕。蕺草。

【石榴皮】味甘。酸。無毒。主咽燥渴。損人肺。不可多食。酸實殼療下痢。止漏精。〔東行〕。根療蚘蟲寸白。〔藥性云〕。〔使〕。治筋骨風。腰脚不遂。行步擊急疼痛。主澼腸。止赤白痢及漏精。〔海上方〕。療金瘡刀斧傷。

破血流.以石灰石榴花爲末.傅擦少時.血斷便痊好.

【李核仁】味苦平.無毒.主僵仆墜折.瘀血.骨痛.〔根皮〕大寒.主消渴.止心煩逆奔氣.〔實〕.味苦除癇熱調中.〔藥性云〕.〔仁〕.〔臣〕.治女子小腹腫痛.主墜折.骨疼.肉傷.利小腸.下水氣.除腫滿.〔根皮〕.〔使〕.治脚下氣.主熱毒.〔日華云〕.李溫益氣.又云〔根〕.涼無毒.主赤白痢.〔葉〕.平無毒.治小兒壯熱.痞疾驚癇.

【橄欖】味酸甘溫.無毒.主消酒.療鰕鮓毒.人誤食此魚肝迷悶者.可煮汁服之.必解其木作機撥著魚皆浮出.故知物有相畏.〔日華子云〕.橄欖開胃.下氣.止渴.〔圖經云〕.生啖及煮飲服之.並解諸毒

米穀部

【胡麻】味甘平.無毒.主傷中虛羸.補五內.益氣力.長肌肉.填髓腦.堅筋骨.療金瘡.止痛.及傷寒溫瘧.大吐後虛熱羸困.明耳目.〔藥性云〕.葉搗汁.沐浴甚良.又牛傷熱.搗汁灌之立瘥.又療崩中血凝.〔日華云〕補中益氣.養五藏.治勞氣.產後羸困.耐寒暑.止心驚.〔子〕.利大小便.催生落胞.逐風濕氣.遊風.頭風生瘡.〔油〕.微寒.利大腸.胞衣不落.生者摩瘡腫.生禿髮葉名〔青蘘〕.味甘寒無毒.主五藏邪氣.風寒濕痺.益氣補髓堅筋骨.〔食療云〕.潤五藏.主火灼.休糧人重之.填骨髓.補虛氣.

【生大豆】味甘平.塗瘡腫.煮汁飲殺鬼毒.止痛.逐水脹.除胃中熱痺傷中淋露.下瘀血散五臟結積.內寒.炒爲屑.味甘.主胃中熱.去腫除痺.消穀.止腹脹.〔日華云〕.黑豆調中下氣.通關脈.制金石藥毒.治牛馬溫毒.〔惡〕.五參龍膽.〔得〕.前胡.烏喙.杏仁.牡蠣.良.〔解〕.烏頭毒.

【赤小豆】味甘酸平無毒主下水排癰腫膿血寒熱熱中消渴止洩利小便吐逆卒澼下腹滿〔藥性云〕〔使〕能消熱毒癰腫散惡血不盡煩滿治水腫主小兒急黃爛瘡末與雞子白調塗熱毒癰腫瘇通氣健脾胃〔日華云〕赤豆粉治煩解熱毒排膿補血脈解油衣粘綴〔葉〕主明目

【大豆黃卷】味甘平無毒主濕痺筋攣膝痛五臟胃氣結積益氣止毒〔食療云〕破癥人惡血瓦

【粟米】味鹹微寒無毒主養腎氣去胃脾中熱益氣陳者味苦主胃熱消渴利小便

【粳米】味甘苦平無毒主益氣止煩止洩按〔蜀本云〕斷下痢和胃氣長肌肉溫中〔日華云〕補中壯筋骨補腸胃

【黃粱米】味甘平無毒主益氣和中止洩又治小兒面上瘡及霍亂吐下〔日華云〕去客風治頑痺

【穬米】味苦無毒主寒中下氣除熱〔日華云〕溫除煩消宿食開胃

【小麥】味甘微寒無毒主除熱止煩渴咽乾利小便養肝氣止漏血唾血以作麵溫消穀止痢作麵溫不能消熱止煩〔日華云〕麵養氣補不足助五藏〔麥黃〕溫中下氣消食除煩熬涼治時疾熱瘡湯火瘡爛撲損傷折瘀血醋炒貼蜜〔麥苗〕涼除煩悶解時疾狂熱消酒毒退胸膈熱患黃疸絞汁服并利小腸

【大麥】味鹹溫微寒無毒主消渴除熱益氣調中〔藥性云〕〔使〕味甘無毒能消化宿食破冷氣去心腹脹〔日華子云〕麥蘗溫中下氣開胃止霍亂除煩消痰破癥結能催生落胎

【麴】味甘。大暖。療臟腑中風氣。調中下氣。開胃。消宿食。主霍亂。心膈氣痰逆。除煩破癥結。及補虛去冷氣。除腸胃中塞不下食。又落胎。并下鬼胎。〔千金方〕。治產後暈絕。〔肘後方〕。治妊娠卒胎動不安。或腰痛胎轉搶心。下血不止。又治赤白痢下。水穀食不消。〔傷寒類要〕。治傷寒飲食勞復。〔神麴〕。〔使〕。無毒。能化水穀宿食。癥氣。健脾胃。

【穭豆】味甘。微溫。主和中下氣。〔葉〕。主霍亂吐下不止。〔藥性云〕。白扁豆。可單用。主解一切草木毒。〔日華子云〕。平。無毒。補五臟。葉。傅蛇蟲咬。〔食療云〕。微寒。主嘔逆。患冷氣人勿食。〔葉〕。治瘕。醋炙理轉筋。搗汁入少醋服。

【豉】味苦寒。無毒。主傷寒頭痛。寒熱。瘴氣。惡毒。煩躁滿悶。虛勞喘吸。兩脚疼冷。〔藥性云〕。豆豉得醋良。殺六畜毒。味苦甘。主下血痢如刺者。又傷寒暴痢腹痛。和薤白煎服。然未能止盜汗。除煩燥。治時氣熱病發汗。又治陰上瘡痛爛。〔日華云〕。治中毒藥。蠱氣。瘡疾。骨蒸。并治犬咬。

【菉豆】味甘寒。無毒。主丹毒。煩熱風癰。藥石發動。熱氣奔衝。〔日華子云〕。冷。除熱毒風。厚腸胃。作枕明目。治頭風。頭痛。〔孟詵云〕。補益。和五臟。安精神。行十二經脈。此最爲良。今人食皆去皮。若愈病須和皮。又研汁治消渴。去浮風。益氣力。

【白豆】平。無毒。補五臟。益中。助十二經脈。調中暖腸。〔孫眞人云〕。宜胃。殺鬼氣。

【醋】味酸。溫。無毒。主消癥瘕。散水氣。殺邪毒。〔日華云〕。治產後婦人。并傷損及金瘡血暈下氣。除煩破癥

結.婦人心痛.助諸藥力.殺一切魚肉菜毒.米醋功用同.俗呼爲苦酒.亦謂之醋.

菜部

【冬葵子】味甘寒無毒.主五臟六腑寒熱.羸瘦.五癃.利小便.療婦人乳難內閉.久服堅骨長肌肉.〔藥性云〕.〔臣〕.滑平.能治五淋主妳腫.能下乳汁.〔根〕.治惡瘡.小兒吞錢不出.〔葉〕.治金瘡滑小腸.治時行黃病.〔日華云〕.久服堅筋骨.黃芩爲之使.

【瓜蒂】味苦寒.有毒.主大水身面四肢浮腫.下水穀蠱毒.欬逆上氣.〔日華云〕.無毒.治膈塞.熱鼈眼昏.吐痰.即甜瓜蔕也.〔藥性云〕.〔使〕.主鼻中息肉齆鼻.和小豆.丁香吹鼻.治黃疸.〔花〕.主心痛欬逆.〔肉〕.主煩渴除熱.多食則動痼疾.〔子〕.主腹內結聚.破潰膿血.最爲腸胃脾內壅要藥.

【胡葵】味辛溫.微毒.消穀.治五臟.補不足.利大小腸.通小腸氣.止頭痛.療瘧.膨脹.豌豆瘡不出.主蠱毒五痔.〔食療云〕.平利五臟.補筋脈.又主消穀.

【蜀葵花】冷.無毒.治小兒風驚.〔子〕.冷.無毒.治淋瀝.通小腸.催生落胎.療水腫.治一切瘡疥.療痃癖.去邪氣.又治婦人白帶下.臍腹冷痛.面色痿黃.又治瘡毒.

【甜瓜】寒.有毒.止渴除煩熱.利小便.通三焦.開壅塞氣.兼主口鼻瘡.

【蘿蔔】根味辛.甘溫.無毒.大下氣.消穀.去痰癖.止消渴.〔蕭炳云〕.消食利關節.理顏色.練五臟惡氣.亦主肺癰吐血.亦不發熱.

【葱實】味辛溫。無毒。主明目。補中不足。其莖葱白。平。可作湯。主傷寒寒熱出汗。中風面目腫。傷寒骨肉痛。喉痺不通。安胎。除肝中邪氣。安中利五臟。益目精。殺百藥毒。〔葱根〕。主傷寒頭痛。〔葱汁〕。平溫。主溺血。〔解〕發蘆毒。〔日華子云〕。葱治天行時疾。頭痛熱狂。通大小腸。霍亂轉筋及奔豬脚氣。心腹痛。目眩。及止心迷悶。取其莖葉。用鹽豉研蛇蟲傷并金瘡水入皺腫。煨研。豉傅。中射工溪毒。鹽研。豉傅。〔子〕。溫中補不足。益精明目。〔根〕。殺一切魚肉毒。不可以蜜同食。

【蒜】味辛溫。有小毒。歸脾腎。主霍亂腹中不安。消穀理胃。溫中。除邪痺毒氣。〔日華云〕。熱有毒。下氣止霍亂吐瀉。消宿食。治蟲毒。傅蛇蟲沙虱瘡。〔一云〕。主脚氣。治瘡疾。煮與孕婦飲之易產。

【韭】味辛。微酸。溫。無毒。安五臟。除胃中熱。利。〔子〕。主夢泄精。溺白。〔日華子云〕。熱。下氣。補虛乏。和臟腑。暖腰膝。除心腹痼冷。胃中痺冷。痃氣及腹痛。〔子〕。暖腰膝。治鬼交甚效。入藥炒用。

【葷】味辛苦。溫。無毒。主金瘡。除寒熱。去水氣。溫中散結。〔日華子云〕。調中。補不足。止久痢冷瀉。治目疼痛。

【薄荷】味辛苦。溫。無毒。主賊風傷寒。發汗。惡氣。心腹脹滿。霍亂。宿食不消。下氣。飲汁發汗。大解勞乏。〔藥性云〕。〔使〕。能去憤氣。發毒汗。破血止痢。通關節。新病瘥人勿食。令人虛汗不止。〔日華子云〕。治中風失音。吐痰。除賊風。療心腹脹。下氣。消宿食及頭風等。

【雞蘇】味辛微溫。無毒。主下氣。殺穀。除飲食。辟惡氣。主吐血。衄血。血崩。〔日華云〕。暖。治肺痿崩中。帶下。血痢頭風。目眩。產後中風及血不止。〔一名〕水蘇。

【蘇紫】味辛溫。主下氣除寒中。其子尤良。〔藥性云〕。紫蘇子無毒。主上氣欬逆。治冷氣及腰脚中濕風結氣及脚濕風。〔日華云〕。補中益氣。治心腹脹滿。止霍亂轉筋。開胃下食。并一切冷氣。止脚氣。通大小腸。〔子〕。主調中益五臟下氣。止霍亂嘔吐。反胃。補虛勞。利大小便。破癥結。消五膈。止嗽。潤心肺。消痰氣。健人。

【香薷】味辛。微溫。主霍亂腹痛吐下。散水腫。〔孟詵云〕。去熱風。卒轉筋。又乾末止鼻衄。以水服之。〔日華云〕。無毒。下氣。除煩熱。療嘔逆冷氣。〔一云〕。苗莖花實俱赤。主調中溫胃。霍亂吐瀉。〔肘後方〕。治舌上忽出血。如簪孔者。香薷汁服之。愈。

【荆芥】味辛溫。無毒。主寒熱鼠瘻瘰癧生瘡。破結聚。下瘀血。除濕痺。〔陳士良云〕。主血勞。風氣壅滿。背脊痛。虛汗。理丈夫脚氣。筋骨煩疼。及陰陽毒。傷寒頭痛。頭旋眼眩。手足筋急。〔穗〕。治產後血暈。〔一名〕假蘇。〔日華云〕。利五臟。消食下氣。醒酒。煎茶。治頭風出汗。豉汁煎。治暴傷寒病。

王雲五主編

叢書集成初編

增廣太平惠民和劑局方

附用藥總論

三冊

中華民國二十八年十二月初版

編者 陳師文等

發行人 王雲五 長沙南正路

印刷所 商務印書館

發行所 商務印書館 各埠

（本書校對者董雲逵孫平治）

G一八八一上

平